



FLUIDRA

# CATALOGUE SUR MESURE

ABRIS - COUVERTURES - REVÊTEMENTS

2022



# NOUVEAUTÉS SUR MESURE 2022

ASTRALPOOL 

Couvertures automatiques **hors sol**



Couverture solaire BELLASUN

p. 674

ASTRALPOOL 

Couvertures automatiques



Nouvelle fixation pour les systèmes de sécurité pour un remplacement facilité

p. 684

p. 690

ASTRALPOOL 

Couvertures automatiques **immergées**



**Kit Cloison pour Plage Hors d'Eau**  
Poutrelle  
+ Boîtiers poutrelle  
+ Cloison de séparation



Coffre immergé idéal en rénovation – 4 coloris

ASTRALPOOL 



Abri plat

p. 637

ASTRALPOOL 

Mosaïques



p. 782



ASTRALPOOL 

p. 709





Bulles RAEGUARD™ 500 M GEOBUBBLE™

PVC armé

RENOLIT ALKORPLAN  
**VOGUE**

p. 769



Caillebotis pour plage immergée  
PVC couleur et imitation bois.



# FLUIDRA INDUSTRY FRANCE

## DIRECTION FLUIDRA INDUSTRY FRANCE



**Directeur  
Général**

**Stéphane FIGUEROA**  
06.24.51.07.14  
sfigueroa@fluidra.fr



**Responsable Commercial  
Couvertures et Liners**

**Paul ORIOL**  
06.82.78.12.48  
poriol@fluidra.fr



**Management  
de la Qualité**

**Valérie DURANTHON**  
06.64.91.09.91  
vduranthon@fluidraindustry.fr

## 2 Sites de fabrication



**LINER - COUVERTURES ET FILETS D'HIVERNAGE -  
COUVERTURES ISOTHERMIQUES - COUVERTURES À BARRES**

📍 Interpool - Polygone Nord - 661 Rue Jean Baptiste Biot,  
66000 Perpignan

**COUVERTURES AUTOMATIQUES**

📍 Fluidra Industry France - 105, Rue Henry Potez,  
66000 Perpignan



## Commandes

📧 surmeasure@fluidraindustry.fr  
☎ 04 68 617 530



## Réclamations

📧 qualite@fluidraindustry.fr



## Transport, information ou litige

📧 logistique@fluidraindustry.fr



## SAV / Service technique

📧 sav.surmeasure@fluidraindustry.fr  
☎ 02.41.21.17.36

## Fluidra Industry France certifiée ISO 9001 vs 2015, un label international

Parce que le seul indicateur fiable et révélateur de la Qualité est la satisfaction de nos clients, Fluidra Industry France s'est engagée dans un système de Gestion de la Qualité, certifié ISO 9001 depuis 2018.



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015




www.tuv.com  
ID 9108655684



# PIÈCES DÉTACHÉES

Toutes nos pièces détachées sont gérées par la société POOLWEB qui regroupe les plus grandes marques de la piscine.



+ de **120** marques + de **40 000** références

Pour commander, rendez-vous sur le site :

[www.bluewaterparts.com](http://www.bluewaterparts.com)

**Demandez votre identifiant et votre mot de passe** et vous accédez à toutes les références, les vues éclatées, le stock disponible, le suivi de vos commandes et reliquats, mis à jour en temps réel.

## PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES EN AGENCE



|            | Produit associé         | Description                         | Code       |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| Sur mesure | Enrouleurs              | Sangle enrouleur (lot de 09)        | 07622-0900 |
| Sur mesure | Enrouleurs              | Sangle enrouleur (lot de 11)        | 07623-0900 |
| Sur mesure | Couverture automatique  | Traversée de paroi 310 mm moteur FS | 70018      |
| Sur mesure | Couverture automatique  | Sangle pour bride ABS               | 060105     |
| Sur mesure | Couvertures d'hivernage | Piton plage bois inox               | 0799021    |
| Sur mesure | Couvertures d'hivernage | Piton inox                          | 079930     |
| Sur mesure | Couvertures d'hivernage | Sandow clic plastique               | 079938     |
| Sur mesure | Couvertures d'hivernage | Piquet 'gazon' inox                 | 079931     |
| Sur mesure | Couvertures d'hivernage | Tendeur SPPE passant arrimage beige | 079939     |
| Sur mesure | Couvertures d'hivernage | Piton douille inox alu              | 079929     |

## CONTACTS



### Responsable POOLWEB

**Arnaud Montserrat**  
06 50 22 35 73  
[amontserrat@poolweb.fr](mailto:amontserrat@poolweb.fr)

### Contacts mails direct

**En France**  
[commandes@poolweb.fr](mailto:commandes@poolweb.fr)  
ou par fax 04 72 73 15 63

**À l'export**  
[export@poolweb.fr](mailto:export@poolweb.fr)  
ou par fax 04 72 73 15 63

### Adresses pour demandes particulières

- Création de compte, demande de tarif et autres questions : [info@poolweb.fr](mailto:info@poolweb.fr)
- Comptabilité et facturation : [compta@poolweb.fr](mailto:compta@poolweb.fr)

- Réclamations (erreur de livraison ou de référence et litige transport) : [transport@poolweb.fr](mailto:transport@poolweb.fr)
- Recherche d'une pièce à partir de dimensions ou de photos : [technique@poolweb.fr](mailto:technique@poolweb.fr)



96, avenue du Progrès - F-69680 Chassieu - Tel : 04 26 29 04 50 - Fax 04 72 73 15 63

# TARIF 2022 TRANSPORT DES COUVERTURES / LINER × FLUIDRA

| TRANSPORT COUVERTURES AUTOMATIQUES 2022 |   |                  |           |                           |           |                           |           |                           |           |                           |           |
|---|---|------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| zones                                   | France  | Bassin* ≤ 4,10 m |           | 4,10 m < bassin* ≤ 5,10 m |           | 5,10 m < bassin* ≤ 6,10 m |           | 6,10 m < bassin* ≤ 7,10 m |           | 7,10 m < bassin* ≤ 8,10 m |           |
|   |   |                  | Prix €/HT | Code                      | Prix €/HT |
| zone 1                                  | 09-11-13-30-31-32-34-66-81-82-84  | 089999COUV01     | 284,00    | 089999COUV11              | 315,00    | 089999COUV21              | 347,00    | 089999COUV31              | 368,00    | 089999COUV41              | 399,00    |
| zone 2                                  | 01-07-12-15-16-24-33-38-40-42-43-46-48-63-64-65-69-26-47  | 089999COUV02     | 326,00    | 089999COUV12              | 357,00    | 089999COUV22              | 410,00    | 089999COUV32              | 426,00    | 089999COUV42              | 520,00    |
| zone 3                                  | 03-04-05-06-17-18-19-21-23-25-36-37-39-41-52-70-71-73-74-79-83-85-86-87   | 089999COUV03     | 363,00    | 089999COUV13              | 389,00    | 089999COUV23              | 452,00    | 089999COUV33              | 499,00    | 089999COUV43              | 531,00    |
| zone 4                                  | 02-08-10-14-22-27-29-28-35-44-45-49-50-51-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-67-68-72-75-76-77-78-80-88-89-90-91-92-93-94-95 | 089999COUV04     | 389,00    | 089999COUV14              | 431,00    | 089999COUV24              | 483,00    | 089999COUV34              | 583,00    | 089999COUV44              | 641,00    |
| Corse                                   |   | Nous consulter   |           |                           |           |                           |           |                           |           |                           |           |

\*Largeur intérieur bassin

À la livraison d'une couverture automatique prévoir les moyens de déchargement nécessaires (opération non incluse au prix du transport).

| TRANSPORTS SPECIAUX COUVERTURES AUTOMATIQUES 2022   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| Type  | Code           | Prix €/HT           |
| Forfait préparation emballage et livraison à une adresse autre que l'adresse de facturation | 089999INT      | 12,00               |
| Passage des îles (Ré, Oléron, Belle Ile,...)  | Nous consulter |                     |
| Livraison à l'agence pour enlèvement  | 089999COUV07   | 130,00              |
| Relivraison de l'agence FLUIDRA au client final   | 089999COUV07   | Frais port + 130,00 |
| Plus Value petit Porteur  | 089999COUV09   | Frais port + 126,00 |
| Transport avec Chariot embarqué   | TRANSHAREMB    | Frais port + 100,00 |
| Transport ZEN'IT (Banc Seul)<br>Hors Corse, zone montagneuse et passage d'île               | TRANSZENIT     | 200,00              |
| POUR LES CAISSES > 8,60 m NOUS CONSULTER  |                |                     |



| TRANSPORTS BULLES / COUVERTURES HIVER / LINERS 2022 |             |           |
|---|-------------|-----------|
| Type  | Code        | Prix €/HT |
| Forfait bâche à bulle                               | TRANSBULLE  | 37,00     |
| Forfait couverture mousse                           | TRANSMOUSSE | sur devis |
| Forfait filet                                       | TRANSFILET  | 51,00     |
| Forfait couverture hiver                            | TRANSHIVER  | 51,00     |
| Forfait liner                                       | TRANSLINER  | 51,00     |


| TRANSPORTS MEMBRANE ARMÉE 2022 |           |                        |
|--------------------------------|-----------|------------------------|
| À partir de                    | Code      | Prix €/HT - Le rouleau |
| 1 ROULEAU                      | TRANSPVC1 | 37,00 l'unité          |
| 3 ROULEAUX                     | TRANSPVC3 | 32,00 l'unité          |
| 8 ROULEAUX                     | TRANSPVC8 | 29,50 l'unité          |

| TRANSPORTS COUVERTURES À BARRES 2022 |                                |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      | Prix €/HT                      |                                      |                                      |
|                                      | largeur intérieur bassin ≤ 4 m | 4 m < largeur intérieur bassin ≤ 5 m | 5 m < largeur intérieur bassin ≤ 6 m |
| Livraison agence FLUIDRA             | 105,00                         | 128,00                               | 200,00                               |
| Forfait Métropole                    | 145,00                         | 179,00                               | 300,00                               |
| Transport Corse                      | Nous consulter                 |                                      |                                      |
| Plus Value petit Porteur             | Frais port + 126,00            |                                      |                                      |

À la livraison d'une couverture à barres prévoir les moyens de déchargement nécessaires (opération non incluse au prix du transport)

# ✓ Couvertures à Barres


Vous voulez être informés, autonomes, rapides et privilégiés ?



Rendez-vous sur l'espace  
**PRO SUR MESURE**



pro.fluidra.com



## Information

Notices, fiches techniques, aide à la triangulation, éclatés des couvertures automatiques, tutoriels... restez informés.



## Autonomie

Saisissez vos commandes & devis en toute autonomie sur le diviseur en ligne. Consultez l'avancée de la production, la livraison.



## Rapidité

Gagnez du temps : via votre smartphone ou tablette, rentrez les cotes directement chez votre client & générez immédiatement un devis ou une commande.



## Avantage

Accédez aux prestations CHRONO en exclusivité. Voir page ci contre.

# ✓ Bâches à Bulles


# ✓ Liner

## Eclatés


Tous nos éclatés sont disponibles dans votre espace pro SUR MESURE.

La version en ligne, c'est l'assurance d'avoir les informations toujours à jour et la possibilité de trouver encore plus facilement la pièce et le code dont vous avez besoin.

Les éclatés et les pièces détachées sont également disponibles sur [www.bluewaterparts.com](http://www.bluewaterparts.com)



Accédez aux pièces détachées



Cliquez sur la loupe pour avoir le détail des composants pour chaque pièce

## Devis et commandes en ligne



## Le service CHRONO\*

J



Vous commandez avant 16h

J+1



Vous recevez la confirmation de votre commande

J+5\*



Nous expédions



Une plus value de 25% vous sera facturée (plus value sur le transport)



Une plus value de 25% vous sera facturée (plus value sur le transport)



Une plus value de 25% vous sera facturée (plus value sur le transport)

Vous pouvez choisir cette option pour :

- les bulles 400 µ bleu/bleu et 500 µ sol+guard
- Une longueur <14 m et largeur ≤ 5 m
- Une forme standard

Les formes libres et hors standard sont exclus.



Une plus value de 15% vous sera facturée (plus value sur le transport)

Vous pouvez choisir cette option pour les volets suivants :

- largeur ≤ 6 m et longueur ≤ 15m
- lames PVC (hors polycarbonates)
- modèles avec axes alu

Le Bahia Mobile Solaire Sur Rails, les caillebotis sur mesure, les découpes en forme sur toute la longueur du volet sont exclus.

\*Le service Chrono est disponible uniquement pour les commandes passées via le deviseur en ligne. J+ 5 = 5 Jours ouvrés (hors week-end et jours fériés)



Купание  
и отдых



## ABRI, TERRASSE & BARRIÈRE

- La gamme 634

by VEGAMETAL™

- La gamme sur mesure 635
- Abri de piscine sur mesure 636
- Terrasse mobile sur mesure 640
- Barrière de sécurité pour piscine 644

ASTRALPOOL 

- Abri de piscine en kit 639
- Terrasse mobile en kit 642

**VEGAMETAL™**  
 ABRIS PISCINE **FLUIDRA**  
Distributeur exclusif France


## Un fabricant européen certifié



Avec 45 ans d'expérience dans le travail de l'aluminium, dont plus de 20 passées dans la fabrication d'abris pour piscine, les savoir-faire de l'entreprise espagnole VEGAMETAL™ bénéficient d'une renommée internationale. Les abris VEGAMETAL™ sont ainsi une référence sur leur marché car reconnus pour la maîtrise des processus de fabrication :

- **Un outil de production moderne à forte capacité :**  
2 unités d'usinage automatisées, commandes numériques, 6 cintreuses, flots de mécanisation automatique...
- **Un développement produit permanent :** un service R&D intégré et composé de 5 ingénieurs, des outils de traitement high-tech, des logiciels de calcul de charge SIPEC suivant Eurocode 9, une gestion de plans Autocad, l'implantation en 2017 du logiciel de CAO 3D SolidWorks.

### LES ABRIS POUR PISCINE VEGAMETAL™

SONT CERTIFIÉS **CE** SUIVANT EN - 1090 - 1

#### Pourquoi cette certification est-elle importante ?

Ce marquage garantit que tous les tests relatifs à la résistance mécanique et à la stabilité des matériaux constituant les abris, à la sécurité d'utilisation mais aussi, à la protection ont été validés par les autorités compétentes.

#### EXIGE L'EXCELLENCE !

Les abris pour piscine VEGAMETAL™ sont conformes à toutes les réglementations européennes mais aussi françaises :



## L'abri de piscine n'est pas seulement réservé aux « spécialistes »

En développant une gamme complète et spécifique d'abris de piscine, FLUIDRA Commercial France et VEGAMETAL™ innove en proposant aux pisciniers une activité complémentaire à leur cœur de métier. À savoir, une offre globale, la seule et unique de ce type sur le marché : **un abri de piscine commercialisable et installable par un non spécialiste mais néanmoins professionnel !**

Une gamme complète pour répondre à tous les budgets & typologies de client.

**Pas de vente directe au client final !**

## La collection Résidentielle WELL

Avec les solutions en kit prêtes à monter & disponibles immédiatement.  
Conçues et développées Exclusivement pour FLUIDRA France.



## La collection Sur Mesure DAYS

Afin de s'intégrer parfaitement à toutes les configurations d'espace & répondre à toutes les contraintes environnementales éventuelles.



Abri Plat



## Deckdays



## Barrière de sécurité pour piscine TANKA



Une solution de sécurité pour l'espace réservé à la piscine. Destinée aux piscines privées et publiques. Dimensions standards & sur mesure.

## L'abri de grandes dimensions

Destiné aux collectivités & l'hôtellerie de plein air, chaque modèle d'abri se distingue par la haute qualité des structures & finitions pour un résultat abouti & esthétique.



**ABRIS DE PISCINE  
 POUR LES  
 COLLECTIVITÉS**

**Demandez  
 la brochure dédiée  
 à votre commercial(e)**

## Un accompagnement 100% dédié



**Yannick HEREDIA**  
 Votre partenaire  
 commercial

Un interlocuteur commercial unique ainsi qu'un bureau d'étude exclusivement consacrés à cette gamme ABRI / TERRASSE / BARRIÈRE vous accompagnent de la demande de devis de votre client jusqu'à l'aboutissement du projet. Conseils, documents techniques, photos de nos réalisations... jusqu'à la pose si vous le souhaitez, vous bénéficiez d'un support personnalisé.

Si vous nous confiez la pose, cette prestation de service complémentaire sera assurée par une équipe technique expérimentée dans la mise en œuvre des abris ABRIDAYS®, des terrasses DECKDAYS & de la barrière de sécurité TANKA. Pour les abris de grandes dimensions dédiés aux collectivités, le montage & la pose sont gérés directement par les équipes de l'entreprise VEGAMETAL™.

### Vos avantages à nous confier le montage & la pose :

- + Vous faites le choix d'un service contractuel avec Fluidra : facturation unique à cette prestation.
- + Vous restez l'interlocuteur exclusif de votre client.
- + Vous bénéficiez d'une garantie sur le montage & l'installation des équipements.
- + Vous vous dégagez du temps pour développer votre activité.



## ABRIDAYS



ABRIDAYS® plat



10 ANS GARANTIE



- **Abris sur mesure**
- Plat - Bas - Mi-Haut - Haut
- Fixe ou Télescopique sur rails
- Non soumis à déclaration de travaux pour les modèles Plat, Bas et Mi-Haut (hauteur ≤ 1,80 m)
- Gamme exclusive AstralPool pour les professionnels de la piscine
- Service de pose



ABRIDAYS® est une gamme d'abris fabriqué sur mesure, à la forme et aux dimensions de votre choix.

**NOUVEAUTÉ 2021 : ABRIDAYS® PLAT**, le modèle le plus convoité par les consommateurs pour sa discrétion dans le jardin & sa facilité de mise en œuvre.

ABRIDAYS® est également disponible en modèle Haut - c'est le plus confortable en terme d'habitabilité - et en modèles Bas et Mi-Haut (inférieur à 1,80m) qui permettent d'éviter le dépôt d'un permis de construire.

Selon le format de l'abri et la région d'implantation, la structure d'ABRIDAYS® sera adaptée : **CLASSIC, SÉLECT** ou **PRÉMIUM**. Pour parfaire enfin l'intégration de l'abri dans son environnement, **8 coloris** sont proposés. La gamme ABRIDAYS® se distingue par la qualité de ses finitions, sa robustesse et par les outils mis à votre disposition pour faciliter la commercialisation et l'installation.

### 50% des abris sont vendus avec la piscine !

**Avec ABRIDAYS®, vous avez le bon produit et les prestations d'accompagnement pour pouvoir proposer facilement la réalisation d'un abri à votre client, lors de la construction ou de la rénovation de sa piscine.**

**Consultez les devis rapides page suivante.**

Envoyez votre consultation à [abridays@fluidra.fr](mailto:abridays@fluidra.fr) et demandez le devis de l'abri seul ou de l'abri + pose.

Validez la proposition avec votre client, confirmez la commande et planifiez avec nous la livraison et l'installation (entre 8 à 10 semaines de délai suivant la saison).

**Vous restez l'interlocuteur exclusif du client.**



+ **La finition : luxueuse et robuste.**

+ **Les options : ajout possible de portes coulissantes, accordéon, à la française, selon le modèle choisi. Si votre client fait le choix d'un abri télescopique, possibilité de prolonger les rails de part et d'autre de la piscine pour ouvrir complètement le bassin.**

+ **La simplicité : des outils vous permettent d'établir facilement un devis, de contrôler la faisabilité d'une option et de proposer à votre client un abri en toute sécurité, sans être un "professionnel du métier" !**

+ **La pose. Notre équipe de montage spécialisée peut assurer pour vous la pose de l'ABRIDAYS® chez votre client.**



Parois latérales relevables multi-positions, pour ouvrir, aérer et profiter de l'air extérieur (Modèle 900F uniquement).



Eclairage Led qui vient valoriser l'espace piscine (en option sur les abris hauts uniquement).

| STRUCTURE                |         |
|--------------------------|---------|
| ABRIDAYS® < 6,50 m       | Classic |
| 6,51 m < ABRIDAYS® < 7 m | Sélect  |
| 7,01 m < ABRIDAYS® < 9 m | Prémium |

Structure en aluminium thermolaqué et panneaux en polycarbonate traité anti-UV (transparent et translucide pour le toit)

### 8 coloris au choix



Blanc Pur



Blanc Crème



Gris Platine



Gris Anthracite



Brun Sepia



Vert Anglais

### Coloris en option



Bois Cerisier



Bois Pin foncé



RAL spécifique  
Nous consulter

## ABRIDAYS® Plat, Bas et Mi-Haut


Modules indépendants les uns des autres : manipulation facile. Sécurité assurée par verrous de blocage et dispositif anti-soulèvement. Rails extra plats.

**ABRIS PLAT** : modèle 600 avec ouverture coulissante et clapet relevable sur la grande façade.

**ABRIS BAS** : Ouverture coulissante latérale sur le plus grand module. 2 façades fixes équipées d'un clapet relevable d'une hauteur de 20 cm.

**ABRIS MI HAUT** : Disponible en structure CLASSIC avec une ouverture latérale ou en structure SELECT (largeur maxi 7 m) avec une porte à la française sur la grande façade..

Flashez & Découvrez la nouvelle vidéo



ABRIDAYS® PLAT



ABRIDAYS® BAS



ABRIDAYS® MI-HAUT

Sur les modèles BAS650 & MH650, possibilité d'avoir la structure montée sur roulettes sans rail.



## ABRIDAYS® Haut

Ce sont les modèles qui offrent le plus de possibilités en terme de forme, de position et d'option : Fixe ou Télescopique, Autoportant ou Adossé à un mur. Asymétrique si nécessaire. Toutes les options possibles par modèle figurent sur la demande de devis.




## Les options proposées pour ABRIDAYS® Haut



Porte à la française. De série sur Abridays Haut Télescopique 700T



Porte latérale (ici avec MH700)



Façade basculante (850T uniquement)



Porte coulissante double (850T-900F). Disponible également en version simple (900F)



Porte accordéon 4 ou 9 vantaux (900F)

|             | Abri dimensions | Structure | Module         | Type d'abri | Modèle                           |                   |
|-------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
|             |                 |           |                |             |                                  | Hauteur           |
| SANS PERMIS | PLAT            | 0,6 m     | jusqu'à 6,00 m | Classic     | Télescopique autoportant         | ABRIDAYS® PLAT600 |
|             | BAS             | 0,9 m     | jusqu'à 6,50 m | Classic     | Télescopique autoportant         | ABRIDAYS® BAS650  |
|             | MI-HAUT         | 1,8 m     | jusqu'à 6,50 m | Classic     | Télescopique autoportant         | ABRIDAYS® MH650   |
|             | MI-HAUT         | 1,8 m     | jusqu'à 7 m    | Select      | Télescopique autoportant         | ABRIDAYS® MH700   |
| AVEC PERMIS | HAUT            | 2,50 m    | jusqu'à 7 m    | Select      | Télescopique autoportant         | ABRIDAYS® 700T    |
|             | HAUT            | 2,75 m    | jusqu'à 8,50 m | Premium     | Télescopique autoportant         | ABRIDAYS® 850T    |
|             | HAUT            | 2,85 m    | jusqu'à 9 m    | Premium     | Fixe autoportant                 | ABRIDAYS® 900F    |
|             | HAUT            | 3,30 m    | jusqu'à 8,50 m | Premium     | Fixe F adossé à un Mur M         | ABRIDAYS® 850FM   |
|             | HAUT            | 3,35 m    | jusqu'à 8 m    | Premium     | Télescopique T adossé à un Mur M | ABRIDAYS® 800TM   |

## DEVIS ESTIMATIF - hors options - hors transport - hors pose

| Dimensions intérieures bassin L x l (mètres) | ABRIDAYS® PLAT | ABRIDAYS® BAS   | ABRIDAYS® MI HAUT |           | ABRIDAYS® HAUT |           |           |
|--|----------------|---|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|  | PLAT600        | BAS650  | MH650             | MH700     | TÉLÉSCOPIQUE   |           | FIXE      |
|  | CLASSIC        | CLASSIC   | CLASSIC           | SELECT    | 700T           | 850T      | 900F      |
| 3 x 6  | 9396,52€       | 9445,73€  | 11403,77€         | 17011,12€ | 19665,87€      | 26495,70€ | 20517,98€ |
| 3,5 x 7                                      | 11621,33€      | 13468,00€   | 15288,77€         | 21292,39€ | 24605,00€      | 26495,70€ | 23659,65€ |
| 4 x 8  | 11621,33€      | 13468,00€   | 15288,77€         | 21292,39€ | 24605,00€      | 26495,70€ | 23659,65€ |
| 4 x 10                                       | 13846,14€      | 16778,02€   | 18689,44€         | 25361,28€ | 29313,62€      | 36866,06€ | 26814,27€ |
| 4,5 x 9                                      | 13846,14€      | 19018,37€   | 22429,40€         | 25708,34€ | 29717,66€      | 36866,06€ | 26814,27€ |
| 5 x 10                                       | 13846,14€      | 19018,37€   | 22429,40€         | 25710,93€ | 29717,66€      | 39316,20€ | 26814,27€ |
| 5 x 11                                       |                | 22644,37€   | 26146,05€         | 29860,11€ | 34511,75€      | 39316,20€ | 29955,94€ |
| 6 x 12                                       |                |   |                   | 29860,11€ | 34511,75€      | 39316,20€ | 30818,41€ |
| 6,5 x 15                                     |                | ▲ Modèles ▲<br>BAS650 & MH650   |                   |           |                | 49867,86€ | 34045,55€ |
| 7 x 14                                       |                | Version avec roulettes, prix de vente identique à la version classique. |                   |           |                | 49867,86€ | 35975,10€ |
| 7,5 x 15                                     |                | A préciser sur la commande.   |                   |           |                | 49867,86€ | 40448,03€ |
| 8 x 16                                       |                |   |                   |           |                |           | 41502,16€ |

Prix indicatifs hors frais de pose & de transport. Nous consulter.

## ABRIWELL


**10 ANS\***  
GARANTIE
**Abri bas télescopique**

Hauteur inférieure à 1,80 m

**Sans obligation déclarative****Sans rails** au sol (Sauf le modèle 5 x 10 m - monorail, rail 2 cotés du plus grand modèle)**3 modèles** « standard » livrés en Kit Prêt à Monter pour piscines **7 x 3,50 – 4 x 8 – 4 x 10****ABRIWELL est un abri de piscine livré en kit Prêt à Monter !****Conçu pour vous faciliter la vente, la livraison & l'installation d'un abri.**

Les **façades fixes** sont en polycarbonate compact transparent de 2mm traité UV double face.

Roulette d'appui en partie centrale.



Les pièces de fixation au sol sont équipées de clé sur le premier et le dernier module.

**1 Module = 3 arceaux** en aluminium cintrés et recouverts d'un revêtement en polycarbonate cellulaire translucide de 8 mm, traité UV double face.

Les **arceaux** sont supportés par un profil horizontal équipé de roulettes en polyacétal et d'un système de fixation au sol. Les **profil aluminium** longitudinaux positionnés entre les arceaux principaux permettent de supporter le polycarbonate. Aluminium thermolaqué, norme « Qualicoat Sea Side ».

Chaque façade est équipée d'un **clapet ouvrant** horizontalement sur une hauteur de 20 cm.

**Fonctionnement**

Les modules se déplacent sur des roulettes en contact direct avec le sol. Ils sont fixés avec des molettes vissées dans des inserts incrustés et collés au sol avec de la résine (*incluse dans le colis*).

Les modules se télescopent selon le principe des poupées gigognes. **Nous préconisons une manipulation à 2 personnes pour limiter le désaxage.** Le sens de manipulation est choisi lors de l'installation, l'ouverture est exécutée du petit vers le grand module ou l'inverse, au choix.



**\* 10 ans de garantie sur la structure : résistance et polycarbonate. 5 ans sur la protection de la structure (oxydation), 2 ans sur les laquages (décolorations, écaillage de peinture) et sur les pièces d'usure (roues, silicone, caoutchouc...).**

Le bon fonctionnement de l'abri est soumis à une installation dans les règles de l'art. Selon le support : béton, terrasse bois... respecter les consignes d'installation



- + **SECURITÉ** : Fermé et verrouillé, un abri est la protection la plus efficace qui soit.
- + **CHAUFFAGE NATUREL** : Grâce à l'effet de serre, l'abri augmente d'environ 6 à 8 degrés la température de l'air et de l'eau.
- + **PROPRETÉ** : Un abri protège l'eau de la piscine des impuretés et de la pollution extérieure, il facilite son entretien.
- + **ÉCONOMIES** : un abri permet de réaliser des économies sur les produits d'entretien, le chauffage, la consommation d'eau.



| Dimensions ABRIWELL | ABRI73          | ABRI84       | ABRI104       |
|---------------------|-----------------|--------------|---------------|
|                     | Bassin 7 x 3,50 | Bassin 8 x 4 | Bassin 10 x 4 |
| Nombre de modules   | 4               | 4            | 5             |
| Longueur            | 7,75 m          | 8,75 m       | 10,92 m       |
| Largeur intérieure  | 4,30 m          | 4,80 m       | 4,80 m        |
| Largeur extérieure  | 5,10 m          | 5,54 m       | 5,74 m        |
| Hauteur maxi        | 0,94 m          | 0,95 m       | 1,02 m        |

### Un concept de livraison et de montage en kit



Flashez-moi !



| ABRIWELL        |       | Code           | Poids (kg) avec emballage | Prix Unit - €/HT |
|-----------------|-------|----------------|---------------------------|------------------|
| <b>7 x 3,50</b> | F111F | <b>ABRI73</b>  | 400,0                     | <b>9 745,00</b>  |
| <b>8 x 4</b>    | F111F | <b>ABRI84</b>  | 460,0                     | <b>10 211,00</b> |
| <b>10 x 4</b>   | F111F | <b>ABRI104</b> | 530,0                     | <b>11 705,00</b> |

**1 ABRIWELL complet  
= 1 seul colis !**



Nettoyant pour abri Starbrite

Voir p.292



Emballage soigné, dans une caisse en bois équipée d'une semelle palette

Forfait enlèvement agence : nous consulter  
Forfait livraison client/chantier : nous consulter

DECKDAYS

Deckdays



10 ANS GARANTIE



Largeur de terrasse jusqu'à 7 m grâce à un nouveau profilé en aluminium

+ Aucune démarche administrative, DeckDays est une terrasse mobile qui ne nécessite aucun permis de construire.

+ Espace extérieur réduit, DeckDays répond parfaitement à ces problématiques de m<sup>2</sup> manquants !

+ Alternative éco car 2 en 1 : Piscine & Terrasse !

+ Design contemporain avec un deck disponible en 3 coloris mais également avec une structure en aluminium ou en acier (selon la dimension des modules) de qualité Premium

+ Sécurité & Protection du bassin.



Dérivée de la gamme DeckWell, DeckDays a été développée en collaboration avec VEGAMETAL™ pour répondre à vos différentes attentes.

**De fabrication européenne et conforme à la norme NF P90-308**, la terrasse mobile DeckDays est la solution pour les espaces extérieurs réduits ou pour optimiser l'aménagement du jardin.

Le concept DeckDays s'intègre parfaitement à une offre globale : construction ou rénovation d'une piscine / création ou rénovation d'un espace extérieur : **jardin et/ou terrasse.**

Dans la grande majorité des cas, l'esthétique du jardin sera préservé grâce à la présence discrète d'un seul rail de guidage (pour les terrasses d'une largeur  $\geq 5,30$  m, double rail avec système de motorisation).

De manipulation aisée, l'ouverture et la fermeture des panneaux télescopiques se font manuellement grâce à des roues positionnées sous la structure (sauf en cas de structure métallique où la manipulation sera motorisée).

Un choix de configuration pour une intégration optimale

| 1 hauteur 165 mm |           | 2 hauteurs 320 mm |           |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                  |           |                   |           |
|                  |           |                   |           |
| 1 module         | 2 modules | 2 modules         | 4 modules |

← →

↑

STOCKAGE

sur la largeur

sur la longueur

## Habillage et coloris

### Deck synthétique :

lames 150 x 25 mm,  
coupées à la dimension\*.

### Coloris du deck, au choix :

\* Aucune redécoupe nécessaire.



Miel



Sable



Gris



Gris anthracite

### Structure :

pour une largeur ≤ 6,20 m, structure en aluminium ;  
pour une largeur ≥ 6,20, structure en acier.

### Coloris structure, au choix :



Blanc  
RAL 9010



Gris  
RAL 7036



Gris Anthracite  
RAL 7016




Brun  
RAL 8014

Charge maximum supportée : 150 kg/m<sup>2</sup>.

## Exemple de devis\*

Pour une terrasse mobile sur mesure 1 ou 2 plateaux avec une hauteur de 165 mm.

Stockage sur largeur,  
structure en **ALUMINIUM**.




| Dimensions du bassin | Dimensions DeckDays | Prix Unit. € / HT |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| 4 x 9 m              | 4,24 x 9,5 m        | 24 600,00         |
| 5 x 10 m             | 5,17 x 10,5 m       | 29 000,00         |

Pour une terrasse mobile sur mesure 1 ou 2 plateaux avec une hauteur de 240 à 450 mm suivant les dimensions du bassin.

Stockage sur la longueur,  
structure en **ACIER GALVANISÉ** à chaud.

Motorisation incluse à ce modèle de terrasse mobile.



| Dimensions du bassin | Dimensions DeckDays | Prix Unit. € / HT |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| 4 x 9 m              | 4,5 x 9,5 m         | 51 100,00         |
| 5 x 10 m             | 5,5 x 10,5 m        | 59 600,00         |

\* Prix indicatifs hors frais de pose & transport. Nous consulter.

DECKWELL

DECK  
Well



DECKWELL est une terrasse mobile en kit prêt à poser.

4 modèles « standard » pour piscines 3.15 x 3.15 – 6 x 3 – 7 x 3,5 – 8 x 4 m



DECKWELL est une solution ingénieuse qui allie plaisir, esthétique et sécurité. Le plaisir de profiter d'une terrasse supplémentaire quand la piscine est inutilisée, l'esthétique d'un deck très design et la protection intégrale du bassin.

La grande originalité de DECKWELL repose sur l'extrême simplicité de montage rendant ce produit d'exception accessible au plus grand nombre.



DECKWELL permet de doubler la surface utile de l'espace extérieur et de choisir à la carte la fonction du jardin !

**Sécurité**

DeckWell s'utilise comme une couverture, pour la sécurité et la protection du bassin. Conforme à la norme NF P90-308, la plateforme DeckWell, une fois fermée, rend le bassin parfaitement inaccessible.

**Protection**

Comme toute la surface de la piscine est intégralement recouverte, DeckWell est également un parfait rempart contre les pollutions extérieures.

**Économie**

La sous face est équipée de plaques de polycarbonate pour limiter la déperdition et drainer l'eau de pluie vers l'extérieur.

**Confort**

Dans une maison de ville ou un petit jardin, l'option DeckWell rend l'intégration d'une piscine tout à fait envisageable. L'espace piscine se transforme en espace terrasse en quelques minutes. Aucune perte de place, l'espace extérieur est utilisé à 200%.

**Design**

DeckWell apporte une touche contemporaine à l'environnement extérieur. Disponible en 3 coloris : miel, gris et sable, DeckWell s'intègre parfaitement à tous les styles et s'harmonise au dallage autour de la piscine.



+ Très rapide et facile à poser :  
1 journée grâce aux clips et aux lames  
prédécoupées à la dimension.

+ Peu encombrant :  
Par rapport aux autres systèmes  
de terrasse mobile car la plateforme  
est sur 2 niveaux.

+ Design soigné :  
Sans joints visibles ni raccords  
pour une finition impeccable.

\* 10 ans sur le deck et la résistance de la structure, 5 ans contre l'oxydation de la structure et 2 ans sur les roues, visseries et accessoires.

**Le deck : un montage ultra simple.** La surface de la terrasse est constituée d'un habillage en deck synthétique (caillebotis) de 25 mm d'épaisseur. Chaque lame est pré-découpée à la dimension selon le modèle Deckwell choisi.

L'assemblage des lames, en une seule pièce sur toute la largeur et le **procédé de clipsage, original et exclusif** permettent une installation

- sans coupe
- sans ajustage
- sans perçage
- sans joint de raccordement
- sans vis de fixation

**Le montage est d'une incroyable facilité et d'une grande rapidité.** 2 heures à 2 personnes pour poser la totalité de l'habillage suivant les dimensions.



|                           | 066121       | 066122         | 066123       | 066124  |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------|---|
| <b>4 formats</b>          | Bassin 8 x 4 | Bassin 7 x 3,5 | Bassin 6 x 3 | Mini piscine -10m <sup>2</sup><br>3,15 x 3,15 |
| <b>Nombre de modules</b>  | 4            | 4              | 4            | 2   |
| <b>Longueur</b>           | 8,56 m       | 7,40 m         | 6,38 m       | 3,62 m  |
| <b>Largeur intérieure</b> | 4,73 m       | 4,26 m         | 3,64 m       | 3,62 m  |



### Ouverture et fermeture faciles

- Un seul rail de guidage discret de 15 mm dirige les modules d'extrémité sur la longueur de déplacement.
- Le rail pourra être positionné sur la margelle plate ou bien sur la terrasse. Dans ce dernier cas, le dénivelé entre la terrasse ne devra pas excéder 20 mm.

- Les modules se manipulent manuellement grâce à des roues de grand diamètre de 125 mm positionnées sous la structure.

### Faible encombrement

3 ou 4 modules de courte dimension (de 1,89 à 2,17 m) permettent de réduire l'encombrement de 50% par rapport aux systèmes existants. Deckwell s'adapte donc plus facilement dans des jardins où la surface disponible hors piscine est réduite.

- Ouverture centrale ou sur 1 seul côté
- Dans toutes les compositions, 2 modules bas de 165 mm de hauteur sont positionnés à chaque extrémité de la couverture avec, au centre, un ou 2 modules télescopiques légèrement plus hauts (hauteur 320 mm).


### Habillage et coloris

**Deck synthétique :** lames 150 x 25 mm, coupées à la dimension.

**Coloris du deck au choix :** miel, gris et sable.



Aluminium thermolaqué



**Structure :** aluminium thermolaqué « Qualicoat Sea Side » gris clair RAL 7036.

**Sous face :** plaque de polycarbonate.

**Charge maximum supportée :** 150 kg / m<sup>2</sup>.

**1 plateforme DECKWELL complète  
= 2 colis (Structure + Habillage)**

| DECKWELL             |       |       | Code              | Poids* (kg) | Prix Unit - €/HT |
|----------------------|-------|-------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>3,15 x 3,15 m</b> | Miel  | FI11F | <b>066124CLM</b>  | 220 + 250   | <b>9 639,00</b>  |
| <b>3,15 x 3,15 m</b> | Gris  | FI11F | <b>066124CLGC</b> |             |                  |
| <b>3,15 x 3,15 m</b> | Sable | FI11F | <b>066124CLS</b>  |             |                  |
| <b>6 x 3 m</b>       | Miel  | FI11F | <b>066123CLM</b>  | 400 + 410   | <b>12 062,00</b> |
| <b>6 x 3 m</b>       | Gris  | FI11F | <b>066123CLGC</b> |             |                  |
| <b>6 x 3 m</b>       | Sable | FI11F | <b>066123CLS</b>  |             |                  |
| <b>7 x 3,5 m</b>     | Miel  | FI11F | <b>066122CLM</b>  | 460 + 570   | <b>15 000,00</b> |
| <b>7 x 3,5 m</b>     | Gris  | FI11F | <b>066122CLGC</b> |             |                  |
| <b>7 x 3,5 m</b>     | Sable | FI11F | <b>066122CLS</b>  |             |                  |
| <b>8 x 4 m</b>       | Miel  | FI11F | <b>066121CLM</b>  | 560 + 700   | <b>17 216,00</b> |
| <b>8 x 4 m</b>       | Gris  | FI11F | <b>066121CLGC</b> |             |                  |
| <b>8 x 4 m</b>       | Sable | FI11F | <b>066121CLS</b>  |             |                  |

\* poids structure + poids deck

## Barrière de sécurité pour piscine TANKA



**5 ANS\***  
GARANTIE



La barrière **Tanka** sécurise toutes les configurations de piscine grâce à un large choix de composition. De fabrication européenne, les panneaux sont en aluminium thermolaqué de 1<sup>ère</sup> extrusion auxquels s'ajoute un verre feuilleté transparent de 6 mm. Le portillon est équipé d'une poignée & d'une serrure à clé réglementaire. Hauteur des panneaux ajustables dans le respect de la norme NF-P90-306. Sa conception contemporaine & épuré s'intègre à tous les styles d'environnement extérieur, n'obstrue pas le paysage environnant.



- + Design profilé
- + Conception robuste
- + Adaptée à toutes les formes de piscine
- + Verre Sécurit 6 mm
- + Pose facile

### Les composants

- Panneaux coloris Blanc
- Structure en Aluminium
- Verre Sécurit 6 mm

### Exemple de devis

| Dimensions Bassin | Dimensions Barrières | Prix - €/HT* |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 8 x 4 m           | 10 x 6 m             | 6 675,00     |
| 10 x 5 m          | 12 x 7 m             | 8 565,00     |

\* hors transport et pose



Panneau 2 m



Panneau 1.50 m



Panneau 1 m

| Code      | Descriptif  | Dimensions       | Prix - €/HT* |
|-----------|---|------------------|--------------|
| 000001963 | Panneau 2 m   | 1 900 x 1 050 mm | 254,00       |
| 000001964 | Panneau 1,50 m  | 1 400 x 1 050 mm | 220,00       |
| 000001965 | Panneau 1 m   | 900 x 1 050 mm   | 162,00       |
| 000001966 | Pilier simple   | -                | 134,00       |
| 000001967 | Pilier double   | -                | 200,00       |
| 000001969 | Porte d'accès ouverture extérieur DROITE.<br>Habillage en verre laminé 3+3.<br>INCLUS 2 Piliers Latéraux Simples. | 1 150 x 1 000 mm | 695,00       |
| 000001968 | Porte d'accès ouverture extérieur GAUCHE.<br>Habillage en verre laminé 3+3.<br>INCLUS 2 Piliers Latéraux Simples. | 1 150 x 1 000 mm | 695,00       |



Pilier Latéral Simple ou Double



Porte d'Accès – Ouverture Droite ou Gauche avec poignée & serrure à clé

Fam. FI11F

\*5 ans décoloration du verre, l'oxydation de la structure, 2 ans le laquage, vis et accessoires.

# COUVERTURES AUTOMATIQUES IMMERGÉES

ASTRALPOOL 

COUVERTURES  
AUTOMATIQUES  
IMMERGÉES

- Cover Connect 646
- ROUSSILLON Plage HORS D'EAU
  - Guide d'aide au choix 648
  - Devis rapide 649
- ROUSSILLON Plage IMMERGÉE
  - Guide d'aide au choix 650
  - Devis rapide 651
- Moteur en fosse sèche 654
- Moteur dans l'axe 660

# COVER CONNECT

COMMANDE SANS FIL POUR COUVERTURE AUTOMATIQUE

COUVERTURES  
AUTOMATIQUES  
IMMERGÉES



- Sécurité norme NF P90-308
- Application avec contrôle Bluetooth
- Facile à installer & à utiliser
- Compatible avec toutes les couvertures automatiques IMMERGÉES & HORS SOL\*



\* Non compatible avec les enrouleurs solaires.



## Compatibilité avec moteurs immergés

- Genker 120Nm & 250Nm
- Unicum tubulaire et fosse-sèche (120Nm – 250Nm – 500Nm – 850Nm)
- Sirem Fil d'eau



- + Un seul & unique coffret pour toutes les typologies de couverture immergée
- + Installation & maintenance simplifiées

Le nouveau Coffret Universel présente l'avantage d'intégrer un récepteur radio : finie l'installation d'un récepteur externe ! Gain de temps & efficacité.



Radiofréquence  
hautes performances



Bluetooth



Pour les enrouleurs immergés, la télécommande murale est nécessaire pour le fonctionnement de l'APPLication Cover Connect. Installée au bord du bassin, elle permet de piloter la couverture via le smarphone tout en conservant la limitation de distance nécessaire à la norme NF P90-308.



## Connexion automatique Cover Connect

Fonctionnement par radiofréquence entre le boîtier de commande murale (vendue séparément) & le coffret universel.



## Asservissement électrolyseur

Réduction de la production de chlore lorsque le bassin est couvert.



## Asservissement pompe de filtration

Arrêt momentané de la pompe de filtration pendant les manœuvres de la couverture. Utile pour les piscines à débordement afin d'éviter toute déviation de la couverture.



## Entrée capteur de niveau d'eau (AUX)


Le coffret universel, associé à un capteur de niveau d'eau automatique, bloque les manœuvres de la couverture si le niveau de l'eau est trop bas ou trop haut. Peut également être associé à un bouton d'arrêt d'urgence.

## Démarrage progressif programmable

- Sortie de la couverture à vitesse réduite jusqu'à la surface pour éviter tout phénomène de bourrage.
- Position 1 programmable en fonction de la profondeur de l'enrouleur.
- Réduction de la vitesse du moteur à 60%.

## Freinage de la couverture lors du déroulement

- Contrairement aux anciens coffrets qui subissent la poussée d'Archimède entraînant une accélération de la couverture, le coffret d'alimentation universel intègre un système de freinage afin de limiter la vitesse de sortie des lames.
- Ce système de freinage est nécessaire afin de pouvoir contrôler la vitesse de sortie du tablier (démarrage progressif).
- Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans le cas de plage immergée avec des margelles saillantes afin d'éviter que la couverture arrive trop rapidement à la surface.




## Compatible Fluidra Connect

- Etat de la couverture consultable à distance : ouverte / fermée
- Un plus pour le pro : suivi à distance des couvertures installées
- Maintenance préventive.
- Asservissement des équipements de la piscine à la couverture : Électrolyseur, Robot de nettoyage, Pompe à chaleur, Filtration...

| Coffret Universel      |       | Code          | Prix Unit - €/HT |
|------------------------|-------|---------------|------------------|
| Puissance <b>250VA</b> | F110F | <b>070620</b> | <b>852,00</b>    |
| Puissance <b>400VA</b> | F110F | <b>070619</b> | <b>994,00</b>    |

ROUSSILLON CAILLEBOTIS HORS D'EAU



Flashez & Découvrez la vidéo



|  | MOTEUR EN FOSSE SÈCHE  | MOTEUR DANS L'AXE     |
|--|--|-----------------------|
| <b>ROUSSILLON CAILLEBOTIS HORS D'EAU</b> |  |                       |
| Marque                                   |  |                       |
| Dimensions*<br>Maximum intérieur bassin  | 11 x 17 m  | 8 x 12 m              |
| Moteur débrayable                        | ✓  | -                     |
| Gestion des fins de course               | ✓  | ✓                     |
| Asservissement Electrolyseur             | ✓  | ✓                     |
| Pièces à sceller                         | Traversée de paroi   | -                     |
| Kit cloison                              | 3 COLORIS : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>3 SUPPORTS adaptables selon la profondeur du bassin<br>2 FIXATIONS : murale ou sur arase   |                       |
| Poutrelle                                | En aluminium laqué<br>3 COLORIS : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>2 HAUTEURS : - 70 mm, boîtiers réglables à fixer sur arase ou sur paroi<br>- 110 mm, boîtiers réglables à fixer sur arase ou sur paroi |                       |
| Caillebotis                              | En aluminium épaisseur 28 mm :<br>3 COLORIS : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>En bois exotique épaisseur 25 mm   |                       |
| Système de sécurité                      | 3 solutions :<br>- Système boucle avec sangle en tissu<br>- Système en ABS<br>- Système en Inox  |                       |
| Compatibilité Application<br>            | En option, avec télécommande murale  |                       |
| Garantie                                 | <br>Moteur et coffret  | <br>Moteur et coffret |

\* Se reporter aux tableaux des mécaniques

La couverture s'ouvre et se ferme depuis un Smartphone avec l'APPLICATION

**ATTENTION**  
 La couverture est conforme à la norme NF P90-308 pour un bassin avec une largeur intérieure au niveau d'eau >= 2,3 m de large avec le système de sécurité inox à fixer sur paroi ou sur arase.  
 La couverture est conforme à la norme NF P90-308 pour un bassin avec une largeur intérieure au niveau d'eau >= 2 m de large avec le système de sécurité en ABS et tissu à fixer sur paroi ou sur arase.

**ROUSSILLON CAILLEBOTIS HORS D'EAU**

©Espace Piscine 66

| VOLETS IMMERGÉS<br>CAILLEBOTIS HORS EAU  | DIMENSIONS BASSIN<br>Prix Unit - €/HT |                        |                        |                        |                        |                         |                         |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 3 x 7                                 | 3,5 x 7                | 4 x 8                  | 4,5 x 9                | 5 x 10                 | 5,5 x 11                | 6 x 12                  |
| <b>LA MÉCANIQUE</b>  |                                       |                        |                        |                        |                        |                         |                         |
| Mécanique moteur <b>en fosse sèche</b> + kit à sceller avec tp 210 mm                          | 4 485,00                              | 4 485,00               | 4 485,00               | 5 500,00               | 5 500,00               | 6 013,00                | 6 013,00                |
| Mécanique moteur <b>dans l'axe à fixer sous margelle</b>                                       | 4 875,00                              | 4 875,00               | 4 875,00               | 5 010,00               | 5 791,00               | 6 719,00                | 6 719,00                |
| Mécanique moteur <b>dans l'axe à fixer sur paroi</b>   | 4 681,00                              | 4 681,00               | 4 681,00               | 4 814,00               | 5 444,00               | 6 257,00                | 6 257,00                |
| <b>LE TABLIER</b>  |                                       |                        |                        |                        |                        |                         |                         |
| LAME PVC (tous coloris)  | 228,50 /ml<br>1 599,50                | 228,50 /ml<br>1 599,50 | 253,50 /ml<br>2 028,00 | 280,50 /ml<br>2 524,50 | 310,00 /ml<br>3 100,00 | 331,00 /ml<br>3 641,00  | 367,00 /ml<br>4 404,00  |
| LAME POLYCARBONATE (tous coloris)  | 719,00 /ml<br>5 033,00                | 719,00 /ml<br>5 033,00 | 719,00 /ml<br>5 752,00 | 970,00 /ml<br>8 730,00 | 970,00 /ml<br>9 700,00 | 994,00 /ml<br>10 934,00 | 994,00 /ml<br>11 928,00 |
| <b>LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ</b>  |                                       |                        |                        |                        |                        |                         |                         |
| Système de sécurité <b>EN TISSU</b> à fixer sur paroi (gratuit, si livré avec la couverture)   | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Système de sécurité <b>ABS</b> à fixer sur paroi (21,00 €/unité)                               | 42,00                                 | 63,00                  | 63,00                  | 63,00                  | 63,00                  | 84,00                   | 84,00                   |
| Système de sécurité <b>INOX</b> à fixer sur paroi (62,00 €/unité)                              | 124,00                                | 186,00                 | 186,00                 | 186,00                 | 186,00                 | 248,00                  | 248,00                  |
| <b>LA POUTRELLE ALU 100 x 110 MM</b>   |                                       |                        |                        |                        |                        |                         |                         |
| POUTRELLE 100 x 110 mm + boîtiers (1)  | 791,00                                | 791,00                 | 791,00                 | 922,00                 | 922,00                 | 1 047,00                | 1 047,00                |
| SUPPORT ANTI-FLEXION à <b>fixer sur paroi</b> (pour des caillebotis entre 650 et 1 080 mm)     | -                                     | -                      | -                      | -                      | 710,00                 | 710,00                  | 710,00                  |
| SUPPORT ANTI-FLEXION à <b>fixer sous margelle</b> (pour des caillebotis entre 650 et 1 080 mm) | -                                     | -                      | -                      | -                      | 835,00                 | 835,00                  | 835,00                  |
| <b>LA POUTRELLE ALU 100 x 70 MM</b>  |                                       |                        |                        |                        |                        |                         |                         |
| POUTRELLE 100 x 70 mm + boîtiers (1)   | 810,00                                | 810,00                 | 810,00                 | 943,00                 | 943,00                 | -                       | -                       |
| SUPPORT ANTI-FLEXION à <b>fixer sur paroi</b> (pour des caillebotis entre 650 et 1080 mm)      | -                                     | 710,00                 | 710,00                 | 710,00                 | 710,00                 | -                       | -                       |
| SUPPORT ANTI-FLEXION à <b>fixer sur arase</b> (pour des caillebotis entre 650 et 1080 mm)      | -                                     | 835,00                 | 835,00                 | 835,00                 | 835,00                 | -                       | -                       |
| <b>LES CAILLEBOTIS</b>   |                                       |                        |                        |                        |                        |                         |                         |
| <b>Bois</b> 700 x 1 000 mm (345,00 €/unité)  | 1 035,00                              | 1 207,50               | 1 380,00               | 1 552,50               | 1 725,00               | 1 897,50                | 2 070,00                |
| <b>Bois</b> 950 x 1 000 mm (417,00 €/unité)  | 1 251,00                              | 1 459,50               | 1 668,00               | 1 876,50               | 2 085,00               | 2 293,50                | 2 502,00                |
| <b>Aluminium</b> 700 x 1 000 mm (268,00 € - Coloris Blanc /unité)                              | 804,00                                | 938,00                 | 1 072,00               | 1 206,00               | 1 340,00               | 1 474,00                | 1 608,00                |
| <b>Aluminium</b> 950 x 1 000 mm (330,00 € - Coloris Blanc /unité)                              | 990,00                                | 1 155,00               | 1 320,00               | 1 485,00               | 1 650,00               | 1 815,00                | 1 980,00                |
| <b>LA CLOISON</b> pour une piscine de hauteur 1,50 m   |                                       |                        |                        |                        |                        |                         |                         |
| CLOISON + POUTRELLE 100 x 110 mm à <b>fixer sur arase</b>                                      | 3 330,00                              | 3 330,00               | 3 330,00               | 3 487,00               | 3 487,00               | 3 853,00                | 3 853,00                |
| CLOISON + POUTRELLE 100 x 110 mm à <b>fixer sur paroi</b>                                      | 3 130,00                              | 3 130,00               | 3 130,00               | 3 330,00               | 3 330,00               | 3 700,00                | 3 700,00                |
| CLOISON + POUTRELLE 100 x 70 mm à <b>fixer sur arase</b>                                       | 3 340,00                              | 3 340,00               | 3 340,00               | 3 507,00               | 3 507,00               | -                       | -                       |
| CLOISON + POUTRELLE 100 x 70 mm à <b>fixer sur paroi</b>                                       | 3 150,00                              | 3 150,00               | 3 150,00               | 3 350,00               | 3 350,00               | -                       | -                       |
| <b>L'EMBALLAGE</b>   | 178,00                                | 178,00                 | 178,00                 | 178,00                 | 178,00                 | 178,00                  | 178,00                  |
| <b>EN OPTION COVER CONNECT</b>   |                                       |                        |                        |                        |                        |                         |                         |
| Boîtier de commande murale sans fil + Application  | 284,00                                | 284,00                 | 284,00                 | 284,00                 | 284,00                 | 284,00                  | 284,00                  |
| Télécommande porte-cle seule (non conforme à la norme NF FP90-308)                             | 44,30                                 | 44,30                  | 44,30                  | 44,30                  | 44,30                  | 44,30                   | 44,30                   |
| <b>TRANSPORT voir page 629</b>   |                                       |                        |                        |                        |                        |                         |                         |

(1) Chiffrez la poutrelle uniquement si vous ne souhaitez pas le KIT CLOISON

Ces tarifs s'appliquent pour un bassin rectangulaire avec rayon ≤ 25 cm, finition équerre. Pour toutes autres caractéristiques, consultez-nous : surmesure@fluidrainindustry.fr

**ROUSSILLON CAILLEBOTIS IMMERGÉ**



Flashez & Découvrez la vidéo

|   | MOTEUR EN FOSSE SÈCHE  | MOTEUR DANS L'AXE  |
|---|--|--|
|   | <b>ROUSSILLON CAILLEBOTIS IMMERGÉ</b>  |  |
| <b>Marque</b>                                   |  |  |
| <b>Dimensions*<br/>Maximum intérieur bassin</b> | 11 x 17 m  | 8 x 12 m   |
| <b>Moteur débrayable</b>                        | ✓  | -  |
| <b>Gestion des fins de course</b>               | ✓  | ✓  |
| <b>Asservissement Electrolyseur</b>             | ✓  | ✓  |
| <b>Pièces à sceller</b>                         | Traversée de paroi et support palier   | Passe câble et support palier sur demande (au choix en fonction du revêtement) |
| <b>Coffre PVC immergé</b>                       | <b>4 COLORIS</b> : Plaxé Bois / Blanc / Gris Moyen / Sable<br><b>DIMENSIONS</b> : 950 x 950 mm et 950 x 1 200 mm<br>EN CONSTRUCTION ou EN RENOVATION                 |  |
| <b>Poutrelle</b>                                | <b>En polyester renforcé de fibre de verre</b><br><b>Hauteur</b> : 200 mm<br><b>Fixation sur paroi</b> à l'aide d'un boîtier inox 316L                               |  |
| <b>Caillebotis</b>                              | En <b>PVC</b> : 4 coloris : Plaxé Bois / Blanc / Gris Moyen / Sable  / à draper de PVC armé<br>En <b>INOX</b> : électro-poli 316L<br>En <b>POLYESTER</b> : à carrelé |  |
| <b>Système de sécurité</b>                      | <b>3 solutions</b> :<br>- Système boucle avec sangle en tissu<br>- Système en ABS<br>- Système en Inox   |  |
| <b>Compatibilité Application</b><br>            | En option, avec télécommande murale  |  |
| <b>Garantie</b>                                 | <br>Moteur et coffret  | <br>Moteur et coffret  |

\* Se reporter aux tableaux des mécaniques



La couverture s'ouvre et se ferme depuis un Smartphone avec l'APplication



La couverture est conforme à la norme NF P90-308 pour un bassin avec une largeur intérieure au niveau d'eau  $\geq$  2,3 m de large avec le système de sécurité inox à fixer sur paroi ou sur arase.  
 La couverture est conforme à la norme NF P90-308 pour un bassin avec une largeur intérieure au niveau d'eau  $\geq$  2 m de large avec le système de sécurité en ABS et tissu à fixer sur paroi ou sur arase.

## ROUSSILLON CAILLEBOTIS IMMERGÉ



©Espace Piscine

### VOLETS IMMERGÉS CAILLEBOTIS IMMERGÉ

(mécanique installée à 80 cm  
par rapport au niveau d'eau)



#### DIMENSIONS BASSIN Prix Unit - €/HT

|  | 3 x 7                  | 3,5 x 7                | 4 x 8                  | 4,5 x 9                | 5 x 10                  | 5,5 x 11                | 6 x 12                  |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>LA MÉCANIQUE</b>  |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| Mécanique moteur <b>en fosse sèche</b> + kit à sceller avec tp 210 mm                        | 5 384,00               | 5 384,00               | 5 384,00               | 5 500,00               | 5 954,00                | 9 120,00                | 9 120,00                |
| Mécanique moteur <b>dans axe à fixer sur paroi</b> + kit fixation spécial PVC Armé           | 6 572,00               | 6 572,00               | 6 572,00               | 6 711,00               | 6 835,00                | 9 884,00                | 9 884,00                |
| <b>LE TABLIER</b>  |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| LAME PVC ( <i>tous coloris</i> )   | 228,50 /ml<br>1 828,00 | 228,50 /ml<br>1 828,00 | 253,50 /ml<br>2 281,50 | 280,50 /ml<br>2 805,00 | 310,00 /ml<br>3 410,00  | 331,00 /ml<br>3 972,00  | 367,00 /ml<br>4 771,00  |
| LAME POLYCARBONATE ( <i>tous coloris</i> )   | 719,00 /ml<br>5 752,00 | 719,00 /ml<br>5 752,00 | 719,00 /ml<br>6 471,00 | 970,00 /ml<br>9 700,00 | 970,00 /ml<br>10 670,00 | 994,00 /ml<br>11 928,00 | 994,00 /ml<br>12 922,00 |
| <b>LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ</b>  |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| Système de sécurité <b>EN TISSU</b> à fixer sur paroi (gratuit, si livré avec la couverture) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Système de sécurité <b>ABS</b> à fixer sur paroi (21,00 €/unité)                             | 42,00                  | 63,00                  | 63,00                  | 63,00                  | 63,00                   | 84,00                   | 84,00                   |
| Système de sécurité <b>INOX</b> à fixer sur paroi (62,00 €/unité)                            | 124,00                 | 186,00                 | 186,00                 | 186,00                 | 186,00                  | 248,00                  | 248,00                  |
| <b>LA POUTRELLE FIBRE 100 X 200 MM</b>   |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| Poutrelle 100 x 200 mm   | 1 110,00               | 1 110,00               | 1 110,00               | 1 235,00               | 1 235,00                | 1 465,00                | 1 465,00                |
| <b>LES CAILLEBOTIS</b>   |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| PVC Plaxé Bois 950 x 750 mm (370,00 €/unité)   | 1 480,00               | 1 850,00               | 2 220,00               | 2 220,00               | 2 590,00                | 2 960,00                | 2 960,00                |
| PVC Couleur 950 x 750 mm (275,00 €/unité)  | 1 100,00               | 1 375,00               | 1 650,00               | 1 650,00               | 1 925,00                | 2 200,00                | 2 200,00                |
| POLYESTER à carrelé 885 x 1 000 mm (670,00 €/unité)  | 2 680,00               | 2 680,00               | 3 350,00               | 4 020,00               | 4 020,00                | 4 690,00                | 4 690,00                |
| <b>L'EMBALLAGE</b>   | 178,00                 | 178,00                 | 178,00                 | 178,00                 | 178,00                  | 178,00                  | 178,00                  |
| <b>EN OPTION COVER CONNECT</b>   |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| Boîtier de commande murale sans fil + Application  | 284,00                 | 284,00                 | 284,00                 | 284,00                 | 284,00                  | 284,00                  | 284,00                  |
| Télécommande porte-clé seule (non conforme à la norme N FP90-308)                            | 44,30                  | 44,30                  | 44,30                  | 44,30                  | 44,30                   | 44,30                   | 44,30                   |

**TRANSPORT voir page 629**

Ces tarifs s'appliquent pour un bassin rectangulaire avec rayon ≤ 25 cm, finition équerre. Pour toutes autres caractéristiques, consultez-nous : surmesure@fluidraindustrie.fr



**EXCLUSIVEMENT DISPONIBLE sur l'espace PRO SUR MESURE**

**Votre couverture automatique en un temps record**

Délais de fabrication J+5\*

**JOUR J :** Commandez la couverture avant 16 h

**JOUR J+1 :** Recevez la confirmation de votre commande

**JOUR J+5 :** Expédition de votre couverture




Profitez de ce service en vous connectant  
à [pro.fluidra.com](http://pro.fluidra.com)  
Rubrique **SUR MESURE** + d'info page 630

\* Le service CHRONO VOLET est limité aux couvertures automatiques de largeur ≤ 6 m et aux longueurs ≤ 15m avec lames PVC ( les lames en polycarbonate sont exclues). Hors axe en inox, caillebotis sur mesure, découpes en forme sur toute la longueur du volet. Plus value de 15% sur vos conditions d'achat habituels.

## ROUSSILLON


### Caillebotis HORS D'EAU

#### Moteur en FOSSE SÈCHE




Moteur en fosse sèche

#### Moteur dans l'AXE




Moteur dans l'axe  
avec flasques à fixer sur paroi




Moteur dans l'axe  
avec flasques à fixer sur arase

### Caillebotis IMMERGÉ



Moteur en fosse sèche




Moteur dans l'axe



Pour la mécanique ROUSSILLON Moteur dans l'Axe, 3 kits de fixation selon le revêtement : Liner, PVC Armé, Carrelage.  
+ d'info page 663


## Section des câbles + Diamètres bobines

| Diamètres d'enroulement<br>axe + lames |         |                      |
|--|---------|----------------------|
| Longueur de la piscine                 | Axe ALU | Axe INOX<br>Ø 300 mm |
| 1 m                                    | 250     | 340                  |
| 2 m                                    | 300     | 380                  |
| 3 m                                    | 340     | 410                  |
| 4 m                                    | 370     | 440                  |
| 5 m                                    | 400     | 460                  |
| 6 m                                    | 430     | 490                  |
| 7 m                                    | 460     | 510                  |
| 8 m                                    | 480     | 540                  |
| 9 m                                    | 510     | 560                  |
| 10 m                                   | 530     | 580                  |
| 11 m                                   | 550     | 600                  |
| 12 m                                   | 580     | 620                  |
| 13 m                                   | 600     | 640                  |
| 14 m                                   | 620     | 660                  |
| 15 m                                   | 640     | 680                  |
| 16 m                                   | 650     | 690                  |
| 17 m                                   | 670     | 710                  |
| 18 m                                   | 690     | 730                  |
| 19 m                                   | 710     | 740                  |
| 20 m                                   | 720     | 760                  |
| 21 m                                   | 740     | 780                  |
| 22 m                                   | 760     | 790                  |
| 23 m                                   | 770     | 810                  |
| 24 m                                   | 790     | 820                  |
| 25 m                                   | 800     | 830                  |




## Les côtes à respecter

Caillebotis HORS D'EAU



Caillebotis IMMERGÉ



La mécanique immergée est conforme à la norme NF P90-308 si et seulement si les dimensions maximum indiquées en **bleu** sont respectées. Pour un bon fonctionnement de la couverture, les cotes spécifiées en **rouge** doivent être respectées.

ROUSSILLON

AVEC Fin course AVEC Contact électrolyse

5 ANS GARANTIE MOTEUR & COFFRET  
3 ANS GARANTIE LAMES : FLOTTABILITÉ & ÉTANCHÉITÉ




© Espace Piscine 66




Téléchargez les ÉCLATÉS\*

Caillebotis HORS D'EAU



Caillebotis IMMERGÉ



La plage immergée permet de créer un espace de détente et de profiter de toute la surface de la piscine. Le volet est parfaitement intégré et dissimulé dans le bassin.



Bassin (dim intérieur) : 11 x 20 m maxi



Coffret électrique : Avec contact sec pour l'asservissement d'un électrolyseur au sel.



Commutateur à Clé : Situé à distance avec vue sur la piscine. Commutateur à clé à 3 positions avec contact maintenu.



COVER en option CONNECT  
Contrôle de l'ouverture & de la fermeture de la couverture. Commande possible avec SmartPhone. Voir p.687

Comment calculer le prix d'un volet immergé avec un Moteur en Fosse Sèche ?

Choisir & additionner les éléments suivants dans l'ordre des étapes mentionnées :

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p>1 Traversée de paroi + fixation palier</p> <p>2 Mécanique</p> <p>3 Lames (p.682)</p> <p>4 Escalier (p.683)</p> | <p>5 Système de sécurité (p.684)</p> <p>6 Poutrelle (p. 689 ou p. 696) si pas kit de cloison N°9</p> <p>7 Support anti-flexion (p.697)</p> <p>8 Caillebotis (p. 688 ou p. 694) HORS D'EAU ou IMMERGÉ</p> | <p>9 Avec CAILLEBOTIS HORS D'EAU : Kit CLOISON (p.690)<br/>Avec CAILLEBOTIS IMMERGÉ : kit COFFRE (p.693)</p> <p>10 Emballage (p.703)</p> <p>11 Transport (p.629)</p> |
|---|--|--|

\* Les éclatés sont dorénavant disponibles en vous connectant avec vos identifiants à votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

## ROUSSILLON

### ÉTAPE

#### 1 Traversée de paroi + fixation palier



| Kits fixation fosse sèche    |  | Traversée de paroi  | Type de support | Code           | Prix Unit €/HT |
|------------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Coté palier À SCELLER</b> |  |   |                 |                |                |
|                              |  | <b>Kit traversée de paroi 210 mm + fixation palier sur préscllement</b> | Paroi 210       | <b>070017</b>  | <b>241,00</b>  |
|                              |  | <b>Kit traversée de paroi 310 mm + fixation palier sur préscllement</b> | Paroi 310       | <b>070018</b>  | <b>265,00</b>  |
| <b>Coté palier À VISSER</b>  |  |   |                 |                |                |
|                              |  | <b>Kit traversée de paroi 210mm + fixation palier sur carrelage</b>     | Paroi 210       | <b>060022</b>  | <b>262,00</b>  |
|                              |  | <b>Kit traversée de paroi 310mm + fixation palier sur carrelage</b>     | Paroi 310       | <b>060023I</b> | <b>286,00</b>  |
|                              |  | <b>Kit traversée de paroi 210mm + fixation palier sur liner</b>         | Paroi 210       | <b>060024I</b> | <b>384,00</b>  |
|                              |  | <b>Kit traversée de paroi 310mm + fixation palier sur liner</b>         | Paroi 310       | <b>060025</b>  | <b>408,00</b>  |
|                              |  | <b>Kit traversée de paroi 210mm + fixation palier sur PVC armé</b>      | Paroi 210       | <b>060026I</b> | <b>323,00</b>  |
|                              |  | <b>Kit traversée de paroi 310mm + fixation palier sur PVC armé</b>      | Paroi 310       | <b>060027I</b> | <b>347,00</b>  |

Fam. FI10F

3 nouveaux kits de pose côté palier à visser directement sur la paroi, proposés en alternative au scellement béton.

Kits de fixation palier adaptés au type de revêtement pour faciliter l'installation et assurer l'étanchéité.

Aucun scellement béton à prévoir, platine directement vissée à la paroi à l'aide de chevilles nylon hautes performances fournies.

La mécanique est fournie avec boîte de connexion + gel isolant + bornes de connexion rapides.

**Platine renforcée à visser fournie UNIQUEMENT pour les mécaniques AXE INOX 300 MM (voir tableau des mécaniques)**

|  |  |  |           |                |               |
|--|--|--|-----------|----------------|---------------|
|  |  | <b>Kit traversée de paroi 210mm + fixation palier renforcé</b> | Paroi 210 | <b>060028I</b> | <b>481,00</b> |
|  |  | <b>Kit traversée de paroi 310mm + fixation palier renforcé</b> | Paroi 310 | <b>060029I</b> | <b>505,00</b> |

Fam. FI10F


### ÉTAPE

#### 2 Mécanique



#### Fosse sèche caillebotis HORS D'EAU

Pour une version caillebotis HORS EAU, la profondeur de la mécanique doit être à 55 cm de l'arase



#### Fosse sèche caillebotis IMMÉRGÉ


Pour une version caillebotis IMMÉRGÉ, la profondeur de la mécanique doit être calculée selon la profondeur souhaitée du caillebotis et la hauteur d'eau à l'arase. Connectez-vous à votre espace afin d'accéder au configurateur : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

Pour déterminer la profondeur de l'axe sous le niveau d'eau, connectez-vous sur votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

**0 < Profondeur axe en dessous du niveau d'eau ≤ 0.55**

**Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe**

| Longueur int. bassin fosse comprise | 3,03     |                 | 3,53     |                 | 4,03   |                 | 4,53     |                 | 5,03     |                 | 5,53     |                 |
|-------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|                                     | Code     | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* |
| 4                                   |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 5                                   |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 6                                   |          |                 |          |                 |        |                 | 060467ET | 4 347,00        | 060467ET | 4 347,00        |          |                 |
| 7                                   |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 8                                   |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 9                                   |          |                 | 060465ET | 4 245,00        |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 10                                  |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 11                                  |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 | 071602   | 5 259,00        | 060468ET | 5 772,00        |
| 12                                  | 060465ET | 4 245,00        |          |                 |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 13                                  |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 14                                  |          |                 |          |                 |        |                 | 071602   | 5 259,00        |          |                 |          |                 |
| 15                                  |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 16                                  |          |                 |          |                 | 071601 | 5 143,00        |          |                 |          |                 |          |                 |
| 17                                  |          |                 | 071601   | 5 143,00        |        |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 18                                  |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 | 061011ET | 5 713,00        |          |                 |
| 19                                  |          |                 |          |                 |        |                 |          |                 |          |                 | 070442   | 8 879,00        |
| 20                                  |          |                 |          |                 |        |                 | 061011ET | 5 713,00        |          |                 |          |                 |



Caillebotis HORS D'EAU

Fam. F110F

**0.55 < Profondeur axe en dessous du niveau d'eau ≤ 0.75**

**Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe**

| Longueur int. bassin fosse comprise | 3,03     |                 | 3,53     |                 | 4,03     |                 | 4,53     |                 | 5,03     |                 | 5,53     |                 |
|-------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|                                     | Code     | Prix Unit €/HT* |
| 4                                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 5                                   |          |                 |          |                 | 060465ET | 4 245,00        | 060467ET | 4 347,00        |          |                 |          |                 |
| 6                                   |          |                 | 060465ET | 4 245,00        |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 7                                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 8                                   | 060465ET | 4 245,00        |          |                 |          |                 |          |                 | 071602   | 5 259,00        | 060468ET | 5 772,00        |
| 9                                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 10                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 11                                  |          |                 |          |                 |          |                 | 071602   | 5 259,00        |          |                 |          |                 |
| 12                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 13                                  |          |                 |          |                 | 071601   | 5 143,00        |          |                 |          |                 |          |                 |
| 14                                  |          |                 | 071601   | 5 143,00        |          |                 |          |                 | 061011ET | 5 713,00        |          |                 |
| 15                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 16                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 17                                  | 071601   | 5 143,00        |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 18                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 19                                  |          |                 |          |                 |          |                 | 061011ET | 5 713,00        | 071603   | 7 239,00        | 070442   | 8 879,00        |
| 20                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |



Caillebotis IMMERGÉ

Fam. F110F

**0.75 < Profondeur axe en dessous du niveau d'eau ≤ 1**

**Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe**

| Longueur int. bassin fosse comprise | 3,03     |                 | 3,53     |                 | 4,03     |                 | 4,53     |                 | 5,03     |                 | 5,53   |                 |
|-------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|-----------------|
|                                     | Code     | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* |
| 4                                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 5                                   | 060465ET | 4 245,00        | 060465ET | 4 245,00        |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 6                                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 7                                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 8                                   |          |                 |          |                 |          |                 | 071602   | 5 259,00        |          |                 |        |                 |
| 9                                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 10                                  |          |                 |          |                 | 071601   | 5 143,00        |          |                 |          |                 |        |                 |
| 11                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 | 061011ET | 5 713,00        |        |                 |
| 12                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 13                                  |          |                 | 071601   | 5 143,00        |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 14                                  | 071601   | 5 143,00        |          |                 |          |                 | 061011ET | 5 713,00        |          |                 |        |                 |
| 15                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 16                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 17                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 18                                  |          |                 |          |                 | 061011ET | 5 713,00        | 071603   | 7 239,00        |          |                 | 070442 | 8 879,00        |
| 19                                  |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |        |                 |
| 20                                  |          |                 |          |                 | 071603   | 7 239,00        |          |                 |          |                 |        |                 |



Caillebotis IMMERGÉ

Fam. F110F

\* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO TAXE d'une valeur de 0,12 €. Les montants ECO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

Pour déterminer la profondeur de l'axe sous le niveau d'eau, connectez-vous sur votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

**0 < Profondeur  
axe en dessous du  
niveau d'eau ≤ 0.55**

| Longueur int.<br>bassin fosse<br>comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|   | 6,03   |                    | 6,53     |                    | 7,03     |                    | 8,03     |                    | 9,03 |                    | 10,03     |                    | 11,03     |                    |           |
|   | Code   | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* |           |
| 4   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 5   |  |                    |          |                    |          |                    | 060470ET | 6 066,00           |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 6   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 7   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 8   |  |                    | 060466ET | 5 889,00           | 060466ET | 5 889,00           |          |                    |      |                    |           |                    | 070440**  | 18 323,00          |           |
| 9   | 060468ET   | 5 772,00           |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 10  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 11  |  |                    |          |                    |          |                    | 070444   | 9 486,00           |      |                    |           |                    | 070440**  | 18 323,00          |           |
| 12  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 13  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 14  |  |                    |          |                    |          |                    | 070443   | 9 183,00           |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 15  |  |                    | 070443   | 9 183,00           |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           | 060570I**          | 18 767,00 |
| 16  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 17  | 070442   | 8 879,00           |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 18  |  |                    |          |                    |          |                    | 070441** | 15 782,00          |      |                    |           |                    | 060570I** | 18 767,00          |           |
| 19  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |
| 20  |  |                    | 070441** | 15 782,00          | 070441** | 15 782,00          |          |                    |      | 060570I**          | 18 767,00 |                    |           |                    |           |

Fam. FI10F

**0.55 < Profondeur  
axe en dessous du  
niveau d'eau ≤ 0.75**

| Longueur int.<br>bassin fosse<br>comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|
|   | 6,03   |                    | 6,53     |                    | 7,03     |                    | 8,03     |                    | 9,03 |                    | 10,03     |                    | 11,03    |                    |           |           |
|   | Code   | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* |           |           |
| 4   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 5   |  |                    |          |                    |          |                    | 060470ET | 6 066,00           |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 6   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 7   |  |                    | 060466ET | 5 889,00           | 060466ET | 5 889,00           |          |                    |      |                    |           |                    |          | 070440**           | 18 323,00 |           |
| 8   | 060468ET   | 5 772,00           |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    | 070440** | 18 323,00          |           |           |
| 9   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 10  |  |                    |          |                    |          |                    | 070444   | 9 486,00           |      |                    | 070440**  | 18 323,00          |          |                    |           |           |
| 11  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 12  |  |                    |          |                    |          |                    | 070443   | 9 183,00           |      |                    |           |                    |          |                    | 060570I** | 18 767,00 |
| 13  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 14  |  |                    | 070443   | 9 183,00           |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 15  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 16  | 070442   | 8 879,00           |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 17  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 18  |  |                    |          |                    |          |                    | 070441** | 15 782,00          |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 19  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |          |                    |           |           |
| 20  |  |                    | 070441** | 15 782,00          |          |                    |          |                    |      | 060570I**          | 18 767,00 |                    |          |                    |           |           |

Fam. FI10F

**0.75 < Profondeur  
axe en dessous du  
niveau d'eau ≤ 1**

| Longueur int.<br>bassin fosse<br>comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|   | 6,03   |                    | 6,53     |                    | 7,03     |                    | 8,03     |                    | 9,03 |                    | 10,03     |                    | 11,03     |                    |           |           |
|   | Code   | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* |           |           |
| 4   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 5   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 6   | 060468ET   | 5 772,00           | 060466ET | 5 889,00           | 060466ET | 5 889,00           |          |                    |      |                    |           |                    |           | 070440**           | 18 323,00 |           |
| 7   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 8   |  |                    |          |                    |          |                    | 070444   | 9 486,00           |      |                    | 070440**  | 18 323,00          |           |                    |           |           |
| 9   |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 10  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 11  |  |                    |          |                    |          |                    | 070443   | 9 183,00           |      |                    |           |                    |           |                    | 060570I** | 18 767,00 |
| 12  |  |                    | 070443   | 9 183,00           |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 13  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 14  | 070442   | 8 879,00           |          |                    |          |                    | 070441** | 15 782,00          |      |                    |           |                    | 060570I** | 18 767,00          |           |           |
| 15  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 16  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 17  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 18  |  |                    |          |                    |          |                    | 070441** | 15 782,00          |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 19  |  |                    |          |                    |          |                    |          |                    |      |                    |           |                    |           |                    |           |           |
| 20  |  |                    | 070441** | 15 782,00          |          |                    |          |                    |      | 060570I**          | 18 767,00 |                    |           |                    |           |           |

Fam. FI10F

\* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO TAXE d'une valeur de 0,12 €. Les montants ECO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

\*\* Axe Ø300

Pour déterminer la profondeur de l'axe sous le niveau d'eau, connectez-vous sur votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)



Caillebotis IMMERGÉ

| Longueur int. bassin fosse comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|
|                                     | 3,03   |                 | 3,53     |                 | 4,03 |                 | 4,53 |                 | 5,03 |                 | 5,53 |                 |
|                                     | Code   | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* |
| 4                                   | 060465ET   | 4 245,00        |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 5                                   |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 6                                   |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 7                                   |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 8                                   |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 9                                   |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 10                                  |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 11                                  |  |                 | 071601   | 5 143,00        |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 12                                  |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 13                                  | 071601   | 5 143,00        |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 14                                  |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 15                                  |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 16                                  |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 17                                  |  |                 | 061011ET | 5 713,00        |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 18                                  |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 19                                  |  |                 | 071603   | 7 239,00        |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 20                                  |  |                 |          |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |

Fam. F110F



Caillebotis IMMERGÉ

| Longueur int. bassin fosse comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|
|                                     | 3,03   |                 | 3,53 |                 | 4,03 |                 | 4,53 |                 | 5,03 |                 | 5,53 |                 |
|                                     | Code   | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* |
| 4                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 5                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 6                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 7                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 8                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 9                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 10                                  | 071601   | 5 143,00        |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 11                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 12                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 13                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 14                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 15                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 16                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 17                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 18                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 19                                  | 071603   | 7 239,00        |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 20                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |

Fam. F110F



Caillebotis IMMERGÉ

| Longueur int. bassin fosse comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|
|                                     | 3,03   |                 | 3,53 |                 | 4,03 |                 | 4,53 |                 | 5,03 |                 | 5,53 |                 |
|                                     | Code   | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* | Code | Prix Unit €/HT* |
| 4                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 5                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 6                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 7                                   | 071601   | 5 143,00        |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 8                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 9                                   |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 10                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 11                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 12                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 13                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 14                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 15                                  | 071603   | 7 239,00        |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 16                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 17                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 18                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 19                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |
| 20                                  |  |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |

Fam. F110F

\* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO TAXE d'une valeur de 0,12 €. Les montants ECO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

\*\* Axe Ø300

Pour déterminer la profondeur de l'axe sous le niveau d'eau, connectez-vous sur votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

1 < Profondeur  
axe en dessous du  
niveau d'eau ≤ 1.25

| Longueur int.<br>bassin fosse<br>comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|-----------|--------------------|
|   | 6,03   |                    | 6,53      |                    | 7,03   |                    | 8,03     |                    | 9,03      |                    | 10,03 |                    | 11,03     |                    |
|   | Code   | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code   | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code  | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* |
| 4   | 060468ET-01                                      | 5 772,00           |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    | 070440**  | 18 323,00          |
| 5   |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 6   |  |                    |           |                    |        |                    | 070444   | 9 486,00           | 070440**  | 18 323,00          |       |                    |           |                    |
| 7   |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 8   |  |                    |           |                    | 070443 | 9 183,00           |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 9   |  |                    | 070443    | 9 183,00           |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    | 060570I** | 18 767,00          |
| 10  |  |                    |           |                    |        |                    | 070441** | 15 782,00          |           |                    |       |                    |           |                    |
| 11  | 070442   | 8 879,00           |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       | 060570I**          | 18 767,00 |                    |
| 12  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 13  |  |                    |           |                    |        |                    | 070441** | 15 782,00          |           |                    |       |                    |           |                    |
| 14  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    | 060570I** | 18 767,00          |       |                    |           |                    |
| 15  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 16  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    | 060571I** | 17 435,00          |       |                    |           |                    |
| 17  |  |                    | 070441**  | 15 782,00          |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 18  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 19  | 070441**   | 15 782,00          |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 20  |  |                    | 060571I** | 17 435,00          |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |

Fam. FI10F

1.25 < Profondeur  
axe en dessous du  
niveau d'eau ≤ 1.50

| Longueur int.<br>bassin fosse<br>comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|-----------|--------------------|
|   | 6,03   |                    | 6,53      |                    | 7,03   |                    | 8,03     |                    | 9,03      |                    | 10,03 |                    | 11,03     |                    |
|   | Code   | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code   | Prix Unit<br>€/HT* | Code     | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code  | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* |
| 4   |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    | 070440**  | 18 323,00          |       |                    |           |                    |
| 5   |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 6   |  |                    |           |                    |        |                    | 070444   | 9 486,00           |           |                    |       |                    |           |                    |
| 7   |  |                    |           |                    | 070443 | 9 183,00           |          |                    |           |                    |       |                    | 060570I** | 18 767,00          |
| 8   |  |                    | 070443    | 9 183,00           |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 9   | 070442   | 8 879,00           |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 10  |  |                    |           |                    |        |                    | 070441** | 15 782,00          |           |                    |       |                    |           |                    |
| 11  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 12  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 13  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 14  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 15  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    | 060570I** | 18 767,00          |       |                    |           |                    |
| 16  | 070441**   | 15 782,00          |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 17  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 18  |  |                    | 060571I** | 17 435,00          |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 19  | 060571I**  | 17 435,00          |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 20  |  |                    |           |                    |        |                    |          |                    |           |                    |       |                    |           |                    |

Fam. FI10F

1.50 < Profondeur  
axe en dessous du  
niveau d'eau ≤ 2

| Longueur int.<br>bassin fosse<br>comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|-----------|--------------------|
|   | 6,03   |                    | 6,53      |                    | 7,03   |                    | 8,03      |                    | 9,03      |                    | 10,03 |                    | 11,03     |                    |
|   | Code   | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code   | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* | Code  | Prix Unit<br>€/HT* | Code      | Prix Unit<br>€/HT* |
| 4   |  |                    |           |                    |        |                    | 070444    | 9 486,00           |           |                    |       |                    |           |                    |
| 5   |  |                    |           |                    | 070443 | 9 183,00           |           |                    |           |                    |       |                    | 060570I** | 18 767,00          |
| 6   | 070442   | 8 879,00           | 070443    | 9 183,00           |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 7   |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 8   |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    | 060570I** | 18 767,00          |       |                    |           |                    |
| 9   |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 10  |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    | 060571I** | 17 435,00          |       |                    |           |                    |
| 11  |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 12  |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 13  |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 14  |  |                    |           |                    |        |                    | 060571I** | 17 435,00          |           |                    |       |                    |           |                    |
| 15  | 060571I**  | 17 435,00          | 060571I** | 17 435,00          |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 16  |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 17  |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 18  |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 19  |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |
| 20  |  |                    |           |                    |        |                    |           |                    |           |                    |       |                    |           |                    |

Fam. FI10F

\* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO TAXE d'une valeur de 0,12 €. Les montants ECO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

\*\* Axe Ø300



ROUSSILLON


AVEC Fin course AVEC Contact électrolyse

**4** ANS GARANTIE  
MOTEUR & COFFRET

**3** ANS GARANTIE  
LAMES : FLOTTABILITÉ  
& ÉTANCHÉITÉ



Téléchargez les ÉCLATÉS\*



Bassin  
(dim intérieur) :  
8 x 12 m maxi



Coffret électrique :  
Avec contact sec pour  
l'asservissement d'un  
électrolyseur au sel.



Commutateur à Clé :  
Situé à distance avec vue sur la  
piscine. Commutateur à clé à  
3 positions avec contact  
maintenu.



**COVER**  
CONNECT en option  
Contrôle de l'ouverture &  
de la fermeture de la couverture.  
Commande possible avec  
SmartPhone. Voir p.687

## Comment calculer le prix d'un volet immergé avec un Moteur dans l'Axe - CAILLEBOTIS HORS D'EAU ?

Choisir & additionner les éléments suivants dans l'ordre des étapes mentionnées :

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>1</b> Mécanique (p.661)</p> <p><b>2</b> Lames (p.682)</p> <p><b>3</b> Escalier (p.683)</p> | <p><b>4</b> Système de sécurité (p.684)</p> <p><b>5</b> Poutrelle seule (p.689) ou Kit poutrelle + cloison (p.690)</p> <p><b>6</b> Caillebotis (p.688)</p> | <p><b>7</b> Emballage (p.703)</p> <p><b>8</b> Transport (p.629)</p> |
|--|--|---|

\* Les éclatés sont dorénavant disponibles en vous connectant avec vos identifiants à votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)





### ROUSSILLON

## ÉTAPE 1 Mécanique

### La mécanique avec flasques à fixer sur arase

- Installation et maintenance facilitées
- Idéal piscine avec liner et rénovation
- Passage du câble moteur sans perforation du bassin et du revêtement





Caillebotis  
HORS D'EAU

| Longueur int. bassin fosse comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
|-------------------------------------|--|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------|------------------|----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----------|
|                                     | 3,57   |                  | 4,07    |                  | 4,57    |                  | 5,07 |                  | 6,07     |                  | 6,57    |                  | 7,07    |                  | 8,07 |                  |           |
|                                     | Code   | Prix Unit € /HT* | Code    | Prix Unit € /HT* | Code    | Prix Unit € /HT* | Code | Prix Unit € /HT* | Code     | Prix Unit € /HT* | Code    | Prix Unit € /HT* | Code    | Prix Unit € /HT* | Code | Prix Unit € /HT* |           |
| 4                                   |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 5                                   |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 6                                   |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 7                                   |  |                  |         |                  | 060315I | 5 010,00         |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 8                                   |  |                  | 060314I | 4 875,00         |         |                  |      |                  |          |                  | 060524I | 7 192,00         | 060524I | 7 192,00         |      |                  |           |
| 9                                   | 060314I  | 4 875,00         |         |                  |         |                  |      |                  | 060316I  | 6 719,00         |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 10                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      | 070552           | 5 791,00 |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 11                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      | 070554           | 10 308,00 |
| 12                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 13                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      | 070554           | 10 308,00 |
| 14                                  |  |                  | 070552  | 5 791,00         |         |                  |      |                  |          |                  | 070554  | 10 308,00        |         |                  |      |                  |           |
| 15                                  |  |                  |         |                  | 060316I | 6 719,00         |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 16                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 17                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 18                                  | 061038I  | 6 856,00         | 061038I | 6 856,00         | 061013I | 7 859,00         |      |                  | 061013I  | 7 859,00         |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 19                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |
| 20                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |           |

Fam. FI10F

### La mécanique avec flasques à fixer sur paroi

- Montage rapide sur piscine avec carrelage ou PVC armé



Caillebotis  
HORS D'EAU

| Longueur int. bassin fosse comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
|-------------------------------------|--|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------|------------------|----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------|------------------|----------|-----------|
|                                     | 3,57   |                  | 4,07    |                  | 4,57    |                  | 5,07 |                  | 6,07     |                  | 6,57    |                  | 7,07    |                  | 8,07 |                  |          |           |
|                                     | Code   | Prix Unit € /HT* | Code    | Prix Unit € /HT* | Code    | Prix Unit € /HT* | Code | Prix Unit € /HT* | Code     | Prix Unit € /HT* | Code    | Prix Unit € /HT* | Code    | Prix Unit € /HT* | Code | Prix Unit € /HT* |          |           |
| 4                                   |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 5                                   |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 6                                   |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 7                                   |  |                  |         |                  | 061134I | 4 814,00         |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      | 061141I          | 6 954,00 |           |
| 8                                   |  |                  | 061130I | 4 681,00         |         |                  |      |                  |          |                  | 061139I | 6 729,00         | 061139I | 6 729,00         |      |                  |          |           |
| 9                                   | 061130I  | 4 681,00         |         |                  |         |                  |      |                  | 061138I  | 6 257,00         |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 10                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      | 070551           | 5 444,00 |                  |         |                  |         |                  |      |                  | 070553   | 10 076,00 |
| 11                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 12                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 13                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  | 070553   | 10 076,00 |
| 14                                  |  |                  | 070551  | 5 444,00         |         |                  |      |                  |          |                  | 070553  | 10 076,00        |         |                  |      |                  |          |           |
| 15                                  |  |                  |         |                  | 061138I | 6 257,00         |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 16                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 17                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 18                                  | 061131I  | 6 245,00         | 061131I | 6 245,00         | 061136I | 7 095,00         |      |                  | 061136I  | 7 095,00         |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 19                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |
| 20                                  |  |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |                  |         |                  |         |                  |      |                  |          |           |

Fam. FI10F

\* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO TAXE d'une valeur de 0,12 €. Les montants ECO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.



ROUSSILLON


● AVEC Fin course ● AVEC Contact électrolyse

**4 ANS** GARANTIE  
MOTEUR & COFFRET


**3 ANS** GARANTIE  
LAMES : FLOTTABILITÉ  
& ÉTANCHÉITÉ



Téléchargez les ÉCLATÉS\*



- La plage immergée permet de créer un espace de détente tout en profitant de toute la surface de la piscine.
- Le volet est parfaitement intégré et dissimulé dans le bassin.



Bassin  
(dim intérieur) :  
8 x 12 m maxi



Coffret électrique :  
Avec contact sec pour  
l'asservissement d'un  
électrolyseur au sel.



Commutateur à Clé :  
Situé à distance avec vue sur la  
piscine. Commutateur à clé à  
3 positions avec contact  
maintenu.



**COVER** CONNECT en option  
Contrôle de l'ouverture &  
de la fermeture de la couverture.  
Commande possible avec  
SmartPhone. Voir p.687

## Comment calculer le prix d'un volet immergé avec un Moteur dans l'axe - CAILLEBOTIS IMMERGÉ ?

Choisir & additionner les éléments suivants dans l'ordre des étapes mentionnées :

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p>1 Kit de fixation de la mécanique (p.663)</p> <p>2 Mécanique (p.664)</p> <p>3 Lames (p.682)</p> <p>4 Escalier (p.683)</p> | <p>5 Système de sécurité (p.684)</p> <p>6 Poutrelle en fibre (p.696)</p> <p>7 Support anti-flexion (p.692)</p> <p>8 Caillebotis immergé (p.694)</p> | <p>9 Option coffre immergé (p.693)</p> <p>10 Emballage (p.703)</p> <p>11 Transport (p.629)</p> |
|--|---|--|

\* Les éclatés sont dorénavant disponibles en vous connectant avec vos identifiants à votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

## ROUSSILLON

### ÉTAPE 1 Kit de fixation de la mécanique

 NEW  
2022


- 3 nouveaux kits de pose adaptés au type de revêtement pour faciliter l'installation et assurer l'étanchéité.
- Aucun scellement béton à prévoir, platines directement vissées à la paroi à l'aide de chevilles nylon hautes performances fournies.
- Passe-câble intégré, prévoir carottage Ø 25mm (côté moteur uniquement).
- Fournis avec 3 m de tube PVC souple Ø 20mm + boîte de connexion à encastrer + gel isolant + bornes de connexion rapides.

|                                       | Code   | Prix Unit - €/HT             |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| <p>Côté moteur</p> <p>Côté palier</p> | <b>KIT FIXATION CARRELAGE</b><br>Montage simple et rapide de la platine et du passe-câble directement sur le carrelage.  | <b>060008</b> <b>500,00</b>  |
| <p>Côté moteur</p> <p>Côté palier</p> | <b>KIT FIXATION MEMBRANE PVC ARMÉ</b><br>Plaques d'étanchéité à installer avant la pose de la membrane PVC armé.<br>Montage simple et rapide de la platine et du passe-câble directement sur la membrane PVC armé.   | <b>060006</b> <b>572,00</b>  |
| <p>Côté moteur</p> <p>Côté palier</p> | <b>KIT FIXATION LINER 75/100<sup>ème</sup></b><br>Platines de bridage à installer avant la pose du liner permettant sa fixation efficace.<br>A prévoir avant la pose du liner : <ul style="list-style-type: none"> <li>• carottage Ø 25 pour le passe-câble (côté moteur uniquement)</li> <li>• mise en place des chevilles béton</li> <li>• installation des platines de bridage + joints d'étanchéité</li> </ul> | <b>0600071</b> <b>680,00</b> |

ROUSSILLON

ÉTAPE 2 Mécanique

La mécanique sans flasque à fixer sur paroi



Caillebotis IMMERGÉ

0 < Profondeur axe en dessous du niveau d'eau ≤ 0,55

| Longueur int. bassin fosse comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
|-------------------------------------|--|----------------|---------|----------------|------|----------------|----------|----------------|------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
|                                     | 3,07   |                | 3,57    |                | 4,07 |                | 4,57     |                | 5,07 |                | 5,57     |                | 6,07    |                | 6,57 |                | 7,07 |                | 8,07 |                |
|                                     | Code   | Prix Unit €/HT | Code    | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code     | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code     | Prix Unit €/HT | Code    | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT |
| 4                                   |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 5                                   |  |                |         |                |      |                | 061831I  | 4 953,00       |      | 061831I        | 4 953,00 |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 6                                   |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 7                                   |  |                |         |                |      | 061830I        | 4 826,00 |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 8                                   |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 9                                   |  |                | 061830I | 4 826,00       |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 10                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 11                                  | 061830I  | 4 826,00       |         |                |      |                |          |                |      | 071611         | 6 139,00 |                | 061832I | 6 263,00       |      |                |      |                |      |                |
| 12                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 13                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 14                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 15                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 16                                  |  |                |         |                |      | 071610         | 6 000,00 |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 17                                  |  |                | 071610  | 6 000,00       |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 18                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 19                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 20                                  | 071610   | 6 000,00       |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |

Fam. FI10F



Caillebotis IMMERGÉ

0,55 < Profondeur axe en dessous du niveau d'eau ≤ 0,75

| Longueur int. bassin fosse comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
|-------------------------------------|--|----------------|---------|----------------|------|----------------|----------|----------------|------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
|                                     | 3,07   |                | 3,57    |                | 4,07 |                | 4,57     |                | 5,07 |                | 5,57     |                | 6,07    |                | 6,57 |                | 7,07 |                | 8,07 |                |
|                                     | Code   | Prix Unit €/HT | Code    | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code     | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code     | Prix Unit €/HT | Code    | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT |
| 4                                   |  |                |         |                |      |                | 061831I  | 4 953,00       |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 5                                   |  |                |         |                |      | 061830I        | 4 826,00 |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 6                                   |  |                | 061830I | 4 826,00       |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 7                                   |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 8                                   | 061830I  | 4 826,00       |         |                |      |                |          |                |      | 071611         | 6 139,00 |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 9                                   |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                | 061832I | 6 263,00       |      |                |      |                |      |                |
| 10                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 11                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 12                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 13                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 14                                  |  |                |         |                |      | 071610         | 6 000,00 |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 15                                  |  |                | 071610  | 6 000,00       |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 16                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 17                                  | 071610   | 6 000,00       |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 18                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 19                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |
| 20                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |         |                |      |                |      |                |      |                |

Fam. FI10F



Caillebotis IMMERGÉ

0,75 < Profondeur axe en dessous du niveau d'eau ≤ 1

| Longueur int. bassin fosse comprise | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
|-------------------------------------|--|----------------|---------|----------------|------|----------------|----------|----------------|------|----------------|----------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
|                                     | 3,07   |                | 3,57    |                | 4,07 |                | 4,57     |                | 5,07 |                | 5,57     |                | 6,07 |                | 6,57 |                | 7,07 |                | 8,07 |                |
|                                     | Code   | Prix Unit €/HT | Code    | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code     | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code     | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT | Code | Prix Unit €/HT |
| 4                                   |  |                | 061830I | 4 826,00       |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 5                                   | 061830I  | 4 826,00       |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 6                                   |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 7                                   |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 8                                   |  |                |         |                |      |                |          |                |      | 071611         | 6 139,00 |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 9                                   |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 10                                  |  |                |         |                |      | 071610         | 6 000,00 |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 11                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 12                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 13                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 14                                  | 071610   | 6 000,00       |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 15                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 16                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 17                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 18                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 19                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |
| 20                                  |  |                |         |                |      |                |          |                |      |                |          |                |      |                |      |                |      |                |      |                |

Fam. FI10F

\* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO TAXE d'une valeur de 0,12 €. Les montants ECO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

**ROUSSILLON**

La mécanique sans flasque à fixer sur paroi



Caillebotis  
IMMERGÉ

1 < Profondeur  
axe en dessous  
du niveau d'eau  
≤ 1.25

|   |        | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
|---|--------|--|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--|
|   |        | 3,07   |      | 3,57                  |      | 4,07                  |      | 4,57                  |      | 5,07                  |      | 5,57                  |        | 6,07                  |        | 6,57                  |      | 7,07                  |      | 8,07                  |  |
| Longueur<br>int. bassin<br>fosse comprise | Code   | Prix<br>Unit<br>€/HT*                            | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code   | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code   | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* |  |
| 4   | 061830 | 4826,00  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       | 061832 | 6263,00               | 061832 | 6263,00               |      |                       |      |                       |  |
| 5   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 6   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 7   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 8   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 9   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 10  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 11  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 12  | 071610 | 6000,00  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 13  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 14  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 15  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 16  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 17  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 18  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 19  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |
| 20  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |        |                       |        |                       |      |                       |      |                       |  |

Fam. F110F

1.25 < Profondeur  
axe en dessous  
du niveau d'eau  
≤ 1.50



Caillebotis  
IMMERGÉ

|   |        | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
|---|--------|--|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--|
|   |        | 3,07   |      | 3,57                  |      | 4,07                  |      | 4,57                  |      | 5,07                  |      | 5,57                  |      | 6,07                  |      | 6,57                  |      | 7,07                  |      | 8,07                  |  |
| Longueur<br>int. bassin<br>fosse comprise | Code   | Prix<br>Unit<br>€/HT*                            | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* |  |
| 4   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 5   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 6   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 7   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 8   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 9   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 10  | 071610 | 6000,00  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 11  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 12  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 13  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 14  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 15  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 16  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 17  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 18  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 19  | 071612 | 8999,00  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 20  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |

Fam. 10F

1.50 < Profondeur  
axe en dessous  
du niveau d'eau  
≤ 2.00



Caillebotis  
IMMERGÉ

|   |        | Largeur Maxi Intérieur Bassin au niveau de l'Axe |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
|---|--------|--|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--|
|   |        | 3,07   |      | 3,57                  |      | 4,07                  |      | 4,57                  |      | 5,07                  |      | 5,57                  |      | 6,07                  |      | 6,57                  |      | 7,07                  |      | 8,07                  |  |
| Longueur<br>int. bassin<br>fosse comprise | Code   | Prix<br>Unit<br>€/HT*                            | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* | Code | Prix<br>Unit<br>€/HT* |  |
| 4   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 5   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 6   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 7   | 071610 | 6000,00  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 8   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 9   |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 10  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 11  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 12  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 13  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 14  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 15  | 071612 | 8999,00  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 16  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 17  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 18  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 19  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |
| 20  |        |  |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |  |

Fam. F110F

\* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO TAXE d'une valeur de 0,12 €. Les montants ECO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

L'entretien de la couverture est à la charge et de la responsabilité de l'utilisateur.



Nous vous préconisons de remettre cette fiche à vos clients lors de la vente d'une couverture automatique. N'hésitez pas à nous la demander au format PDF.



## NORME

- Les couvertures fabriquées par Fluidra Industry France sont conformes aux exigences de sécurité de la norme **NF P90-308** qui fixe les règles à respecter pour prévenir les risques de noyade des jeunes enfants.
- Les couvertures n'ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- **La norme concerne les fabricants et implique directement les installateurs et les utilisateurs.**



## SÉCURITÉ

- L'utilisateur effectuant la manœuvre doit s'assurer de l'absence de baigneur **et toujours garder la vue sur le bassin pendant l'ouverture et la fermeture de la couverture.**
- Il est impératif d'ouvrir ou de fermer la couverture intégralement sans jamais la laisser en position intermédiaire.
- Seul un adulte responsable doit effectuer les manœuvres d'ouverture et de fermeture de la couverture.
- **Verrouiller impérativement les brides de sécurité lorsque la couverture est fermée.**
- Verrouiller impérativement le dispositif de commande (retirer la clé ou verrouiller la télécommande) en dehors des manœuvres d'ouverture/fermeture de la couverture.
- **Interdire à toute personne de :**
  - Bloquer la couverture lors des manœuvres d'ouverture/fermeture.
  - Retenir ou tirer la couverture.
  - S'allonger, marcher ou sauter sur la couverture.



## UTILISATION

- Toujours **vérifier que le niveau de l'eau du bassin reste constant et ajusté par rapport aux skimmers afin d'éviter tout blocage, frottement ou déformation irréversible des lames.**
- **Déverrouiller les brides de sécurité avant d'ouvrir la couverture** sous risque d'endommager la couverture ou la mécanique.
- **Vérifier l'absence d'objets flottants dans le bassin avant toute manœuvre** de la couverture.
- **Couper la filtration du bassin pour procéder aux manœuvres** d'ouverture/fermeture.
- Limiter les manœuvres de la couverture lorsque la température est inférieure à 5°C et ne pas manipuler la couverture en dessous de 0°C ou lorsqu'elle est prise dans la glace.
- Dans le cas de l'installation de la couverture sur une piscine intérieure ou sous abri, veillez à maintenir une température ambiante maximum de l'air inférieure à 40°C. Assurer la ventilation de l'air ambiant de façon à éviter toute déformation et dégradation de la couverture et des composants mécaniques.
- **Ne pas couvrir les lames installées sur le bassin par une bâche hermétique** au risque de créer un échauffement important pouvant entraîner une déformation irréversible des lames.
- **Ne pas laisser de bouées ou matelas pneumatiques sur la couverture** au risque de créer une déformation irréversible des lames
- En cas de risque de grêle enrouler la couverture.



## ENTRETIEN

- **Vérifier régulièrement le bon accrochage des lames entre elles et la présence des bouchons.**
- Contrôler l'état des brides et des sangles de sécurité à chaque utilisation.
- Contrôler les sangles de fixation à l'axe de l'enrouleur : elles doivent être correctement bridées et équitablement réparties.
- Tous les 2 mois prévoir un nettoyage de la couverture.
- Nettoyer la couverture à l'aide d'un nettoyeur haute pression en utilisant si besoin un produit détartrant et/ou dégraissant.
- **Ne jamais utiliser d'éponge abrasive, ou tout autre produit abrasif, pour le nettoyage des lames.**
- Ne jamais utiliser de produit solvant agressif pour le PVC ou le polycarbonate.
- **Caillbotis bois : attention à l'utilisation de nettoyeurs haute pression qui peuvent conduire à l'arrachement des fibres du bois.**
- Détarter périodiquement les articulations entre les lames.
- Éviter l'accumulation ou la décomposition de feuilles ou autres débris végétaux sur la couverture.
- Surveiller le bon équilibre de l'eau : Chlore libre : 0.5 à 3 ppm / pH : 7 à 7.5 / TH (dureté) : 180 à 250 ppm / TAC (alcalinité) : 80 à 120 ppm.



## HIVERNAGE

- Effectuer un nettoyage complet de la piscine avant hivernage.
- Nettoyer la couverture avec un nettoyeur haute pression.
- **Vérifier le niveau d'eau de la piscine.**
- Fermer la couverture et verrouiller les brides de sécurité.
- Traiter l'eau avec les produits d'hivernage adaptés, ne jamais utiliser de produits contenant du cuivre
- **Conserver un niveau d'eau suffisant afin de pouvoir verrouiller les brides de sécurité**
- Obturer les canalisations côté skimmers, prise balai et refoulements.
- **Purger les canalisations dans le local technique**
- **Protéger vos skimmers avec des gizmos ainsi que les tuyauteries exposées au gel.**
- Mettre les bouées d'hivernage sur la largeur de la couverture.
- Mettre hors tension le coffret électrique de la couverture automatique afin d'éviter toute manœuvre de la couverture prise dans la glace ou sur la neige

# COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

ASTRALPOOL 

- Guide d'Aide au Choix 668
- Devis rapide 669
- Octéo 670
- Sveltéa 672
- Bellasun 674
- Banc-Coffre Zen'It 676
- Bahia Mobile Solaire sur Rails 678



|  | OCTÉO   | SVELTÉA                                       | BELLASUN                           | ZEN'IT   | BAHIA MOBILE SOLAIRE               |
|--|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Marque</b>                              |   |   |                                    |  |                                    |
| <b>Dimensions maximum intérieur bassin</b> | 7,5 x 15 m                                    | 5 x 10 m                                      | 6 x 12 m                           | 5 x 9 m ou 6 x 8 m   | 5 x 12 m                           |
| <b>Gestion des fins de course</b>          | ✓   | ✓   | ✓                                  | ✓  | ✓                                  |
| <b>Asservissement Electrolyseur</b>        | ✓   | EN OPTION                                     | -                                  | ✓  | -                                  |
| <b>Support</b>                             | FIXE  | FIXE  | FIXE                               | FIXE   | MOBILE SUR RAILS                   |
| <b>Alimentation</b>                        | SECTEUR                                       | SECTEUR                                       | SOLAIRE                            | SECTEUR ou SOLAIRE   | SOLAIRE                            |
| <b>Moteur</b>                              | TUBULAIRE 24 V                                |   |                                    |  |                                    |
| <b>Commande sans fil </b>                  | EN OPTION                                     | EN OPTION                                     | -                                  | EN OPTION<br><i>Non compatible avec la version solaire</i> | -                                  |
| <b>Couleur du pied</b>                     |   |   |                                    |  |                                    |
| <b>Garantie</b>                            | <b>5 ANS</b><br>GARANTIE<br>Moteur et coffret | <b>3 ANS</b><br>GARANTIE<br>Moteur et coffret | <b>5 ANS</b><br>GARANTIE<br>Moteur | <b>5 ANS</b><br>GARANTIE<br>Moteur et coffret              | <b>5 ANS</b><br>GARANTIE<br>Moteur |



La couverture est conforme à la norme NF P90-308 pour un bassin avec une largeur intérieure au niveau d'eau  $\geq 2,3$  m de large avec le système de sécurité INOX à fixer sur paroi ou sur arase.  
La couverture est conforme à la norme NF P90-308 pour un bassin avec une largeur intérieure au niveau d'eau  $\geq 2$  m de large avec le système de sécurité en ABS et tissu à fixer sur paroi ou sur arase.



| DIMENSIONS BASSIN Prix Unit - €/HT | 3 x 7 | 3,5 x 7 | 4 x 8 | 4,5 x 9 | 5 x 10 | 5,5 x 11 | 6 x 12 |
|------------------------------------|-------|---------|-------|---------|--------|----------|--------|
|------------------------------------|-------|---------|-------|---------|--------|----------|--------|

## LA MÉCANIQUE

|                                  |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>OCTÉO</b>                     | 2 555,00 € | 2 555,00 € | 2 555,00 € | 2 895,00 € | 2 895,00 € | 3 795,00 € | 4 110,00 € |
| <b>SVELTÉA</b>                   | 1 987,00 € | 1 987,00 € | 1 987,00 € | 2 112,00 € | 2 112,00 € | -          | -          |
| <b>BELLASUN</b>                  | 3 560,00 € | 3 560,00 € | 3 560,00 € | 3 870,00 € | 3 870,00 € | 4 390,00 € | 4 400,00 € |
| <b>ZEN'IT</b> (Bois & PVC Blanc) | 6 650,00 € | 7 759,00 € | 7 759,00 € | 9 055,00 € | -          | -          | -          |
| <b>BAHIA MOBILE SOLAIRE</b>      | 7 389,00 € | 7 389,00 € | 7 389,00 € | 7 389,00 € | 7 590,00 € | -          | -          |

| LE TABLIER                      | €/ml       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 | 228,50 €   | 228,50 €   | 253,50 €   | 280,50 €   | 310,00 €   | 331,00 €   | 367,00 €   |
| Lames <b>PVC</b> (tous coloris) | 1 599,50 € | 1 599,50 € | 2 028,00 € | 2 524,50 € | 3 100,00 € | 3 641,00 € | 4 404,00 € |

## LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

|  |          |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Système de sécurité <b>EN TISSU</b> à fixer sur paroi (gratuit, si livré avec la couverture) | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| Système de sécurité <b>ABS</b> à fixer sur paroi (21,00 €/unité)                             | 84,00 €  | 126,00 € | 126,00 € | 126,00 € | 126,00 € | 168,00 € | 168,00 € |
| Système de sécurité <b>INOX</b> à fixer sur paroi (62,00 €/ unité)                           | 248,00 € | 372,00 € | 372,00 € | 372,00 € | 372,00 € | 496,00 € | 496,00 € |

| L'EMBALLAGE | 178,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 178,00 € |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## LES OPTIONS

|  | OCTÉO    | SVELTÉA  | BELLASUN | ZEN'IT   | BAHIA MOBILE SOLAIRE |
|--|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| Contact <b>SEL</b>   | DE SERIE | 284,00 € | -        | 284,00 € | -                    |
| RÉCEPTEUR BLUETOOTH (APP COVER CONNECT)                           | 340,00 € | 340,00 € | -        | 340,00 € | -                    |
| RÉCEPTEUR BLUETOOTH (APP COVER CONNECT) + TÉLÉCOMMANDE MURALE     | 625,00 € | 625,00 € | -        | 625,00 € | -                    |
| RÉCEPTEUR BLUETOOTH (APP COVER CONNECT) + TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉ  | 385,00 € | 385,00 € | -        | 385,00 € | -                    |
| Éclairage <b>LED</b>   | 250,00 € | -        | -        | -        | -                    |

## TRANSPORT voir page 629

Les tarifs ci-dessous sont valables pour un bassin rectangulaire avec angles ≤25 cm, finition équerre.  
 Pour toutes autres caractéristiques, consultez-nous : [surmesure@fluidraindustry.fr](mailto:surmesure@fluidraindustry.fr)



Moteur  
**Tubulaire**



Bassin (dim intérieur) :  
**7,5 x 15 m maxi**



Enroulement :  
**motorisé**  
**AVEC** Fin de course  
**AVEC** Contact électrolyse



**COVER**  
CONNECT  
**EN OPTION**



COMMUTATEUR  
SUR PIED



**COVER**  
CONNECT  
**EN OPTION**



Pieds :





Éclairage LED solaire  
**EN OPTION**



- + 4 combinaisons de coloris, au choix
- + Design unique et contemporain
- + En option : commande smartphone et éclairage LED sur les deux pieds
- + Structure moulée en aluminium
- + Facilité de montage et démontage



## Schémas techniques



Moteur débrayable  
pour sécuriser le bassin manuellement.



Borniers de connexion  
rapide sans outil

| Longueur de la piscine | Ø de bobine en mm (axe + lames) |
|------------------------|---------------------------------|
| 4 m                    | 370                             |
| 5 m                    | 400                             |
| 6 m                    | 430                             |
| 7 m                    | 460                             |
| 8 m                    | 480                             |
| 9 m                    | 510                             |
| 10 m                   | 530                             |
| 11 m                   | 550                             |
| 12 m                   | 580                             |
| 13 m                   | 600                             |
| 14 m                   | 620                             |
| 15 m                   | 640                             |
| 16 m                   | 650                             |
| 17 m                   | 670                             |

Téléchargez les ÉCLATÉS\*



| Câble de Puissance<br>selon la distance (D) entre le moteur et le coffret |                       |                        | Câble électrolyse       |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| D < 15 m  | 15 m < D < 25 m       | 25 m < D < 50 m        |                         |
| 2 x 4 mm <sup>2</sup>   | 2 x 6 mm <sup>2</sup> | 2 x 10 mm <sup>2</sup> | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |

\* Les éclatés sont dorénavant disponibles en vous connectant avec vos identifiants à votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

Mécanique

AVEC Fin de course AVEC Contact électrolyseur

Pied + axe + moteur avec fin de course + coffret avec contact pour électrolyseur au sel + commutateur à clé sur pied



Blanc / Blanc  
BB



Blanc / Gris Anthracite  
BG



Gris Anthracite / Blanc  
GB



Gris Anthracite / Gris Anthracite  
GG

4 coloris de pied disponibles. Ajouter à la fin du code les 2 lettres correspondantes à la couleur choisie.

Par exemple, pied OCTÉO coloris Gris Anthracite / Blanc pour une largeur intérieure de bassin 7,53 m & de longueur 15 m : Code **072020GB**

| Longueur INT. BASSIN Maxi. | Largeur INTÉRIEUR BASSIN Maxi |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
|                            | 3,03 m                        |                 | 3,53 m |                 | 4,03 m |                 | 4,53 m |                 | 5,03 m |                 |
|                            | Code                          | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* |
| 3                          | 072005                        | 2 555,00        | 072005 | 2 555,00        | 072005 | 2 555,00        | 072011 | 2 600,00        | 072011 | 2 600,00        |
| 4                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 5                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 6                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 7                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 8                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 9                          | 072008                        | 3 234,00        | 072008 | 3 234,00        | 072008 | 3 234,00        | 072012 | 2 895,00        | 072012 | 2 895,00        |
| 10                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 11                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 12                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 13                         | 072013                        | 3 795,00        | 072013 | 3 795,00        | 072013 | 3 795,00        | 072013 | 3 795,00        | 072013 | 3 795,00        |
| 14                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 15                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 16                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 17                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |


| Longueur INT. BASSIN Maxi. | Largeur INTÉRIEUR BASSIN Maxi |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
|                            | 5,53 m                        |                 | 6,03 m |                 | 6,53 m |                 | 7,03 m |                 | 7,53 m |                 |
|                            | Code                          | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* | Code   | Prix Unit €/HT* |
| 3                          | 072022                        | 3 484,00        | 072022 | 3 484,00        | 072023 | 4 110,00        | 072017 | 4 970,00        | 072019 | 5 000,00        |
| 4                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 5                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 6                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 7                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 8                          |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 9                          | 072013                        | 3 795,00        | 072015 | 4 660,00        | 072015 | 4 660,00        | 072018 | 5 730,00        | 072020 | 5 730,00        |
| 10                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 11                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 12                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 13                         | 072014                        | 4 540,00        | 072015 | 4 660,00        | 072015 | 4 660,00        | 072018 | 5 730,00        | 072020 | 5 730,00        |
| 14                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 15                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 16                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |
| 17                         |                               |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |

Fam. FI10F

\*Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ÉCO TAXE, d'une valeur de 0,12 €. Les montants ÉCO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

PRODUITS ASSOCIÉS

| Description   | Code                                   | Prix Unit - €/HT |
|---|--|------------------|
| <b>Kit APP Cover Connect Octéo - Commande smartphone</b><br>récepteur Bluetooth logé dans le pied de l'enrouleur conforme NF P90-308  | FI10F <b>070579</b>                    | <b>340,00</b>    |
| <b>Télécommande Murale + APP Cover Connect + Récepteur Octéo</b><br>conforme NF P90-308   | FI10F <b>070580</b>                    | <b>625,00</b>    |
| <b>Télécommande porte-clé + Récepteur BlueTooth + APP</b><br>non conforme NF P90-308  | FI10F <b>070581</b>                    | <b>385,00</b>    |
| <b>Éclairage LED à alimentation solaire</b><br>Éclairage sur les deux pieds, aucun raccordement électrique nécessaire.<br>Choisir la couleur du capot : <b>B</b> =Blanc et <b>G</b> = Gris. | FI10F <b>072202B</b><br><b>072202G</b> | <b>250,00</b>    |



 **Moteur Tubulaire**

 **Bassin (dim intérieur) : 5 x 10 m maxi**

 **Enroulement : motorisé**  
**AVEC** Fin de course  
**EN OPTION** Contact électrolyse


 **Pieds :**  





- + 4 coloris "tendance"
- + Finition profilée au design contemporain
- + Moteur tubulaire débrayable
- + Encombrement réduit
- + Facilité de montage et démontage

| Longueur de la piscine | Ø de bobine en mm (axe + lames) |
|------------------------|---------------------------------|
| 4 m                    | 350                             |
| 5 m                    | 380                             |
| 6 m                    | 410                             |
| 7 m                    | 440                             |
| 8 m                    | 470                             |
| 9 m                    | 490                             |
| 10 m                   | 520                             |
| 11 m                   | 540                             |
| 12 m                   | 560                             |


**Schémas techniques**



**Axe aluminium intégré dans le pied**  
pour une finition esthétique mais aussi pour protéger le moteur des intempéries.



**Moteur débrayable**  
pour sécuriser le bassin manuellement.



**Système de roulement pour une meilleure performance**

Téléchargez les ÉCLATÉS\*



| Câble de Puissance selon la distance (D) entre le moteur et le coffret |                       |                        | Câble électrolyse       |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| D < 15 m   | 15 m < D < 25 m       | 25 m < D < 50 m        |                         |
| 2 x 4 mm <sup>2</sup>  | 2 x 6 mm <sup>2</sup> | 2 x 10 mm <sup>2</sup> | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |

\* Les éclatés sont dorénavant disponibles en vous connectant avec vos identifiants à votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

Mécanique



AVEC Fin de course



EN OPTION Contact électrolyse

Pied + axe + moteur avec fin de course + coffret sans contact pour électrolyseur au sel + commutateur à clé sur pied



Blanc / Blanc  
BB



Blanc / Gris Anthracite  
BGA



Blanc / Gris Clair  
BGC



Blanc / Bleu Turquoise  
BBT

4 coloris de pied disponibles. Ajouter à la fin du code **les 2 ou 3 lettres correspondantes à la couleur choisie.**  
Par exemple, pied SVELTÉA coloris Blanc / Capot pour une largeur intérieure de bassin 3,03 m : Code **072001BB**


| Longueur INT. BASSIN Maxi. | Largeur INTÉRIEUR BASSIN Maxi |                   |        |                   |        |                   |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|                            | 3,03 m                        |                   | 4,03 m |                   | 5,03 m |                   |
|                            | Code                          | Prix Unit - €/HT* | Code   | Prix Unit - €/HT* | Code   | Prix Unit - €/HT* |
| 3                          | 072001                        | 1 987,00          | 072001 | 1 987,00          | 072002 | 2 112,00          |
| 4                          |                               |                   |        |                   |        |                   |
| 5                          |                               |                   |        |                   |        |                   |
| 6                          |                               |                   |        |                   |        |                   |
| 7                          |                               |                   |        |                   |        |                   |
| 8                          |                               |                   |        |                   |        |                   |
| 9                          |                               |                   |        |                   |        |                   |
| 10                         |                               |                   |        |                   |        |                   |
| 11                         |                               |                   |        |                   |        |                   |
| 12                         |                               |                   |        |                   |        |                   |

Fam. F110F

\*Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ÉCO TAXE, d'une valeur de 0,12 €. Les montants ÉCO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.


PRODUITS ASSOCIÉS



| Description  |       | Code          | Prix Unit - €/HT |
|--|-------|---------------|------------------|
| <b>Contact électrolyse</b><br>Permet d'associer la couverture à un électrolyseur compatible afin de réduire la production de chlore lorsque la piscine est couverte.   | F110F | <b>907601</b> | <b>284,00</b>    |
|  <b>Kit APP Cover Connect Sveltéa - Commande smartphone</b><br>récepteur Bluetooth logé dans le pied de l'enrouleur conforme NF P90-308 | F110F | <b>070561</b> | <b>340,00</b>    |
|  <b>Télécommande Murale + APP Cover Connect + Récepteur Sveltéa</b><br>conforme NF P90-308  | F110F | <b>070572</b> | <b>625,00</b>    |
|  <b>Télécommande porte-clés + Récepteur BlueTooth + APP</b><br>non conforme NF P90-308  | F110F | <b>070573</b> | <b>385,00</b>    |

Gammes de lames PVC & systèmes de sécurité Voir p.682 & p.684

+ d'info sur le système COVER CONNECT Voir p.686



 **Moteur Tubulaire**

 **Bassin (dim intérieur) : 6,03 x 12 m maxi**

 **Enroulement : motorisé solaire**  
grâce au panneau photovoltaïque **AVEC** Fin de course

 **Pieds : En aluminium rilsanisé**

 **Axe : Axe en Aluminium anodisé de Ø 146 mm ou Ø 196 mm**





COMMUTEUR SUR PIED



ATTENTION

**Le panneau solaire doit être exposé au soleil et éloigné de toute zone ombragée**


### Schémas techniques



Téléchargez les ÉCLATÉS\*



- + Design profilé du pied de dernière génération. Intégration esthétique à l'espace piscine avec son panneau solaire 'Full Black'
- + Idéal pour piscine existante, installation facile, aucun raccordement électrique n'est nécessaire
- + Modèle autonome alimenté par un panneau solaire
- + Pied en aluminium rilsanisé pour une résistance optimale à la corrosion
- + Autonomie batterie chargée = 20 ouvertures/fermetures
- + Régulateur de charge protégeant la batterie des décharges profondes
- + Moteur débrayable



| Longueur de la piscine | Ø de bobine en mm (axe alu + lames) |
|------------------------|-------------------------------------|
| 4 m                    | 370                                 |
| 5 m                    | 400                                 |
| 6 m                    | 430                                 |
| 7 m                    | 460                                 |
| 8 m                    | 480                                 |
| 9 m                    | 510                                 |
| 10 m                   | 530                                 |
| 11 m                   | 550                                 |
| 12 m                   | 580                                 |
| 13 m                   | 600                                 |
| 14 m                   | 620                                 |
| 15 m                   | 640                                 |
| 16 m                   | 650                                 |
| 17 m                   | 670                                 |

\* Les éclatés sont dorénavant disponibles en vous connectant avec vos identifiants à votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

Mécanique

 **AVEC Fin de course**

Pied + axe + moteur **avec fin de course** + batterie + panneau photovoltaïque + commutateur à clé sur pied



| Longueur INT. BASSIN Maxi. | Largeur INTÉRIEUR BASSIN Maxi |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|                            | 3,03 m                        |                 | 3,53 m   |                 | 4,03 m   |                 | 4,53 m   |                 |
|                            | Code                          | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* |
| 3                          | 073000BG                      | 3 560,00        | 073000BG | 3 560,00        | 073000BG | 3 560,00        | 073002BG | 3 590,00        |
| 4                          |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 5                          |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 6                          |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 7                          |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 8                          |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 9                          |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 10                         | 073001BG                      | 3 690,00        | 073001BG | 3 690,00        | 073001BG | 3 690,00        | 073003BG | 3 870,00        |
| 11                         |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 12                         |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 13                         |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 14                         | 073001BG                      | 3 690,00        | 073001BG | 3 690,00        | 073001BG | 3 690,00        | 073003BG | 3 870,00        |
| 15                         |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 16                         |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |
| 17                         |                               |                 |          |                 |          |                 |          |                 |

| Longueur INT. BASSIN Maxi. | Largeur INTÉRIEUR BASSIN Maxi |                 |          |                 |          |                 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|                            | 5,03 m                        |                 | 5,53 m   |                 | 6,03 m   |                 |
|                            | Code                          | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* | Code     | Prix Unit €/HT* |
| 3                          | 073002BG                      | 3 590,00        | 073005BG | 3 890,00        | 073005BG | 3 890,00        |
| 4                          |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 5                          |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 6                          | 073003BG                      | 3 870,00        | 073005BG | 3 890,00        | 073006BG | 4 400,00        |
| 7                          |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 8                          |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 9                          |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 10                         |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 11                         |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 12                         | 073004BG                      | 4 390,00        | 073004BG | 4 390,00        | 073006BG | 4 400,00        |
| 13                         |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 14                         | 073004BG                      | 4 390,00        | 073004BG | 4 390,00        | 073006BG | 4 400,00        |
| 15                         |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 16                         |                               |                 |          |                 |          |                 |
| 17                         |                               |                 |          |                 |          |                 |

Fam. F110F

\*Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ÉCO TAXE, d'une valeur de 0,12 €. Les montants ÉCO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.



**Cover Connect incompatible avec enrouleur solaire.  
Contact asservissement électrolyseur incompatible avec enrouleur solaire.**





**5** ANS  
GARANTIE  
MOTEUR & COFFRET

 **Moteur  
Tubulaire**




**Bassin (dim intérieur) :**  
**6 x 8 m maxi**  
**5 x 9 m**



**Enroulement :**  
**motorisé ou motorisé solaire**  
grâce au panneau photovoltaïque  
**AVEC** Fin de course  
**AVEC** Contact électrolyse


 &   
COMMUTEUR SUR PIED  
**EN OPTION**




- **3 en 1** : couvre élégamment l'enrouleur & son pied, offre une zone de stockage pour le robot ou les jouets des enfants, propose des assises & bain de soleil pour se détendre.
- **Esthétique** : grâce à l'association du bois, de l'inox & de l'aluminium blanc (ou PVC), le banc-coffre ZEN'IT s'intègre à tous les styles d'environnement.
- **Modulaire** : l'enrouleur est indépendant de l'habillage, ce qui permet d'habiller des enrouleurs hors-sol existants.



Téléchargez les ÉCLATÉS\*



**Dimensions extérieures**



Pratique cette zone de rangement !  
Tout l'espace du banc est utilisé



**Installation recommandée**  
sur des terrasses en béton,  
carrelage, grès...

\* Les éclatés sont dorénavant disponibles en vous connectant avec vos identifiants à votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)

Pour la rénovation ou la construction, le banc-coffre ZEN'IT est la solution esthétique pour aménager l'espace piscine de vos clients.



| Les prix standard   |                            | BANC SEUL<br>(structure + habillage) |                    | BANC + MECANIQUE<br>(structure + habillage + mécanique) |                    |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
|                     |                            | BOIS / PVC                           | BOIS / ALU         | BOIS / PVC  | BOIS / ALU         |
| Largeur INT. BASSIN | Longueur INT. BASSIN Maxi. | Prix public - €/HT                   | Prix public - €/HT | Prix public - €/HT                                      | Prix public - €/HT |
| 3                   | 9                          | 4 577,00                             | 5 450,00           | 6 650,00  | 7 523,00           |
| 4                   | 9                          | 5 686,00                             | 6 850,00           | 7 759,00  | 8 923,00           |
| 4,2                 | 9                          | 5 686,00                             | 6 850,00           | 7 946,00  | 9 110,00           |
| 5                   | 6                          | 6 795,00                             | 8 250,00           | 8 938,00  | 10 393,00          |
| 5                   | 9                          | 6 795,00                             | 8 250,00           | 9 055,00  | 10 510,00          |
| 6                   | 8                          | 7 904,00                             | 9 650,00           | 11 945,00   | 13 691,00          |

PRODUITS ASSOCIÉS 

|  | Description   |  | Code         | Prix Unit - €/HT |
|---|---|--|--------------|------------------|
|  | <b>Kit APP Cover Connect Zen'it - Commande smartphone</b><br>récepteur Bluetooth logé dans le pied de l'enrouleur conforme NF P90-308 |  | F110F 070571 | 340,00           |
|  | <b>Télécommande Murale + APP Cover Connect + Récepteur</b><br>conforme NF P90-308   |  | F110F 070549 | 625,00           |

## Calculer son prix, au choix : structure + et/ ou habillage + et/ou mécanique



### 1. Identifier le nombre de modules selon les dimensions du bassin

| L = largeur piscine (m) | Longueur maximum piscine (m) | Nombre minimum de modules | B = longueur totale banc (m) |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ≤ 3                     |                              | 3                         | 3,6                          |
| ≤ 4,2                   | 9                            | 4                         | 4,8                          |
| ≤ 5                     |                              | 5                         | 6                            |
| ≤ 5,4                   |                              | 5                         | 6                            |
| ≤ 6                     | 8                            | 6                         | 7,2                          |



### 2. La structure

|   | Quantité à chiffrer |       | Code   | Prix Unit - €/HT |
|---|---------------------|-------|--------|------------------|
| <b>Pack de 2 modules extrémités</b>   | 1 pack / banc       | F110F | 062001 | 2 200,00         |
| <b>Module intermédiaire</b>   | Nbre modules - 2    | F110F | 062002 | 475,00           |
| <b>En option pour les modules intermédiaires kit charnières + vérins (la paire)</b> | 1 / module          | F110F | 062004 | 260,50           |



### 3. L'habillage

|                                   | Quantité à chiffrer |       | Code   | Prix Unit - €/HT |
|-----------------------------------|---------------------|-------|--------|------------------|
| <b>Panneau supérieur bois</b>     | 1 / module          | F110F | 907621 | 432,00           |
| <b>Panneau vertical PVC blanc</b> | 2 / module          | F110F | 907622 | 101,00           |
| <b>Panneau vertical ALU blanc</b> | 2 / module          | F110F | 907618 | 246,50           |



Un kit composé d'un panneau solaire intégré dans un panneau bois + un régulateur de charge + une batterie 24V (moteur identique à la version secteur)


### 4. La mécanique

| Enrouleur pour bassin Largeur INTÉRIEUR BASSIN Maxi                    |       | Code   | Prix Unit - €/HT |
|--|-------|--------|------------------|
| <b>Largeur ≤ 4 m / Longueur ≤ 9 m</b>                                  | F110F | 062007 | 2 073,00         |
| <b>4 m &lt; Largeur ≤ 5 m / Longueur ≤ 6 m</b>                         | F110F | 062008 | 2 143,00         |
| <b>4 m &lt; Largeur ≤ 5 m / 6 m &lt; Longueur ≤ 9 m</b>                | F110F | 062009 | 2 260,00         |
| <b>5 m &lt; Largeur ≤ 6 m / Longueur ≤ 8 m</b>                         | F110F | 062010 | 4 041,00         |
| <b>Option alimentation Solaire - Non compatible avec COVER CONNECT</b> | F110F | 062016 | 1 442,00         |

Longueur intérieure bassin escalier inclus : maxi 9 m.

### 5. Le transport

- Si couverture complète : se référer au Tarif Transport page 629
- Si banc seul : tarif 200 € ht pour un transport en métropole hors Corse, Zone montagneuse et passage des îles



**5 ANS**  
GARANTIE  
MOTEUR

**1 AN**  
GARANTIE  
BATTERIE & CHARGEUR

 **Moteur  
Tubulaire**

 **Bassin (dim intérieur) :  
5,03 x 12 m maxi**

 **Enroulement :  
motorisé solaire**  
grâce au panneau photovoltaïque  
**AVEC** Fin de course  
**SANS** Contact électrolyse

 **Pieds :**



Le panneau solaire doit être exposé  
au soleil, éloigné de toute zone  
ombragée. Privilégier une exposition  
sud avec une inclinaison de 30°.



- + Enrouleur mobile sur rails permettant de couvrir des formes non standard de bassin et de libérer la plage autour du bassin
- + Modèle autonome
- + Facilité d'installation, aucun raccordement électrique n'est nécessaire
- + Régulateur de charge empêchant la décharge profonde des batteries

## Schémas techniques

Protection surcharge moteur


Batteries : 24V - 7Ah

Autonomie batteries chargées : 20 ouvertures / fermetures


Panneau solaire inclinable & déplaçable en fonction de l'orientation de l'enrouleur

2 rails à visser longueur 3 ml + 2 butées pour arrêt de l'enrouleur.

Téléchargez les ÉCLATÉS\*




| Longueur de la piscine | Ø de bobine en mm (axe alu + lames) |
|------------------------|-------------------------------------|
| 4 m                    | 370                                 |
| 5 m                    | 400                                 |
| 6 m                    | 430                                 |
| 7 m                    | 460                                 |
| 8 m                    | 480                                 |
| 9 m                    | 510                                 |
| 10 m                   | 530                                 |
| 11 m                   | 550                                 |
| 12 m                   | 580                                 |



Panneau solaire inclinable & déplaçable en fonction de l'orientation de l'enrouleur

\* Les éclatés sont dorénavant disponibles en vous connectant avec vos identifiants à votre espace pro : [client.fluidrasurmesure.fr](http://client.fluidrasurmesure.fr)



**Mécanique**



**AVEC** Fin de course



**SANS** Contact électrolyse

Pied + axe + moteur **avec fin de course** + 2 batteries + 2 rails en saillie de 3 ml + commutateur à clé sur pied

| Longueur INT.<br>BASSIN Maxi. | Largeur INTÉRIEUR BASSIN Maxi |                    |               |                    |               |                    |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                               | 3,03 m                        |                    | 4,03 m        |                    | 5,03 m        |                    |
|                               | Code                          | Prix Unit<br>€/HT* | Code          | Prix Unit<br>€/HT* | Code          | Prix Unit<br>€/HT* |
| 3                             |                               |                    |               |                    | <b>070508</b> | <b>7 519,00</b>    |
| 4                             |                               |                    |               |                    |               |                    |
| 5                             |                               |                    | <b>070506</b> | <b>7 389,00</b>    |               |                    |
| 6                             |                               |                    |               |                    |               |                    |
| 7                             |                               |                    |               |                    |               |                    |
| 8                             | <b>070506</b>                 | <b>7 389,00</b>    |               |                    | <b>070509</b> | <b>7 590,00</b>    |
| 9                             |                               |                    |               |                    |               |                    |
| 10                            |                               |                    | <b>070507</b> | <b>7 465,00</b>    |               |                    |
| 11                            |                               |                    |               |                    |               |                    |
| 12                            |                               |                    |               |                    | <b>070510</b> | <b>8 064,00</b>    |

Fam. FI10F

\*Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ÉCO TAXE, d'une valeur de 0,12 €. Les montants ÉCO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.



**Cover Connect incompatible avec enrouleur solaire.  
Contact asservissement électrolyseur incompatible avec enrouleur solaire.**



L'entretien de la couverture est à la charge et de la responsabilité de l'utilisateur.



Nous vous préconisons de remettre cette fiche à vos clients lors de la vente d'une couverture automatique. N'hésitez pas à nous la demander au format PDF.



## NORME

- Les couvertures fabriquées par Fluidra Industry France sont conformes aux exigences de sécurité de la norme **NF P90-308** qui fixe les règles à respecter pour prévenir les risques de noyade des jeunes enfants.
- Les couvertures n'ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- La norme concerne les fabricants et implique directement les installateurs et les utilisateurs.**



## SÉCURITÉ

- L'utilisateur effectuant la manœuvre doit s'assurer de l'absence de baigneur **et toujours garder la vue sur le bassin pendant l'ouverture et la fermeture de la couverture.**
- Il est impératif d'ouvrir ou de fermer la couverture intégralement sans jamais la laisser en position intermédiaire.
- Seul un adulte responsable doit effectuer les manœuvres d'ouverture et de fermeture de la couverture.
- Verrouiller impérativement les brides de sécurité lorsque la couverture est fermée.**
- Verrouiller impérativement le dispositif de commande (retirer la clé ou verrouiller la télécommande) en dehors des manœuvres d'ouverture/fermeture de la couverture.
- Interdire à toute personne de :**
  - Bloquer la couverture lors des manœuvres d'ouverture/fermeture.
  - Retenir ou tirer la couverture.
  - S'allonger, marcher ou sauter sur la couverture.



## UTILISATION

- Toujours **vérifier que le niveau de l'eau du bassin reste constant et ajusté par rapport aux skimmers afin d'éviter tout blocage**, frottement ou déformation irréversible des lames.
- Déverrouiller les brides de sécurité avant d'ouvrir la couverture** sous risque d'endommager la couverture ou la mécanique.
- Vérifier l'absence d'objets flottants dans le bassin avant toute manœuvre** de la couverture.
- Couper la filtration du bassin pour procéder aux manœuvres** d'ouverture/fermeture.
- Limiter les manœuvres de la couverture lorsque la température est inférieure à 5°C et ne pas manipuler la couverture en dessous de 0°C ou lorsqu'elle est prise dans la glace.
- Dans le cas de l'installation de la couverture sur une piscine intérieure ou sous abri, veillez à maintenir une température ambiante maximum de l'air inférieure à 40°C. Assurer la ventilation de l'air ambiant de façon à éviter toute déformation et dégradation de la couverture et des composants mécaniques.
- Ne pas couvrir les lames installées sur le bassin par une bâche hermétique** au risque de créer un échauffement important pouvant entraîner une déformation irréversible des lames.
- Ne pas laisser de bouées ou matelas pneumatiques sur la couverture** au risque de créer une déformation irréversible des lames
- En cas de risque de grêle, enrouler la couverture.



## ENTRETIEN

- Vérifier régulièrement le bon accrochage des lames entre elles et la présence des bouchons.**
- Contrôler l'état des brides et des sangles de sécurité à chaque utilisation.
- Contrôler les sangles de fixation à l'axe de l'enrouleur : elles doivent être correctement bridées et équitablement réparties.
- Tous les 2 mois, prévoir un nettoyage de la couverture.
- Nettoyer la couverture à l'aide d'un nettoyeur haute pression en utilisant si besoin un produit détartrant et/ou dégraissant, en évitant de projeter de l'eau sur l'axe au risque de détériorer la motorisation.
- Ne jamais utiliser d'éponge abrasive, ou tout autre produit abrasif, pour le nettoyage des lames.**
- Ne jamais utiliser de produit solvant agressif pour le PVC ou le polycarbonate.
- Caillebotis bois : attention à l'utilisation de nettoyeurs haute pression qui peuvent conduire à l'arrachement des fibres du bois.**
- Détarter périodiquement les articulations entre les lames.
- Éviter l'accumulation ou la décomposition de feuilles ou autres débris végétaux sur la couverture.
- Surveiller le bon équilibre de l'eau : Chlore libre : 0.5 à 3 ppm / pH : 7 à 7.5 / TH (dureté) : 180 à 250 ppm / TAC (alcalinité) : 80 à 120 ppm.



## HIVERNAGE

- Effectuer un nettoyage complet de la piscine avant hivernage.
- Nettoyer la couverture avec un nettoyeur haute pression.
- Vérifier le niveau d'eau de la piscine.**
- Fermer la couverture et verrouiller les brides de sécurité.
- Traiter l'eau avec les produits d'hivernage adaptés, ne jamais utiliser de produits contenant du cuivre
- Conservé un niveau d'eau suffisant afin de pouvoir verrouiller les brides de sécurité**
- Obturer les canalisations côté skimmers, prise balai et refoulements.
- Purger les canalisations dans le local technique**
- Protéger vos skimmers avec des gizmos ainsi que les tuyauteries exposées au gel.**
- Mettre les bouées d'hivernage sur la largeur de la couverture.
- Mettre hors tension le coffret électrique de la couverture automatique afin d'éviter toute manœuvre de la couverture prise dans la glace ou sur la neige



# DÉTAIL DES COMPOSANTS COUVERTURE

**ASTRAL**POOL 

- Lames 682
- Escaliers 683
- Systèmes de sécurité 684
- Cover Connect 686
- Les composants complémentaires pour PLAGE HORS D'EAU : 688
  - caillebotis
  - poutrelles & boîtiers
  - support anti-flexion
  - kit cloison.
- Les composants complémentaires pour PLAGE IMMERGÉE : 693
  - caillebotis
  - poutrelles & boîtiers
  - support anti-flexion
  - coffre
- Pièces détachées 698
- Cahier technique 702
- Emballage 703

DÉTAIL DES  
COMPOSANTS

## Lames PVC



+ Lames assemblées par 7 (0,5 m)  
+ Gain de temps à l'installation

### DESRIPTIF

- **Largeur : 71 mm - Epaisseur : 17 mm**
- PVC anti-taches et anti-UV.
- Possibilité d'ajuster la largeur de la couverture.  
Un bouchon soudé à l'extrémité de chaque lame ainsi qu'une ailette de 20 mm assurent étanchéité & finition.  
Ces ailettes peuvent être remplacées par des ailettes de 10 ou 30 mm.
- La résistance thermique (*isolation thermique*) des lames est de 0,18 m<sup>2</sup> K/W.

| LARGEUR maxi intérieur bassin       | Blanc          | Sable          | Gris           | Gris Médium    | Prix le ml €/HT |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>larg. ≤ 3,53 m</b>               | <b>060540</b>  | <b>060492I</b> | <b>060645</b>  | <b>061857</b>  | <b>228,50</b>   |
| <b>3,53 m &lt; larg. ≤ 4,03 m</b>   | <b>060400I</b> | <b>060406I</b> | <b>060647</b>  | <b>061858</b>  | <b>253,50</b>   |
| <b>4,03 m &lt; larg. ≤ 4,53 m</b>   | <b>060526I</b> | <b>060493I</b> | <b>060648</b>  | <b>061859</b>  | <b>280,50</b>   |
| <b>4,53 m &lt; larg. ≤ 5,03 m</b>   | <b>060402I</b> | <b>060407I</b> | <b>060649</b>  | <b>061860I</b> | <b>310,00</b>   |
| <b>5,03 m &lt; larg. ≤ 5,53 m</b>   | <b>060527I</b> | <b>060494I</b> | <b>060650</b>  | <b>061861I</b> | <b>331,00</b>   |
| <b>5,53 m &lt; larg. ≤ 6,03 m</b>   | <b>060404I</b> | <b>060408I</b> | <b>060651</b>  | <b>061862</b>  | <b>367,00</b>   |
| <b>6,03 m &lt; larg. ≤ 7,03 m</b>   | <b>060405I</b> | <b>060409I</b> | <b>060652</b>  | <b>061863</b>  | <b>417,00</b>   |
| <b>7,03 m &lt; larg. ≤ 8,03 m</b>   | <b>060399I</b> | <b>060418I</b> | <b>060653</b>  | <b>061864</b>  | <b>490,00</b>   |
| <b>8,03 m &lt; larg. ≤ 9,03 m</b>   | <b>060582I</b> | <b>060586</b>  | <b>061262I</b> | <b>061865</b>  | <b>547,00</b>   |
| <b>9,03 m &lt; larg. ≤ 10,03 m</b>  | <b>060583I</b> | <b>060587</b>  | <b>061406</b>  | <b>061866</b>  | <b>594,00</b>   |
| <b>10,03 m &lt; larg. ≤ 11,03 m</b> | <b>060390I</b> | <b>060588</b>  | <b>061407</b>  | <b>061867</b>  | <b>648,00</b>   |

Fam. F110F - Pour les formes libres, il faut rajouter au choix un forfait découpe équerre ou un forfait découpe en forme.

## Lames POLYCARBONATE

**3 ANS**  
GARANTIE

### DESRIPTIF

- **Résistance aux chocs** : une lame en polycarbonate est environ 8 fois plus résistante qu'une lame en PVC (elle a passé le test de conformité essai grêlon 45 mm)
- **Résistance au temps** : très bonne tenue au vieillissement grâce à la couche de protection anti-UV déposée sur le dessus de la lame.
- Lames compatibles mécanique immergée & banc ZEN'IT.
- **Une gamme contemporaine de 3 coloris** : esthétique aboutie.



**Les lames en polycarbonate sont incompatibles avec une piscine dont l'eau est traitée au Brome.**

| LARGEUR maxi intérieur bassin     | Bleu translucide / Noir | Transparent / Noir* | Gris métallisé / Noir | Prix le ml €/HT |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>larg. ≤ 4,03 m</b>             | <b>061547</b>           | <b>070420</b>       | <b>070266</b>         | <b>719,00</b>   |
| <b>4,03 m &lt; larg. ≤ 5,03 m</b> | <b>061548</b>           | <b>070421</b>       | <b>070265</b>         | <b>970,00</b>   |
| <b>5,03 m &lt; larg. ≤ 6,03 m</b> | <b>061549</b>           | <b>070422</b>       | <b>070267</b>         | <b>994,00</b>   |
| <b>6,03 m &lt; larg. ≤ 7,03 m</b> | <b>061550</b>           | <b>070423</b>       | <b>070268</b>         | <b>1 228,00</b> |
| <b>7,03 m &lt; larg. ≤ 8,03 m</b> | <b>061551</b>           | <b>070424</b>       | <b>070269</b>         | <b>1 287,00</b> |

Fam. F110F - \*Délai de fabrication env. 4 semaines pour ce coloris

### PRODUITS ASSOCIÉS

#### RAIL À GALET EN INOX 316L


Pour un enroulement optimal de la couverture immergée avec lames en polycarbonate, il est recommandé de prévoir l'installation de rails à galets à fixer sur la poutrelle.\*

| Rails à galets inox 316L  | Code          | Prix Unit - €/HT |
|---------------------------|---------------|------------------|
| <b>Poutrelle HORS EAU</b> | <b>069959</b> | <b>284,00</b>    |
| <b>Poutrelle IMMERGÉE</b> | <b>069949</b> |                  |


Fam. F110F

\*Rail à galets pour niche maçonnée disponible - Nous Consulter.

PLAGE IMMERGÉE



PLAGE HORS-EAU



Gris Médium

Gris

Blanc

Sable

Première lame avec roulette de guidage pour enroulement sur axe.

Les lames en PVC et polycarbonate sont destinées à une utilisation exposée au soleil. Elles ne doivent en aucun cas être couvertes par une bâche ou autre, ni partiellement, ni totalement. Une accumulation de chaleur pourrait engendrer des déformations irréversibles.



ATTENTION

Bleu Translucide / Noir  
Bouchon Translucide Bleu

Gris Métallisé / Noir  
Bouchon Transparent

Transparent / Noir  
Bouchon Noir



INFO PRATIQUE

| Largeurs du bassin    | Nbre de rail à galets |
|-----------------------|-----------------------|
| larg. ≤ 3,03 m        | 2                     |
| 3,03 < larg. ≤ 5,03 m | 3                     |
| 5 < larg. ≤ 7,03 m    | 4                     |
| 7,03 < larg.          | 5                     |

## Lames PVC



| Escalier lames PVC |   | Blanc   | Sable   | Gris   | Gris Médium | Prix Unit - €/HT |
|--------------------|---|---------|---------|--------|-------------|------------------|
| Roman              | Découpe équerre $\varnothing \leq 3$ m                | 060414I | 060420I | 060896 | 061868      | 514,00           |
|                    | Découpe équerre $3 \text{ m} < \varnothing \leq 4$ m  | 060416I | 060422I | 060897 | 061869      | 720,00           |
|                    | Découpe en forme $\varnothing \leq 3$ m               | 060700I | 060702I | 060850 | 061870      | 669,00           |
|                    | Découpe en forme $3 \text{ m} < \varnothing \leq 4$ m | 060701I | 060703I | 060851 | 061871      | 949,00           |
| Droit              | Base maxi 2 m / Profondeur 1,5 m                      | 060428I | 060432I | 060898 | 061872      | 370,00           |
|                    | Base maxi 2,5 m / Profondeur 2 m                      | 060430I | 060434I | 060899 | 061873      | 485,00           |
| Trapèze            | Découpe équerre base maxi 3 m                         | 060440I | 060444I | 060900 | 061874      | 580,00           |
|                    | Découpe équerre base maxi 4 m                         | 060442I | 060445I | 060901 | 061875      | 788,00           |
|                    | Découpe en forme base maxi 3 m                        | 060708I | 060710I | 060902 | 061876      | 739,00           |
|                    | Découpe en forme base maxi 4 m                        | 060709I | 060711I | 060903 | 061877      | 1 019,00         |

Fam. FI10F

## Lames POLYCARBONATE



Lame polycarbonate Grise Métallisée / Noire

| ESCALIER LAMES POLYCARBONATE |   | Bleu translucide / Noir | Transparent / Noir* | Gris métallisé / Noir | Prix Unit - €/HT |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Roman                        | Découpe équerre $\varnothing < 3$ m                       | 061604I                 | 070425              | 070270                | 1 380,00         |
|                              | Découpe équerre $3 \text{ m} < \varnothing < 4 \text{ m}$ | 061605I                 | 070426              | 070271                | 1 872,00         |
| Droit                        | Base maxi 2 m / profondeur 1,5 m                          | 061606I                 | 070427              | 070272                | 1 696,00         |
|                              | Base maxi 2,5 m / profondeur 2m                           | 061607I                 | 070428              | 070273                | 1 930,00         |
| Trapèze                      | Découpe équerre base maxi 3 m                             | 061608I                 | 070429              | 070274                | 1 731,00         |
|                              | Découpe équerre base maxi 4 m                             | 061609I                 | 070430              | 070275                | 2 223,00         |

Fam. FI10F - Pas de découpe en forme pour les lames en polycarbonate

\* Délai de fabrication env. 4 semaines pour ce coloris

### DESCRIPTIF



Découpe en équerre



Découpe en forme

| Forfait découpe          | Code    | Prix Unit €/HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| Forfait découpe équerre  | 060413I | 229,50         |
| Forfait découpe en forme | 060814  | 257,00         |

Fam. FI10F

**Systèmes de sécurité**

3 SOLUTIONS

Un système boucle avec sangle en tissu



Un système en ABS



Un système en inox 316L électro-poli



Fixation sur ARASE ou sur PAROI pour les 3 solutions



INFO PRATIQUE

Le nombre de systèmes de sécurité est déterminé par la largeur du bassin. En fonction des cotes fournies sur le bon de commande, nous nous réservons le droit de modifier le nombre de systèmes de sécurité pour rester conforme à la norme NF P 90-308.

**Fixation brides de sécurité**

**NEW 2022**

Nouvelle fixation pour les 3 systèmes de sécurité : libère le hung du liner pour un remplacement facilité



## Le système en inox en détails

Épaisseur : 15,3 mm  
Hauteur : 52,1 mm  
Largeur : 30 mm



Blanche







Sable



Gris



Gris médium



Deux hauteurs fournies afin de s'adapter au niveau d'eau.



- + Discret et compact : encombrement mini
- + Esthétique : en Inox 316L électro-poli
- + Sangle de couleur assortie à la couverture
- + Facile à manipuler
- + Facile à installer : fixation sur paroi ou sur arase



Blanche



Sable



Gris médium



Gris

### Combien de systèmes de sécurité pour une couverture hors sol sans habillage ?

| LARGEURS<br>maxi intérieur bassin | Nombre de systèmes de sécurité requis |               |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|
|                                   | Côté enrouleur                        | Côté escalier | Total |
| larg. ≤ 3 m                       | 2                                     | 2             | 4     |
| 3 m < larg. ≤ 5 m                 | 3                                     | 3             | 6     |
| 5 m < larg. ≤ 7 m                 | 4                                     | 4             | 8     |
| 7 m < larg.                       | 5                                     | 5             | 10    |

### Combien de systèmes de sécurité pour une couverture hors sol avec habillage ou immergée ?

| LARGEURS<br>maxi intérieur bassin | Nombre de systèmes de sécurité requis |               |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|
|                                   | Côté enrouleur                        | Côté escalier | Total |
| larg. ≤ 3 m                       | 0                                     | 2             | 2     |
| 3 m < larg. ≤ 5 m                 | 0                                     | 3             | 3     |
| 5 m < larg. ≤ 7 m                 | 0                                     | 4             | 4     |
| 7 m < larg.                       | 0                                     | 5             | 5     |

|                         |  | Code           | Prix Unit - €/HT                                |
|-------------------------|--|----------------|---|
| <b>SYSTÈME EN TISSU</b> | SYSTÈME SECURITE <b>TISSU</b> A FIXER <b>SUR PAROI BLANC</b>                             | <b>070316</b>  | <b>OFFERT avec la commande d'une couverture</b> |
|                         | SYSTÈME SECURITE <b>TISSU</b> A FIXER <b>SUR ARASE BLANC</b>                             | <b>070335</b>  | <b>45,00</b>                                    |
| <b>SYSTÈME EN ABS</b>   | SYSTÈME SECURITE <b>ABS</b> A FIXER <b>SUR PAROI BLANC</b>                               | <b>0690511</b> | <b>21,00</b>                                    |
|                         | SYSTÈME SECURITE <b>ABS</b> A FIXER <b>SUR ARASE BLANC</b>                               | <b>0690491</b> | <b>80,00</b>                                    |
| <b>SYSTÈME EN INOX</b>  | SYSTÈME SECURITE <b>INOX</b> A FIXER <b>SUR PAROI</b> avec sangle <b>PVC Blanc</b>       | <b>070317F</b> | <b>62,00</b>                                    |
|                         | SYSTÈME SECURITE <b>INOX</b> A FIXER <b>SUR ARASE</b> avec sangle <b>PVC Blanc</b>       | <b>070321F</b> | <b>92,00</b>                                    |
|                         | SYSTÈME SECURITE <b>INOX</b> A FIXER <b>SUR PAROI</b> avec sangle <b>PVC Sable</b>       | <b>070322F</b> | <b>62,00</b>                                    |
|                         | SYSTÈME SECURITE <b>INOX</b> A FIXER <b>SUR ARASE</b> avec sangle <b>PVC Sable</b>       | <b>070324F</b> | <b>92,00</b>                                    |
|                         | SYSTÈME SECURITE <b>INOX</b> A FIXER <b>SUR PAROI</b> avec sangle <b>PVC Gris</b>        | <b>070328</b>  | <b>62,00</b>                                    |
|                         | SYSTÈME SECURITE <b>INOX</b> A FIXER <b>SUR ARASE</b> avec sangle <b>PVC Gris</b>        | <b>070330F</b> | <b>92,00</b>                                    |
|                         | SYSTÈME SECURITE <b>INOX</b> A FIXER <b>SUR PAROI</b> avec sangle <b>PVC Gris Médium</b> | <b>070329F</b> | <b>62,00</b>                                    |
|                         | SYSTÈME SECURITE <b>INOX</b> A FIXER <b>SUR ARASE</b> avec sangle <b>PVC Gris Médium</b> | <b>070332F</b> | <b>92,00</b>                                    |

COVER CONNECT, commande à distance pour enrouleur hors-sol




Une exclusivité AstralPool : la connexion Bluetooth & par Radiofréquence

3 possibilités de commande à distance :

- Boîtier de commande mural sans fil
- Application mobile Cover Connect
- Télécommande « porte-clés »

Non disponibles avec enrouleurs solaires



Récepteur Bluetooth intégré dans le pied

Télécommande porte-clés

Non conforme à la norme NFP 90-308



Boîtier de commande mural sans fil



- + Avec Bluetooth directement intégré au boîtier.
- + Avec antenne radio haute performance
- + Clavier 4 touches verrouillé à l'aide d'un code.

Application mobile



Application mobile COVER CONNECT



• Conforme NF P90-308

- Permet d'ouvrir & fermer la couverture en Bluetooth avec limitation de distance.
- Accès sécurisé à l'aide d'un mot de passe.

• Facilité d'installation

- Connexion automatique au boîtier de commande mural ou au récepteur du pied : **en option, pour tous les modèles de couverture automatique hors sol (non compatible avec les modèles solaires)**
- Procédure d'appairage guidée pour une installation simplifiée.

- Accès documentation produit.

• Flexibilité

- Compatible Android & iOS (téléchargeable sur Play Store & App Store).
- 8 langues disponibles.
- Possibilité d'appairer un nombre illimité de smartphone.
- Possibilité d'appairer 2 télécommandes murales et 2 télécommandes porte-clés.

• Application gratuite et sans abonnement



| Modèle              | Récepteur Bluetooth<br>Utilisation avec l'APPLICATION seule |                 | Boîtier de commande mural seul<br>Si récepteur Bluetooth déjà acquis |                 | Boîtier de commande + Récepteur Bluetooth + APPLICATION |                 | Télécommande porte-clés + Récepteur Bluetooth + APPLICATION |                 | Télécommande porte-clés seule<br>Si récepteur Bluetooth déjà acquis<br><i>Télécommande porte-clés non conforme à la norme NF P90-308</i> |                 |
|---------------------|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
|                     | Code  | Prix Unité €/HT | Code   | Prix Unité €/HT | Code  | Prix Unité €/HT | Code  | Prix Unité €/HT | Code   | Prix Unité €/HT |
| OCTÉO               | 070579  |                 | 070562   |                 | 070580  |                 | 070581  |                 | 907672   |                 |
| SVELTÉA             | 070561  | 340,00          | 070562   | 284,00          | 070572  | 625,00          | 070573  | 385,00          | 907672   | 44,30           |
| ZEN'IT / N-CARLIT * | 070571  |                 | 070562   |                 | 070549  |                 | 070550  |                 | 907672   |                 |

Fam. FI10F



\* Solution de commande à distance COVER CONNECT compatible avec la gamme de couvertures automatiques hors sol AstralPool (incompatible avec Carlit Eco et enrouleurs solaires)

**Cover Connect, commande à distance pour enrouleur immergé**



| Description   | Conforme NF P90-308 | Compatibilité APP mobile | Code   | Prix Unit € / HT |
|---|---------------------|--------------------------|--------|------------------|
|  +  <b>Boitier de commande mural sans fil + APPLICATION</b> | ✓                   | ✓                        | 070562 | 284,00           |
|  <b>Télécommande porte-clés</b>  | ✕                   | ✕                        | 907672 | 44,30            |



## Caillebotis hors d'eau

Les caillebotis hors d'eau reposent d'un côté sur la poutrelle et de l'autre côté :

- sur l'arase avec les margelles posées en retrait d'au moins 5 cm

OU

- sur une équerre vendue séparément



|   | Bois          |                   | Aluminium |                   |        |                   |        |                   |
|---|---------------|-------------------|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|   | Bois exotique |                   | Blanc     |                   | Sable  |                   | Gris   |                   |
| Dimensions  | Code          | Prix Unit<br>€/HT | Code      | Prix Unit<br>€/HT | Code   | Prix Unit<br>€/HT | Code   | Prix Unit<br>€/HT |
| 700 x 1 000 mm  | 0699211       | 345,00            | 0699191   | 268,00            | 060787 | 301,00            | 061170 | 290,00            |
| 950 x 1 000 mm  | 0699221       | 417,00            | 0699171   | 330,00            | 060788 | 374,00            | 061171 | 359,00            |
| Sur-Mesure* : prix au ml<br>Profondeur maxi 1,50 m<br>Longueur multiple de 125 mm | 069923-01     | 514,00            | 0699181   | 404,00            | 060789 | 460,00            | 061172 | 447,00            |

Fam. FI10F

\* délai env. 4 semaines pour cette fabrication Sur-Mesure.


### PRODUITS ASSOCIÉS



Equerre en inox support caillebotis  
longueur 2,5 m à recouper - 70 x 70 mm + accessoires fixation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Code</b>               | <b>0699271</b> |
| <b>Prix Unit<br/>€/HT</b> | <b>248,00</b>  |

Fam. FI10F





Crédit: Espace Piscine 06

## Kit Poutrelle = Poutrelle + Boitiers de fixation


Pour cloison maçonnée ou cloison PVC existante fixée sur paroi. Non compatible avec ancien support cloison PVC fixé sous boîtier de poutrelle.

### Poutrelle 100 x 70 mm

Pour des largeurs de bassin > 3 m nous préconisons la mise en place d'un ou plusieurs supports anti-flexion, voir page 692.




### POUTRELLE 100 x 70 + 2 boitiers réglables à fixer SUR ARASE



| LARGEUR maxi intérieur bassin | Blanc  | Sable  | Gris Médium | Prix Unit €/HT |
|-------------------------------|--------|--------|-------------|----------------|
| larg ≤ 4,03 m                 | 070020 | 070040 | 070030      | 810,00         |
| 4,03 m < larg ≤ 5,03 m        | 070025 | 070045 | 070035      | 943,00         |

Fam. FI10F




\*NF P 90-308

### POUTRELLE 100 x 70 + 2 boitiers réglables à fixer SUR PAROI





| LARGEUR maxi intérieur bassin | Blanc  | Sable  | Gris Médium | Prix Unit €/HT |
|-------------------------------|--------|--------|-------------|----------------|
| larg ≤ 4,03 m                 | 070022 | 070042 | 070032      | 810,00         |
| 4,03 m < larg ≤ 5,03 m        | 070027 | 070047 | 070037      | 943,00         |

Fam. FI10F




### Poutrelle 100 x 110 mm

Pour des largeurs de bassin > 5 m nous préconisons la mise en place d'un ou plusieurs supports anti-flexion, voir page 692.




### POUTRELLE 100 x 110 + 2 boitiers réglables à fixer SUR ARASE



| LARGEUR maxi intérieur bassin | Blanc   | Sable  | Gris Médium | Prix Unit €/HT |
|-------------------------------|---------|--------|-------------|----------------|
| larg ≤ 4,03 m                 | 0699311 | 060771 | 061161      | 791,00         |
| 4,03 < L ≤ 5,03 m             | 0699131 | 060772 | 061162      | 922,00         |
| 5,03 < L ≤ 6,03 m             | 0699101 | 060773 | 061163      | 1 047,00       |
| 6,03 < L ≤ 7,03 m             | 0699091 | 060774 | 061164      | 1 176,00       |
| 7,03 < L ≤ 8,03 m             | 0699081 | 060775 | 061165      | 1 306,00       |

Fam. FI10F




### POUTRELLE 100 x 110 + 2 boitiers réglables à fixer SUR PAROI



| LARGEUR maxi intérieur bassin | Blanc   | Sable  | Gris Médium | Prix Unit €/HT |
|-------------------------------|---------|--------|-------------|----------------|
| larg ≤ 4,03 m                 | 0699661 | 060776 | 061166      | 791,00         |
| 4,03 < L ≤ 5,03 m             | 0699671 | 060777 | 061167      | 922,00         |
| 5,03 < L ≤ 6,03 m             | 0699681 | 060778 | 061168      | 1 047,00       |
| 6,03 < L ≤ 7,03 m             | 060518  | 060779 | 061663      | 1 176,00       |
| 7,03 < L ≤ 8,03 m             | 060519  | 060780 | 061696      | 1 306,00       |

Fam. FI10F



\*NF P 90-308

## Kit Cloison = Poutrelle + Boitiers poutrelle + Cloison de séparation

## FIXATION MURALE



+ Fixation sur paroi : idéale pour une piscine revêtue de carrelage ou PVC armé.  
+ Fourni avec cloison de séparation PVC avec renforts Inox. La cloison est constituée de planches PVC hauteur 250 mm, épaisseur 24 mm.


### POUTRELLE 100 X 70 + 2 boitiers + 2 supports cloison + Cloison

| PROFONDEUR piscine (mm) | Couleur | LARGEUR bassin |                |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|
|                         |         | ≤ 4 m          |                | ≤ 5 m   |                |
|                         |         | code           | Prix Unit €/HT | code    | Prix Unit €/HT |
| 855 < P ≤ 1055          | Blanc   | 072142B        |                | 072143B |                |
|                         | Sable   | 072142S        | 2 400,00       | 072143S | 2 585,00       |
|                         | Gris    | 072142G        |                | 072143G |                |
| 1055 < P ≤ 1135         | Blanc   | 072144B        |                | 072145B |                |
|                         | Sable   | 072144S        | 2 600,00       | 072145S | 2 800,00       |
|                         | Gris    | 072144G        |                | 072145G |                |
| 1135 < P ≤ 1305         | Blanc   | 072146B        |                | 072147B |                |
|                         | Sable   | 072146S        | 2 750,00       | 072147S | 2 950,00       |
|                         | Gris    | 072146G        |                | 072147G |                |
| 1305 < P ≤ 1385         | Blanc   | 072148B        |                | 072149B |                |
|                         | Sable   | 072148S        | 3 000,00       | 072149S | 3 150,00       |
|                         | Gris    | 072148G        |                | 072149G |                |
| 1385 < P ≤ 1555         | Blanc   | 072150B        |                | 072151B |                |
|                         | Sable   | 072150S        | 3 150,00       | 072151S | 3 350,00       |
|                         | Gris    | 072150G        |                | 072151G |                |
| 1555 < P ≤ 1700         | Blanc   | 072152B        |                | 072153B |                |
|                         | Sable   | 072152S        | 3 300,00       | 072153S | 3 550,00       |
|                         | Gris    | 072152G        |                | 072153G |                |

Fam. FI10F



schéma hauteur piscine totale



\*NF P 90-308


### POUTRELLE 100 X 110 + 2 boitiers + 2 supports cloison + Cloison

| PROFONDEUR piscine (mm) | Couleur | LARGEUR bassin |                |         |                |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                         |         | ≤ 4 m          |                | ≤ 5 m   |                | ≤ 6 m   |                |
|                         |         | code           | Prix Unit €/HT | code    | Prix Unit €/HT | code    | Prix Unit €/HT |
| 855 < P ≤ 1055          | Blanc   | 072154B        |                | 072155B |                | 072156B |                |
|                         | Sable   | 072154S        | 2 380,00       | 072155S | 2 565,00       | 072156S | 2 800,00       |
|                         | Gris    | 072154G        |                | 072155G |                | 072156G |                |
| 1055 < P ≤ 1135         | Blanc   | 072157B        |                | 072158B |                | 072159B |                |
|                         | Sable   | 072157S        | 2 580,00       | 072158S | 2 780,00       | 072159S | 3 100,00       |
|                         | Gris    | 072157G        |                | 072158G |                | 072159G |                |
| 1135 < P ≤ 1305         | Blanc   | 072160B        |                | 072161B |                | 072162B |                |
|                         | Sable   | 072160S        | 2 730,00       | 072161S | 2 930,00       | 072162S | 3 200,00       |
|                         | Gris    | 072160G        |                | 072161G |                | 072162G |                |
| 1305 < P ≤ 1385         | Blanc   | 072163B        |                | 072164B |                | 072165B |                |
|                         | Sable   | 072163S        | 2 980,00       | 072164S | 3 130,00       | 072165S | 3 500,00       |
|                         | Gris    | 072163G        |                | 072164G |                | 072165G |                |
| 1385 < P ≤ 1555         | Blanc   | 072166B        |                | 072167B |                | 072168B |                |
|                         | Sable   | 072166S        | 3 130,00       | 072167S | 3 330,00       | 072168S | 3 700,00       |
|                         | Gris    | 072166G        |                | 072167G |                | 072168G |                |
| 1555 < P ≤ 1700         | Blanc   | 072169B        |                | 072170B |                | 072171B |                |
|                         | Sable   | 072169S        | 3 280,00       | 072170S | 3 530,00       | 072171S | 3 900,00       |
|                         | Gris    | 072169G        |                | 072170G |                | 072171G |                |

Fam. FI10F



schéma hauteur piscine totale



\*NF P 90-308

## Kit Cloison = Poutrelle + Boitiers poutrelle + Cloison de séparation

## FIXATION ARASE

**NEW  
2022**



- + Fixation sur arase : idéale pour une piscine revêtue de liner
- + La cloison, la poutrelle & son support, les flasques sont fixés sur arase : libère le hung du liner sans démonter les margelles
- + Nouveau support de cloison : extraction de la cloison sans démonter le support
- + Boitiers de poutrelle fixés sur le support de cloison




### POUTRELLE 100 X 70 + 2 boitiers + 2 supports cloison + Cloison

| PROFONDEUR piscine (mm) | Couleur | LARGEUR bassin |                  |         |                  |
|-------------------------|---------|----------------|------------------|---------|------------------|
|                         |         | ≤ 4 m          |                  | ≤ 5 m   |                  |
|                         |         | code           | Prix Unit € / HT | code    | Prix Unit € / HT |
| 855 < P ≤ 1055          | Blanc   | 072172B        |                  | 072173B |                  |
|                         | Sable   | 072172S        | 2 590,00         | 072173S | 2 742,00         |
|                         | Gris    | 072172G        |                  | 072173G |                  |
| 1055 < P ≤ 1135         | Blanc   | 072174B        |                  | 072175B |                  |
|                         | Sable   | 072174S        | 2 790,00         | 072175S | 2 957,00         |
|                         | Gris    | 072174G        |                  | 072175G |                  |
| 1135 < P ≤ 1305         | Blanc   | 072176B        |                  | 072177B |                  |
|                         | Sable   | 072176S        | 2 940,00         | 072177S | 3 107,00         |
|                         | Gris    | 072176G        |                  | 072177G |                  |
| 1305 < P ≤ 1385         | Blanc   | 072178B        |                  | 072179B |                  |
|                         | Sable   | 072178S        | 3 190,00         | 072179S | 3 307,00         |
|                         | Gris    | 072178G        |                  | 072179G |                  |
| 1385 < P ≤ 1555         | Blanc   | 072180B        |                  | 072181B |                  |
|                         | Sable   | 072180S        | 3 340,00         | 072181S | 3 507,00         |
|                         | Gris    | 072180G        |                  | 072181G |                  |
| 1555 < P ≤ 1700         | Blanc   | 072182B        |                  | 072183B |                  |
|                         | Sable   | 072182S        | 3 490,00         | 072183S | 3 707,00         |
|                         | Gris    | 072182G        |                  | 072183G |                  |

Fam. FI10F



schéma hauteur piscine totale




### POUTRELLE 100 X 110 + 2 boitiers + 2 supports cloison + Cloison

| PROFONDEUR piscine (mm) | Couleur | LARGEUR bassin |                  |         |                  |         |                  |
|-------------------------|---------|----------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
|                         |         | ≤ 4 m          |                  | ≤ 5 m   |                  | ≤ 6 m   |                  |
|                         |         | code           | Prix Unit € / HT | code    | Prix Unit € / HT | code    | Prix Unit € / HT |
| 855 < P ≤ 1055          | Blanc   | 072184B        |                  | 072185B |                  | 072186B |                  |
|                         | Sable   | 072184S        | 2 580,00         | 072185S | 2 713,00         | 072186S | 2 953,00         |
|                         | Gris    | 072184G        |                  | 072185G |                  | 072186G |                  |
| 1055 < P ≤ 1135         | Blanc   | 072187B        |                  | 072188B |                  | 072189B |                  |
|                         | Sable   | 072187S        | 2 780,00         | 072188S | 2 928,00         | 072189S | 3 253,00         |
|                         | Gris    | 072187G        |                  | 072188G |                  | 072189G |                  |
| 1135 < P ≤ 1305         | Blanc   | 072190B        |                  | 072191B |                  | 072192B |                  |
|                         | Sable   | 072190S        | 2 930,00         | 072191S | 3 078,00         | 072192S | 3 353,00         |
|                         | Gris    | 072190G        |                  | 072191G |                  | 072192G |                  |
| 1305 < P ≤ 1385         | Blanc   | 072193B        |                  | 072194B |                  | 072195B |                  |
|                         | Sable   | 072193S        | 3 180,00         | 072194S | 3 278,00         | 072195S | 3 653,00         |
|                         | Gris    | 072193G        |                  | 072194G |                  | 072195G |                  |
| 1385 < P ≤ 1555         | Blanc   | 072196B        |                  | 072197B |                  | 072198B |                  |
|                         | Sable   | 072196S        | 3 330,00         | 072197S | 3 478,00         | 072198S | 3 853,00         |
|                         | Gris    | 072196G        |                  | 072197G |                  | 072198G |                  |
| 1555 < P ≤ 1700         | Blanc   | 072199B        |                  | 072200B |                  | 072201B |                  |
|                         | Sable   | 072199S        | 3 480,00         | 072200S | 3 678,00         | 072201S | 4 053,00         |
|                         | Gris    | 072199G        |                  | 072200G |                  | 072201G |                  |

Fam. FI10F



schéma hauteur piscine totale





## Support anti-flexion télescopique universel

### DESCRIPTIF

Les supports anti-flexion sont en acier inoxydable 316L afin de garantir une résistance à la corrosion maximale.  
2 versions variant selon la longueur des caillebotis :


- Réglable de 650 à 1080 mm
- Réglable de 1080 à 1500 mm
- 3 coloris : Blanc, sable et Gris médium (seule la partie visible est de couleur).
- Fixations : chevilles nylon avec visserie inox A4.



- + Le support anti-flexion est précontraint pour une reprise des efforts optimales et une meilleure rigidité.
- + Résistance maximale à la corrosion.
- + Deux possibilités d'installation : sur arase ou sur paroi.

| Largeur du bassin                      | Nombre de supports anti-flexion nécessaire |
|--|--|
| <b>Pour une poutrelle 100 x 70 mm</b>  |  |
| ≤3,03                                  | 0  |
| ≤5,03                                  | 1  |
| >5,03                                  | Sur demande                                |
| <b>Pour une poutrelle 100 x 110 mm</b> |  |
| ≤5,03                                  | 0  |
| ≤7,03                                  | 1*   |
| ≤8,03                                  | 2*   |
| >8,03                                  | Sur demande                                |


\*Pour les poutrelles ≥ 5,03m fixées sur paroi, prévoir un support anti-flexion supplémentaire.



## Support anti-flexion à fixer SUR ARASE

| Longueur des caillebotis                         | Blanc          | Sable          | Gris Médium    | Prix Unit €/HT  |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Caillebotis compris entre <b>650 et 1 080 mm</b> | <b>072131B</b> | <b>072131S</b> | <b>072131G</b> | <b>835,00</b>   |
| Caillebotis compris entre <b>1080 et 1500 mm</b> | <b>072132B</b> | <b>072132S</b> | <b>072132G</b> | <b>1 000,00</b> |

Fam. F110F




Poids total du support à fixer sur arase : 13,4 kg

## Support anti-flexion à fixer SUR PAROI

| Longueur des caillebotis                           | Blanc          | Sable          | Gris Médium    | Prix Unit €/HT |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Caillebotis compris entre <b>650 et 1 080 mm</b>   | <b>072129B</b> | <b>072129S</b> | <b>072129G</b> | <b>710,00</b>  |
| Caillebotis compris entre <b>1 080 et 1 500 mm</b> | <b>072130B</b> | <b>072130S</b> | <b>072130G</b> | <b>875,00</b>  |

Fam. F110F





Poids total du support à fixer sur paroi : 11,6 kg

## Coffre immergé

NEW  
2022

- Coffre immergé PVC idéal pour rénovation, facile à installer. Valeur ajoutée de cette nouvelle solution : **le coffre dissimule l'enrouleur & la couverture pour créer une plage immergée.**
- Le coffre est proposé en deux hauteurs pour s'adapter aux différentes typologies de bassin : 950 mm et 1200 mm. L'habillage PVC peut être facilement recoupé sur chantier, si besoin.
- Dimensions bassin maxi :
  - 8 x 17 m pour habillage **950 x 950 mm**
  - 8 x 23 m pour habillage **950 x 1200 mm**
- Se compose de 3 poutrelles en fibre et d'un habillage en PVC décliné en plusieurs coloris ou plaxé bois.
- L'habillage est livré par panneaux PVC de largeur 750 mm facile à recouper sur chantier pour s'adapter à la largeur du bassin.
- L'enrouleur immergé est vendu séparément.



### Composer son coffre immergé:

1. kit poutrelles
2. habillage

#### 1. Choisir son kit poutrelles

Les poutrelles seront coupées en usine à la largeur exacte du bassin renseignée sur le bon de commande. Largeur max = 8m  
Poutrelles livrées avec supports de fixation sur paroi.

| Kit 3 poutrelles avec fixations et rampes de guidage<br>Largeur maxi intérieur bassin | Code          | Prix Unit<br>€/HT |
|---|---------------|-------------------|
| <b>L ≤ 4,03 m</b>   | <b>060016</b> | <b>2 570,00</b>   |
| <b>4,03 &lt; L ≤ 5,03 m</b>   | <b>060017</b> | <b>2 955,00</b>   |
| <b>5,03 &lt; L ≤ 6,03 m</b>   | <b>060018</b> | <b>3 445,00</b>   |
| <b>6,03 &lt; L ≤ 7,03 m</b>   | <b>060019</b> | <b>6 245,00</b>   |
| <b>7,03 &lt; L ≤ 8,03 m</b>   | <b>060020</b> | <b>6 290,00</b>   |

Fam. FI10F

#### 2. Choisir son habillage


L'habillage PVC est fourni par plaques de largeur 750 mm à recouper pour s'adapter à la largeur du bassin. Fourni avec profilés de fixation et finition.

1 unité = 1 caillebotis horizontal + 1 caillebotis vertical

| Habillage Coffre Immergé PVC | Dimensions    | Code            | Prix Unit<br>€/HT |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>Blanc</b>                 | 950 x 950 mm  | <b>060014BL</b> |                   |
| <b>Sable</b>                 |               | <b>060014S</b>  | <b>560,00</b>     |
| <b>Gris</b>                  |               | <b>060014G</b>  |                   |
| <b>Plaxé bois</b>            |               | <b>060014BO</b> | <b>720,00</b>     |
| <b>Blanc</b>                 | 950 x 1200 mm | <b>060013BL</b> |                   |
| <b>Sable</b>                 |               | <b>060013S</b>  | <b>620,00</b>     |
| <b>Gris</b>                  |               | <b>060013G</b>  |                   |
| <b>Plaxé bois</b>            |               | <b>060013BO</b> | <b>800,00</b>     |




PVC Plaxé BOIS



PVC Blanc



PVC Sable



PVC Gris Moyen

## Caillebotis immergés

3 SOLUTIONS

### Solution 1 : CAILLEBOTIS PVC



- + 4 finitions : Plaxé Bois, Blanc, Sable, Gris Moyen
- + Fournis avec profilés de fixation & finition
- + Léger et facilement manipulable
- + Facile à recouper sur chantier
- + Peut être drapé de PVC armé 150/100<sup>ème</sup>




### Finition PVC PLAXÉ BOIS



- **Plaxage haut de gamme imitation bois texturé** antidérapant avec veinages réalistes.
- Épaisseur : 28 mm
- Haute résistance à l'eau chlorée & salée ainsi qu'aux UV.
- Imputrescible.
- Livré par panneau de largeur 750 mm à recouper sur chantier pour s'adapter à la largeur du bassin.
- **Compatibilité** : se fixe sur la poutrelle en FIBRE
- Fourni avec profilés de fixation et finition.
- Prix à la plaque de caillebotis

| Désignation                                | Dimensions      | Finition PVC | Code     | Prix Unit € / HT |
|--|-----------------|--------------|----------|------------------|
| Caillebotis + profilé de fixation/finition | 950 x 750 mm    | Plaxé Bois   | 060011BO | 370,00           |
|  | 1 200* x 750 mm |              | 060010BO | 455,00           |

\*au delà de 950 mm, ajouter une poutrelle fibre supplémentaire au centre du caillebotis PVC pour limiter la flexion.  
Fam. FI10F



### Finition PVC COULEUR



- Finitions épurées : **un côté rainuré / un côté lisse**
- Épaisseur : 28 mm
- Livré par panneau de largeur 750 mm à recouper sur chantier pour s'adapter à la largeur du bassin.
- **Compatibilité** : se fixe sur la poutrelle en FIBRE
- Fourni avec profilés de fixation et finition.
- Possibilité de draper de PVC Armé 150/100<sup>ème</sup>. Ce choix de 3 coloris de caillebotis offre de belles possibilités d'harmonie avec la membrane armée unie ou imprimée.
- Prix à la plaque de caillebotis

| Désignation                                | Dimensions      | Finition PVC | Code     | Prix Unit € / HT |
|--|-----------------|--------------|----------|------------------|
| Caillebotis + profilé de fixation/finition | 950 x 750 mm    | Blanc        | 060011BL | 275,00           |
|  |                 | Sable        | 060011S  |                  |
|  |                 | Gris         | 060011G  |                  |
|  | 1 200* x 750 mm | Blanc        | 060010BL | 335,00           |
|  |                 | Sable        | 060010S  |                  |
|  |                 | Gris         | 060010G  |                  |

\*au delà de 950 mm, ajouter une poutrelle fibre supplémentaire au centre du caillebotis PVC pour limiter la flexion.  
Fam. FI10F

Pour une finition parfaite de la plage immergée :  
**Profilé de finition livré avec toute la gamme des caillebotis PVC PLAXÉ BOIS & COULEUR**



Profilé de fixation

Parclose



Pour drapage de PVC armé :  
**Il est conseillé d'utiliser de la membrane armée 150/100<sup>ème</sup> antidérapante. Elle peut être soudée à l'air chaud ou collée avec de la colle PVC directement sur la surface du caillebotis.**

*Choisir la couleur du caillebotis PVC en accord avec la couleur de la membrane armée pour avoir les prolifés de finition les plus intégrés possible.*



Parclose ouverte



Parclose fermée

- Profilé PVC fourni pour une finition soignée mais également une installation facilitée de la plage immergée.
- Profilé de fixation à visser sur la poutrelle fibre & la cloison maçonnée.
- Parclose à clipser sur le profilé de fixation pour une finition parfaite.
- Bords arrondis pour éliminer le risque de blocage des lames.
- Finitions PVC PLAXÉ BOIS & COULEUR

## Caillebotis immergés

3 SOLUTIONS

### Solution 2 : CAILLEBOTIS À CARRELER

NEW  
2022



Caillebotis en résine polyester fibrée

- Caillebotis en **résine polyester renforcé en fibre de verre**. Imputrescible & résistant aux agressions chimiques. Excellente adhérence du carrelage sur la surface antidérapante silicée.
- Système de fixation inclus avec chaque caillebotis
- **Compatibilité** : se fixe sur la poutrelle en FIBRE
- À recouper facilement sur chantier, si besoin
- Longueur maxi caillebotis : 1 200 mm
- **Épaisseur** : 23 mm
- Prix à la plaque de caillebotis

| Dimensions       | Poids - Hors Eau | Code   | Prix Unit - €/HT |
|------------------|------------------|--------|------------------|
| 885 x 1000 mm    | 20 kg            | 072203 | 670,00           |
| 1 000 x 1 200 mm | 25 kg            | 072204 | 850,00           |


Fam. F110F



INFO PRATIQUE

**Pour carreler :**  
Il est conseillé d'utiliser du carrelage antidérapant spécial piscine. Il est recommandé de le coller avec une colle époxy et du joint haute résistance spécial piscine. Inutile de rayer la surface.

### Solution 3 : CAILLEBOTIS INOX





- Caillebotis INOX pour plage immergée
- **Matière** : AISI INOX 316L électro-poli (surface antidérapante grade A de la norme DIN 51 097)
- **Dimensions** : Sur mesure
- **Compatibilité** : se fixe sur la poutrelle en FIBRE
- **Profondeur maxi** : 120 cm
- **Épaisseur** : 35 mm

| Désignation                      | Code    | Prix / m <sup>2</sup> - €/HT |
|----------------------------------|---------|------------------------------|
| Caillebotis inox 316L sur mesure | 070312* | 1 547,00                     |

Fam. F110F

\* délai env. 5 semaines



## Poutrelle

### La poutrelle en fibre

**Matière :** Polyester renforcé en fibre de verre (PRV) avec une surface extérieure recouverte d'une membrane plastique thermo-plaquée grise (RAL 7030).

**Longueur maxi :** 12 m

**Fixation :** Boîtier inox 316L à fixer sur paroi ou sur préscellement

**Compatibilité :** avec toutes les typologies de caillebotis (PVC couleur, PVC couleur à draper, PVC Plaxé bois, en RESINE POLYESTER à carreler, INOX).




PLUS  
PRODUIT

- + Pas de support anti-flexion jusqu'à 8 m
- + La poutrelle en fibre peut recevoir toutes les typologies de caillebotis immergé
- + Aucune altération dans l'eau chlorée & salée
- + Facile à découper



Avec rampe  
de guidage



|   | LARGEUR maxi<br>intérieur bassin |       | Code    | Prix Unit - €/HT |
|---|----------------------------------|-------|---------|------------------|
|   | Larg. ≤ 4,03 m                   |       | 070361  | 1 110,00         |
| Poutrelle fibre<br>200 x 100 mm<br>AVEC RAMPES<br>+ boîtier<br>poutrelle    | 4,03 m < Larg. ≤ 5,03 m          | FI10F | 070362  | 1 235,00         |
|   | 5,03 m < Larg. ≤ 6,03 m          |       | 070363  | 1 465,00         |
|   | 6,03 m < Larg. ≤ 7,03 m          |       | 070364  | 2 465,00         |
|   | 7,03 m < Larg. ≤ 8,03 m          |       | 070365  | 2 480,00         |
|   | 8,03 m < Larg. ≤ 12,03 m         |       | 070366  | 2 500,00         |
|   | Larg. ≤ 4,03 m                   |       | 070356  | 730,00           |
| Poutrelle fibre<br>200 x 100 mm<br>SANS RAMPES<br>+ boîtier de<br>poutrelle | 4,03 m < Larg. ≤ 5,03 m          | FI10F | 070357  | 860,00           |
|   | 5,03 m < Larg. ≤ 6,03 m          |       | 070358  | 990,00           |
|   | 6,03 m < Larg. ≤ 7,03 m          |       | 070359I | 1 890,00         |
|   | 7,03 m < Larg. ≤ 8,03 m          |       | 070360  | 1 905,00         |
|   | 8,03 m < Larg. ≤ 12,03 m         |       | 070370  | 1 925,00         |

Les boîtiers livrés avec la poutrelle en fibre sont à fixer directement sur la paroi. Un préscellement est disponible en option :

|   |       | Code   | Prix Unit - €/HT |
|---|-------|--------|------------------|
| Boîtier inox pour<br>poutrelle immergée<br>2 fixations murales + vis + joints | FI10F | 070560 | 273,00           |
|   |       | 070264 | 321,00           |
| 2 préscllements<br>pour fixation boîtiers poutrelle                           |       |        |                  |



INFO  
PRATIQUE

Un support anti-flexion est requis si la largeur du bassin dépasse 8 m



Boîtier inox  
pour une  
meilleure tenue  
mécanique de  
la poutrelle



| Poutrelle                       | Épaisseur | Poids au m | Section |         |
|---------------------------------|-----------|------------|---------|---------|
|                                 |           |            | Hauteur | Largeur |
| Longueur poutrelle ≤ 6 m        | 6 mm      | 6,3 kg/m   | 200 mm  | 100 mm  |
| 6 m < Longueur poutrelle ≤ 8 m  | 10 mm     | 7,5 kg/m   | 200 mm  | 100 mm  |
| 8 m < Longueur Poutrelle ≤ 12 m | 6 mm      | 6,3 kg/m   | 200 mm  | 100 mm  |

## Support anti-flexion télescopique universel

Les supports anti-flexion sont en acier inoxydable 316L afin de garantir une résistance à la corrosion maximale.  
2 versions variant selon la longueur des caillebotis :

- Réglable de 650 à 1 080 mm
- Réglable de 1080 à 1 500 mm
- Fixations : chevilles nylon avec visserie inox A4.



- + Le support anti-flexion est précontraint pour une reprise des efforts optimales et une meilleure rigidité.
- + Résistance maximale à la corrosion.
- + À fixer sur la cloison maçonnée de la plage immergée



Pour un enrouleur immergé, un support anti-flexion est requis si la largeur du bassin dépasse 8m.

| Supports pour une longueur de caillebotis | Code    | Prix Unit € / HT |
|---|---------|------------------|
| Compris entre 650 et 1 080 mm             | 072129B | 710,00           |
| Compris entre 1 080 et 1 500 mm           | 072130B | 875,00           |

Fam. F110F

## FLUIDRA PRO ACADEMY

Participez à nos prochaines sessions de formation  
**Atelier technique COUVERTURE AUTOMATIQUE**

Inscrivez-vous



**PROCHAINES DATES**

REIMS - 24 novembre 2021

ANGERS - 24 février 2022



Demandez notre catalogue complet pour connaître toutes les modalités.

Et pour vous former en toute autonomie :  
**auto-formations, tutos pédagogiques** disponibles sur la plateforme Fluidra Pro Academy.

**Les lames**

**BLANCHE**
**SABLE**
**GRISE**
**GRISE MÉDIUM**

| Ailette 10 mm droite ou gauche | Code   | Prix Unit. €/HT |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>Droite</b>                  | 061463 | 2,51            | 061466 | 2,51            | 061465 | 2,51            | 061843 | 2,51            |
| <b>Gauche</b>                  | 061467 |                 | 061470 |                 | 061469 |                 | 061844 |                 |

Fam. FI10F


**BLANCHE**
**SABLE**
**GRISE**
**GRISE MÉDIUM**

| Ailette 20 mm droite ou gauche | Code   | Prix Unit. €/HT |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>Droite</b>                  | 061479 | 2,51            | 061482 | 2,51            | 061481 | 2,51            | 061845 | 2,51            |
| <b>Gauche</b>                  | 061483 |                 | 061486 |                 | 061485 |                 | 061846 |                 |

Fam. FI10F


**BLANCHE**
**SABLE**
**GRISE**
**GRISE MÉDIUM**

| Ailette 30 mm droite ou gauche | Code   | Prix Unit. €/HT |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>Droite</b>                  | 061487 | 2,51            | 061490 | 2,51            | 061489 | 2,51            | 061847 | 2,51            |
| <b>Gauche</b>                  | 061491 |                 | 061494 |                 | 061493 |                 | 061848 |                 |

Fam. FI10F

**Bouchon BLANC à coller pour lames PVC**


|               | Code         | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Droit</b>  | FI10F 061553 | 2,51              |
| <b>Gauche</b> | FI10F 061561 |                   |

**Bouchon SABLE à coller pour lames PVC**


|               | Code         | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Droit</b>  | FI10F 061559 | 2,51              |
| <b>Gauche</b> | FI10F 061567 |                   |

**Bouchon GRIS à coller pour lames PVC**


|               | Code         | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Droit</b>  | FI10F 061557 | 2,51              |
| <b>Gauche</b> | FI10F 061565 |                   |

**Bouchon TRANSPARENT à SILICONER pour lames POLYCARBONATE**


|               | Code         | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Droit</b>  | FI10F 070243 | 3,64              |
| <b>Gauche</b> | FI10F 070242 |                   |

**Bouchon NOIR à SILICONER pour lames POLYCARBONATE**


|               | Code         | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Droit</b>  | FI10F 907557 | 3,64              |
| <b>Gauche</b> | FI10F 907556 |                   |

**Bouchon BLEU à SILICONER pour lames POLYCARBONATE**


|               | Code         | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Droit</b>  | FI10F 070259 | 3,64              |
| <b>Gauche</b> | FI10F 070260 |                   |



### Roulette de guidage et ses attaches

|          |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|----------|-------|--------|-------------------|
| Roulette | F110F | 061779 | 1,37              |

### Sangle à l'axe volet



|                      |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|----------------------|-------|---------|-------------------|
| Hors-sol             |       | 069084I | 6,82              |
| Immergée             | F110F | 069083I | 3,41              |
| Plage immergée (2 m) |       | 907081  | 9,09              |



### Kit fixation sur arase pour système de sécurité Inox

|     |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-----|-------|--------|-------------------|
| Kit | F110F | 070280 | 30,65             |



### Ski PVC à clipser



| Ski à clipser |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|-------|--------|-------------------|
| Hors-sol      |       | 070615 |                   |
| Immergé blanc | F110F | 070616 | 40,00             |
| Immergé noir  |       | 070617 |                   |

Incline la première lame de la couverture pour assurer le bon déroulement. Version enrouleur hors-sol et immergé. Vendu à l'unité.

Larg. bassin ≤ 4 m = 2 skis puis 1 ski additionnel tous les 2 mètres supplémentaires.

### Sangles PVC pour système de sécurité Inox



Avec bride Inox

|             |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-------------|-------|--------|-------------------|
| Blanche     |       | 070283 |                   |
| Grise       | F110F | 070285 | 15,90             |
| Gris médium |       | 070438 |                   |
| Sable       |       | 070286 |                   |

## Les systèmes de sécurité



### Sangle de sécurité 1<sup>ère</sup> LAME avec bride ABS

|        |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|--------|-------|--------|-------------------|
| Sangle | F110F | 060105 | 13,63             |



### Bride de fixation inox 316L

|                   |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-------------------|-------|--------|-------------------|
| Bride de fixation | F110F | 907499 | 45,43             |



### Système de sécurité ABS à fixer sur paroi + joint + visserie

|     |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-----|-------|--------|-------------------|
| Kit | F110F | 060525 | 7,95              |



### Système de sécurité ABS + support Inox à fixer sous margelles + visserie

|                     |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------------------|-------|--------|-------------------|
| Système de sécurité | F110F | 060721 | 65,86             |

## Les poutrelles



### Prescellement de support de poutrelle (x2)

|               |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|-------|---------|-------------------|
| Prescellement | F110F | 069013I | 128,50            |



### Support poutrelle réglable HORS EAU (x2), blanc, sable ou gris + visserie



|       |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-------|-------|--------|-------------------|
| Blanc |       | 061780 |                   |
| Sable | F110F | 061782 | 375,00            |
| Gris  |       | 061781 |                   |



### Embout de poutrelle 110 blanc, sable ou gris

|       |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-------|-------|--------|-------------------|
| Blanc |       | 906605 |                   |
| Sable | F110F | 906863 | 3,41              |
| Gris  |       | 907011 |                   |



### Embout de poutrelle 70 BLANC droit ou gauche

|        |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|--------|-------|--------|-------------------|
| Droit  | F110F | 907339 | 3,41              |
| Gauche |       | 907343 |                   |

**Les poutrelles**

 Embout de poutrelle 70 GRIS  
droit ou gauche


|               |       | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|-------|---------------|-------------------|
| <b>Droit</b>  | F110F | <b>907340</b> | <b>3,41</b>       |
| <b>Gauche</b> |       | <b>907344</b> |                   |

 Embout de poutrelle 70 SABLE  
droit ou gauche


|               |       | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|---------------|-------|---------------|-------------------|
| <b>Droit</b>  | F110F | <b>907341</b> | <b>3,41</b>       |
| <b>Gauche</b> |       | <b>907345</b> |                   |

 Pour poutrelle immergée :  
2 fixations murales + vis + joints


|                      |     | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|----------------------|-----|---------------|-------------------|
| <b>Boîtiers inox</b> | 10F | <b>070560</b> | <b>273,00</b>     |

**Autres pièces détachées**


Commutateur à clé à encastrer

|                    |       | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|--------------------|-------|---------------|-------------------|
| <b>Commutateur</b> | F110F | <b>907504</b> | <b>87,43</b>      |


 Kit de charnières + Verin (paire)  
pour le banc-coffre ZEN'IT

|                    |     | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|--------------------|-----|---------------|-------------------|
| <b>Kit + Verin</b> | 10F | <b>062004</b> | <b>260,50</b>     |

 Arbre moteur inox  
L = 490 mm ou L = 600 mm


|                   |       | Code             | Prix Unit. - €/HT |
|-------------------|-------|------------------|-------------------|
| <b>L = 490 mm</b> | F110F | <b>069904-01</b> | <b>143,00</b>     |
| <b>L = 600 mm</b> |       | <b>069905-01</b> | <b>146,50</b>     |



Contrepoids zamac (x1)

|                    |       | Code           | Prix Unit. - €/HT |
|--------------------|-------|----------------|-------------------|
| <b>Contrepoids</b> | F110F | <b>069074I</b> | <b>23,85</b>      |

 Support moteur FS UNICUM UNIVERSEL  
Avec visserie


|                       |       | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|-----------------------|-------|---------------|-------------------|
| <b>Support Moteur</b> | F110F | <b>070546</b> | <b>116,00</b>     |


 Traversée de paroi 110 mm  
+ contreface céramique montée

|            |       | Code           | Prix Unit. - €/HT |
|------------|-------|----------------|-------------------|
| <b>Kit</b> | F110F | <b>069920I</b> | <b>376,00</b>     |

 Traversée de paroi 210 mm  
+ contreface céramique montée


|            |       | Code           | Prix Unit. - €/HT |
|------------|-------|----------------|-------------------|
| <b>Kit</b> | F110F | <b>069010I</b> | <b>154,50</b>     |


 Traversée de paroi 310 mm  
+ contreface céramique montée

|            |       | Code           | Prix Unit. - €/HT |
|------------|-------|----------------|-------------------|
| <b>Kit</b> | F110F | <b>069932I</b> | <b>354,00</b>     |



Sandow seul L=1,30 m  
Conditionnement par sachet de 3 unités.

|        |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|--------|-------|---------|-------------------|
| Sandow | FI10F | 0690871 | 10,22             |



Chargeur batterie

|                                     |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-------------------------------------|-------|--------|-------------------|
| Chargeur 12 V                       |       | 906681 | 188,50            |
| Chargeur 24V pour enrouleur solaire | FI10F | 906796 | 209,00            |



Came de fin de course moteur  
ECA 120 & 250 Nm

|      |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|------|-------|---------|-------------------|
| Came | FI10F | 0690931 | 38,65             |



Condensateur de filtrage 10 000 µf

|              |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|--------------|-------|---------|-------------------|
| Condensateur | FI10F | 0690921 | 72,70             |



Disjoncteur thermique 15 A ou 6 A

|      |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|------|-------|---------|-------------------|
| 15 A | FI10F | 0690911 | 50,00             |
| 6 A  |       | 906236  | 25,00             |



Interrupteur fin de course étanche + levier

|              |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|--------------|-------|---------|-------------------|
| Interrupteur | FI10F | 0690961 | 86,30             |



Moteur 24 Volts réparation int 120 Nm

|        |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|--------|-------|--------|-------------------|
| Moteur | FI10F | 906689 | 450,00            |



Moteur 24 Volts réparation int 250 Nm

|        |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|--------|-------|--------|-------------------|
| Moteur | FI10F | 906690 | 717,00            |



Redresseur pont de diodes KBPC 3510

|            |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|------------|-------|---------|-------------------|
| Redresseur | FI10F | 0690901 | 35,25             |



Transformateur torique 220 / 24 V / 200 VA

|                |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|----------------|-------|---------|-------------------|
| Transformateur | FI10F | 0690891 | 234,00            |



Transformateur torique 220 / 24 V / 400 VA

|                |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|----------------|-------|---------|-------------------|
| Transformateur | FI10F | 0690881 | 243,00            |



Transformateur torique 220 / 12 V / 200 VA

|                |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|----------------|-------|--------|-------------------|
| Transformateur | FI10F | 061190 | 143,00            |




Kit de mise en attente fosse sèche

|     |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-----|-------|--------|-------------------|
| Kit | FI10F | 070417 | 23,85             |



Batterie pour couverture HORS SOL

|                                     |       | Code     | Prix Unit. - €/HT |
|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|
| Batterie 12V                        |       | DIV00278 | 112,50            |
| Batterie 24V pour enrouleur solaire | FI10F | 907602   | 135,00            |



Clé de serrage des mors L. 1m

|     |     | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-----|-----|--------|-------------------|
| Clé | 10F | 907522 | 121,50            |



Palier seul blanc ou noir

|       |     | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|-------|-----|---------|-------------------|
| Blanc | 10F | 906687  | 18,17             |
| Noir  |     | 0690661 | 17,04             |

## COVER CONNECT



Boîtier de commande mural sans fil + Récepteur - Pré-câblé pour enrouleur



|          |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|----------|-------|--------|-------------------|
| IMMERGÉ  | FI10F | 070547 | 625,00            |
| HORS SOL |       | 070549 |                   |



Télécommande porte-clés + Récepteur Pré-câblé pour enrouleur



|                                |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------|
| IMMERGÉ                        |       | 070548 | 385,00            |
| HORS SOL                       |       | 070550 |                   |
| Télécommande porte-clés suppl. | FI10F | 907672 | 44,30             |

Coffrets & Moteurs

| Modèles  | Coffrets électriques   | Moteurs   | Description                                       | Code             | Prix Unit<br>€/HT |
|--|--|---|---|------------------|-------------------|
| SVELTEA  | <br><b>SANS</b><br>contact électrolyse                                    | <br><br><br><b>Moteur : SIREM</b><br>80 Nm/24V/AFDC<br><b>Gaine : Blanche 4 fils</b><br>(multibrins) Bleu/Gris/Noir/Brun                            | Moteur  | <b>070327</b>    | <b>823,00</b>     |
|  |  |   | Coffret   | <b>069971-01</b> | <b>320,00</b>     |
|  |  |   | Commutateur à clé                                 | <b>907720</b>    | <b>85,20</b>      |
| OCTEO<br><br>BELLASUN*<br><br>BAHIA<br>MOBILE<br>SOLAIRE SUR<br>RAILS* | <br><b>SANS</b><br>contact électrolyse <b>AVEC</b><br>contact électrolyse | <br><br><br><b>Moteur : BECKER 24V AFDC</b><br>60 Nm / 120 Nm / 200 Nm<br><b>Gaine : Blanche 4 fils</b><br>(multibrins) Bleu/Gris/Noir/Brun         | Moteur<br><b>60 Nm</b>                            | <b>907430</b>    | <b>869,00</b>     |
|  |  |   | Moteur<br><b>120 Nm</b>                           | <b>069069I</b>   | <b>1 231,00</b>   |
|  |  |   | Moteur<br><b>200 Nm</b>                           | <b>906369</b>    | <b>1 927,00</b>   |
|  |  |   | Coffret <b>SANS</b> contact<br>électrolyse au sel | <b>069971-01</b> | <b>320,00</b>     |
|  |  |   | Coffret <b>AVEC</b> contact<br>électrolyse au sel | <b>060955-01</b> | <b>466,00</b>     |
|  |  |   | Commutateur à clé                                 | <b>907720</b>    | <b>85,20</b>      |
| ROUSSILLON<br>moteur<br>dans l'axe                                     | <br><b>Coffret Universel</b><br>pour enrouleur immergé                  | <br><br><br><b>Moteur : UNICUM 24V AFDC</b><br>120 Nm/250 Nm / 500 Nm<br><b>Gaine : Grise 5 fils</b> (multibrins)<br>Rouge/Noir/Brun/Bleu/Blanc | Moteur<br><b>120 Nm</b>                           | <b>061346</b>    | <b>1 515,00</b>   |
|  |  |   | Coffret pour moteur<br><b>120 Nm</b>              | <b>070620</b>    | <b>852,00</b>     |
|  |  |   | Moteur<br><b>250 Nm</b>                           | <b>DIV00012</b>  | <b>7 732,00</b>   |
|  |  |   | Coffret pour moteur<br><b>250 Nm</b>              | <b>070620</b>    | <b>852,00</b>     |
|  |  |   | Moteur<br><b>500 Nm</b>                           | <b>061338</b>    | <b>4 522,00</b>   |
|  |  |   | Coffret pour moteur<br><b>500 Nm</b>              | <b>070619</b>    | <b>994,00</b>     |
|  |  |   | Commutateur à clé                                 | <b>069972-01</b> | <b>72,70</b>      |
| ROUSSILLON<br>moteur<br>en fosse<br>sèche                              | <br><b>Coffret Universel</b><br>pour enrouleur immergé                  | <br><b>Moteur : UNICUM 24V/AFDC</b><br>- Avec actionnement de secours<br>- IP68 (pour une immersion<br>occasionnelle)<br>- Frein magnétique de maintien<br>à l'arrêt   | Moteur <b>120 Nm</b>                              | <b>907549</b>    | <b>2 513,00</b>   |
|  |  |   | Coffret moteur<br><b>120 Nm</b>                   | <b>070620</b>    | <b>852,00</b>     |
|  |  |   | Moteur <b>250 Nm</b>                              | <b>907495PR</b>  | <b>3 115,00</b>   |
|  |  |   | Coffret moteur<br><b>250 Nm</b>                   | <b>070620</b>    | <b>852,00</b>     |
|  |  |   | Moteur <b>500 Nm</b>                              | <b>907559</b>    | <b>4 961,00</b>   |
|  |  |   | Moteur <b>850 Nm</b>                              | <b>070013-01</b> | <b>5 166,00</b>   |
|  |  |   | Coffret moteur de<br><b>500 à 850 Nm</b>          | <b>070619</b>    | <b>994,00</b>     |
|  |  |   | Commutateur à clé                                 | <b>069972-01</b> | <b>72,70</b>      |



Un prix unique d'emballage  
à 178 € HT  
quelle que soit la largeur  
intérieure du bassin

|  | Code          | Prix Unit - €/HT |
|--|---------------|------------------|
| <b>Tarif unique pour l'emballage des couvertures automatiques</b>  | <b>DIV200</b> | <b>178,00</b>    |
| <b>Tarif pour un axe seul ou une poutrelle seule ou 1 ml de lames seules</b><br><i>(sans sangles et sans ski de guidage)</i> | <b>DIV202</b> | <b>70,00</b>     |

Prévoir impérativement un nombre de personnes suffisant pour le déchargement et les moyens de manutention adaptés pour soulever les charges.

Toutes les marchandises livrées doivent être contrôlées en présence du transporteur. La mention « sous réserve de déballage » n'a aucune valeur juridique, il convient de mentionner des réserves précises sur l'émargé de transport. En cas de litige, les réserves doivent être confirmées au transporteur par lettre recommandée dans un délai de 48 heures.



ATTENTION




# COUVERTURES ISOTHERMIQUES & ENROULEURS

ASTRALPOOL 

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| • Guide d'Aide au Choix             | 706 |
| • La gamme                          | 707 |
| • Couverture à bulles 400 $\mu$     | 708 |
| • Couverture à bulles 500 $\mu$     | 709 |
| • Couverture à bulles - Enrouleurs  | 710 |
| • Accessoires                       | 711 |
| • Couverture en mousse              | 712 |
| • Couverture en mousse - Enrouleurs | 713 |
| • Calcul du prix & de la dimension  | 715 |
| • Fonctions & utilisations          | 716 |

# FLUIDRA X GUIDE D'AIDE AU CHOIX COUVERTURES À BULLES

|  | COUVERTURE À BULLES 400 µ   |   | COUVERTURE À BULLES 500 µ  |   |   |   |       |
|--|---|---|--|---|---|---|-------|
|  |    |    |                                   |    |    |    |       |
|  | Bleu/bleu   | Bleu/noir   | RaeGuard™  | EnergyGuard   | Bleu/or   | Sol+Guard   |       |
| 3 finitions  | Non bordée  |   | Duo  |   | Luxe  |   |       |
|  |    |    |                                  |    |    |    |       |
| Marque   |    |   |                                  |   |    |   |       |
| Bâche de protection                                      | ✗   |   | ✓  |   | ✓   |   |       |
| Augmente la température de l'eau*                        | Entre + 3°C et + 4°C  |   | Opaque & Non Solaire. Conçue pour les piscines chauffées. Conserve la chaleur & maintient la température de l'eau. |   | + 7°C   | Entre + 3°C et + 4°C  | + 7°C |
| Inhibe la croissance des algues                          | -   | -   | ✓  | ✓   | -   | -   |       |
| Réduction de la consommation énergétique*                | -   | -   | 57 %   | 60 %  | ✓   | 70 %  |       |
| Réduction de l'utilisation de produits chimiques*        | -   | -   | 50 %   | 60 %  | ✓   | 40 %  |       |
| Réduction du temps de filtration*                        | -   | -   | -  | 50 %  | -   | -   |       |
| Convient à l'usage comme couverture d'hivernage          | ✗   | ✗   | ✓  | ✓   | ✗   | ✗   |       |
| Elimine l'évaporation d'eau*                             | -   | -   | 98 %   | 98 %  | 98 %  | 98 %  |       |
| Réduction de la contamination par débris                 | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |       |
| Réduction de l'empreinte carbone générée par la piscine* | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |       |
| Garantie   |  |  |                                 |  |  |  |       |

\* Les données techniques indiquées dans ce tableau synoptique sont fournies par le fabricant de matière de Fluidra Industry France. Elles sont mentionnées à titre indicatif et sous la condition d'une utilisation conforme de la couverture isothermique, précisée dans la notice fournie.

## LA GARANTIE COUVRE :

- ✓ Les vices de fabrication et de matière.
- ✓ Les accrocs, trous et déchirures détectés à réception du produit (déballage), si et seulement si ces défauts sont liés à une avarie durant le transport. Dans ce cas précis, le client devra émettre des réserves caractérisées pour une prise en charge en litige transport.

## LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- ✗ La tenue des coloris et la stabilité dimensionnelle.
- ✗ La détérioration de la couverture suite à une sur-chloration de l'eau du bassin et à l'usure par frottement.
- ✗ Les frais de dépose & de repose.

## Descriptif

- **2 épaisseurs** au choix :  
- **400 µ** ou **Geobubble™ 500 µ**
- **6 coloris** disponibles
- **3 types de Finition** :  
- **Non bordée**  
- **Duo** : bordée sur les 2 largeurs  
- **Luxe** : bordée sur le périmètre
- Pellicule polyéthylène
- Extrusion double face
- Assemblage par soudure ultrason
- Traitement antioxydant afin d'éviter toute dégradation du polyéthylène par le chlore
- Par nature, ce matériau est sujet à variation de dimension (+/- 2,5 %)
- Une couverture rectangulaire d'une longueur supérieure à 12 m sera réalisée avec un fourreau sur chacune des largeurs.



Diminution de l'évaporation de l'eau :

+ économie d'eau

+ limite l'utilisation de produits de traitement

+ maintien de la température de l'eau acquise durant la journée



**Pas de chloration choc de l'eau avec l'installation d'une couverture à bulles.**

## Finitions

### NON BORDÉE



Brut de coupe, sans bordure ni oeillet.  
Impossibilité d'utiliser un enrouleur.  
Livrée sans bâchette de protection.

### DUO




Renforts par bande polyéthylène sur les deux largeurs. Oeillets sur une largeur pour les sangles de l'enrouleur, un oeillet aux angles opposés. Ce modèle n'est pas recommandé pour les formes non rectangulaires car il sera brut de coupe sur les longueurs. Livrée avec une bâchette de protection et trois sandows à positionner sur la couverture lorsqu'elle est enroulée.

### LUXE



Renfort polyéthylène sur tout le périmètre. Oeillets inox sur une largeur pour l'enrouleur, un oeillet aux angles opposés. Livrée avec une bâchette de protection et trois sandows à positionner sur la couverture lorsqu'elle est enroulée.

## Épaisseurs & coloris

|                            |              | Coloris   |      |   |         |   |
|----------------------------|--------------|---|------|---|---------|---|
|                            |              | Bleu/Bleu   |      | Bleu/Noir   |         |   |
| 400 µ<br>Bulles rondes     |              |  |      |  |         |   |
|                            |              |   |      |   |         |   |
| 500 µ<br>Bulles Geobubble™ | Argent/Blanc |  | Noir |    | Bleu/Or |   |
|                            |              |   |      |   |         |   |
|                            |              |   |      |   |         |   |
|                            |              |   |      |   |         |  |



Flashez & Découvrez la vidéo

Bulles rondes 400 µ



Minimum facturable 10 m<sup>2</sup>

BLEUE / BLEUE



BLEUE / NOIR\*\*



|                                    | Forme standard* |                            | Forme hors standard* |                            | Forme libre* |                            |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|                                    | Code            | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code                 | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code         | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
| <b>Non bordée</b><br>Brut de coupe | 075219          | 8,85                       | 075220               | 12,24                      | 075221       | 14,35                      |
| <b>Duo</b><br>Bordée 2 largeurs    | 075195          | 10,31                      | 075200               | 12,53                      | 075201       | 14,66                      |
| <b>Luxe</b><br>Bordée 4 côtés      | 075209          | 11,06                      | 075210               | 13,28                      | 075211       | 15,49                      |

Fam. FI21F

|                                    | Forme standard* |                            | Forme hors standard* |                            | Forme libre* |                            |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|                                    | Code            | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code                 | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code         | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
| <b>Non bordée</b><br>Brut de coupe | 075232          | 12,03                      | 075235               | 13,82                      | 075239       | 16,62                      |
| <b>Duo</b><br>Bordée 2 largeurs    | 075233          | 13,19                      | 075228               | 14,80                      | 075230       | 17,81                      |
| <b>Luxe</b><br>Bordée 4 côtés      | 075234          | 14,35                      | 075229               | 16,23                      | 075231       | 18,46                      |

Fam. FI21F

\* Voir les formes et le mode de calcul page 715

\*\* Dans la limite des stocks disponibles



EXCLUSIVEMENT DISPONIBLE sur l'espace PRO SUR MESURE

Votre couverture isothermique en un temps record

Délai de fabrication J + 5 \*\*\*

JOUR J : Commandez votre couverture avant 16h

JOUR J+1 : Recevez la confirmation de votre commande

JOUR J+5 : Expédition de votre couverture



Profitez de ce service en vous connectant à [pro.fluidra.com](http://pro.fluidra.com)  
Rubrique SUR MESURE + d'info page 630

\*\*\* Jours ouvrés & selon conditions



Pour les Couvertures Isothermiques de GRANDES DIMENSIONS, se reporter page 715

Escaliers (bulles 400 µ)

| Escaliers       |       | Code   | Prix forfaitaire - €/HT |
|-----------------|-------|--------|-------------------------|
| Escalier CARRÉ  | FI21F | 079805 | 73,70                   |
| Escalier ROMAN  | FI21F | 079811 | 84,05                   |
| Autre escalier  | FI21F | 079812 | 93,10                   |
| Découpe échelle | FI21F | 079802 | 62,05                   |



Lors de votre commande, pour les escaliers, précisez à la fin du code :  
Ne rien préciser : BLEUE / BLEUE  
BN = BLEUE / NOIR

PRODUITS ASSOCIÉS

En complément de la couverture isothermique, nous vous préconisons les articles suivants :



Compléments pour BULLES 400µ & 500 µ

| Options pour couverture à bulles 400 µ |       | Code   | Prix - €/HT           |
|--|-------|--------|-----------------------|
| Foureaux sur une largeur               | FI21F | 075217 | 9,32 / ml             |
| Pliure PE                              | FI21F | 075675 | 22,65 / ml            |
| Renfort T                              | FI21F | 075405 | 41,30 / ml            |
| Bâchette de protection bleue / noire   | FI21F | 079950 | 6,32 / m <sup>2</sup> |

## Geobubble™ 500 μ



INFO PRATIQUE

Minimum facturable 10 m<sup>2</sup>

### ENERGYGUARD 500 M GEOBUBBLE™



| Forme standard* |                            | Forme hors standard* |                            | Forme libre* |                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Code            | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code                 | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code         | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |

**Non bordée**  
Brut de coupe



075564 16,56 075565 18,00 075566 20,20

**Duo**  
Bordée 2 largeurs



075567 17,29 075568 18,71 075569 20,90


**Luxe**  
Bordée 4 côtés



075570 18,00 075571 19,44 075572 21,60

Fam. FI21F

### SOL + GUARD 500 M GEOBUBBLE™



| Forme standard* |                            | Forme hors standard* |                            | Forme libre* |                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Code            | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code                 | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code         | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |

**Non bordée**  
Brut de coupe



075558 16,56 075559 18,00 075560 20,20

**Duo**  
Bordée 2 largeurs



075561 17,29 075562 18,71 075563 20,90

**Luxe**  
Bordée 4 côtés



075536 18,00 075537 19,44 075538 21,60


Fam. FI21F

\* Voir les formes et le mode de calcul page 715

## Escaliers (bulles 500 μ)

| Escaliers              |       | Code   | Prix forfaitaire - €/HT |
|------------------------|-------|--------|-------------------------|
| Escalier <b>CARRÉ</b>  | FI21F | 079833 | 77,60                   |
| Escalier <b>ROMAN</b>  | FI21F | 079834 | 87,95                   |
| <b>Autre escalier</b>  | FI21F | 079835 | 98,30                   |
| <b>Découpe échelle</b> | FI21F | 079802 | 62,05                   |

### BLEUE / OR 500 M GEOBUBBLE™



| Forme standard* |                            | Forme hors standard* |                            | Forme libre* |                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Code            | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code                 | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code         | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |

**Non bordée**  
Brut de coupe



075549 15,85 075550 17,29 075551 19,45

**Duo**  
Bordée 2 largeurs



075552 16,56 075553 18,00 075554 20,20

**Luxe**  
Bordée 4 côtés



075555 17,29 075556 18,71 075557 20,90

Fam. FI21F

### RAEGUARD™ 500 M GEOBUBBLE™



**NEW 2022**

Hautes performances, spécialement conçue pour maximiser la rétention de chaleur grâce à ses propriétés réfléchissantes sur mesure. Identifiable immédiatement grâce à sa couche supérieure argentée et ses bulles blanches, les propriétés uniques de RaeGuard™ réduisent sensiblement les pertes de chaleur à la surface de la piscine.

| Forme standard* |                            | Forme hors standard* |                            | Forme libre* |                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Code            | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code                 | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Code         | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |

**Non bordée**  
Brut de coupe



075328 16,56 075325 18,00 075322 20,20

**Duo**  
Bordée 2 largeurs



075326 17,29 075323 18,71 075320 20,90

**Luxe**  
Bordée 4 côtés



075327 18,00 075324 19,44 075321 21,60

Fam. FI21F



INFO PRATIQUE

Lors de votre commande, pour les escaliers, précisez à la fin du code :

BO = BLEUE / OR  
EG = ENERGYGUARD

SG = SOL+GUARD  
RG = RAEGUARD™

### Enrouleurs éco



- Tube aluminium de 3 sections de 1,80 m
- 2 pieds tubulaires cintrés en inox ø 36 mm
- 1 kit de fixation complet pour la bâche
- ø extérieur du tube central 79,4 mm.

| Enrouleur Éco  |       | Code  | Prix Unit - €/HT |
|----------------|-------|-------|------------------|
| Tube L. 5,40 m | FI20F | ECR01 | 286,50           |

### Enrouleurs plus



#### Pour piscine maxi 12 x 6 m (72 m<sup>2</sup>)

- Tube télescopique ø 100 mm
- Pieds en "T" inox
  - 1 avec roues et frein
  - 1 fixe
- 9 ou 11 sangles avec pince pour la fixation de la couverture selon la largeur.

| Enrouleur Plus                                       |       | Code   | Prix Unit - €/HT |
|--|-------|--------|------------------|
| Pour piscine <b>maxi 10 x 5 m (50 m<sup>2</sup>)</b> | FI20F | 078006 | 688,00           |
| Pour piscine <b>maxi 12 x 6 m (72 m<sup>2</sup>)</b> | FI20F | 078007 | 771,00           |

### Enrouleurs tube fixe



#### Enrouleurs composés des éléments suivants :

- 1 tube central fixe
- 1 support mobile
- 1 lot de sangles

| Enrouleurs tube fixe | Nb de sangles |       | Code   | Prix Unit - €/HT |
|----------------------|---------------|-------|--------|------------------|
| 4,50 m               | 9             | FI20F | 078065 | 611,00           |
| 5,50 m               | 11            | FI20F | 078066 | 665,00           |
| 6,50 m               | 13            | FI20F | 078067 | 743,00           |

### Rouleaux de bulles



Qualité RaeGuard™

Ne faites plus attendre votre client !

Vendez à la découpe au ml.

+ Vente IMMÉDIATE.

+ Plus de problèmes de prise de cotes.

+ Optimisation de la vente (Exemple : pour une couverture à bulles de dimensions 9,5 x 4,5 m, vente de 9,5 ml en laize de 5 m).



### Support pour rouleaux de bulles

- **Support pour** : 1 rouleau de 4 m et 1 rouleau de 5 m.
- **Facile à déplacer** : le support repose sur des roulettes.
- **Encombrement** : L. 5,45 x P. 1 x H. 1,6 m. Ø bobine 60 cm.

| Support             |       | Code   | Prix Unit - €/HT |
|---------------------|-------|--------|------------------|
| Support de rouleaux | FI20F | 078047 | 2 865,00         |

### Bulles

- Rouleau de 51 ml
- 2 dimensions de laize disponibles : 4 m et 5 m
- 2 épaisseurs **400 µ** Bleu / Bleu & **500 µ** Sol + Guard et RaeGuard™
- Laize de 4 m (204 m<sup>2</sup>) ou de 5 m (255 m<sup>2</sup>)

| Support                      | Rouleau de 51 ml          |       | Code   | Prix / m <sup>2</sup> - €/HT |
|------------------------------|---------------------------|-------|--------|------------------------------|
| <b>400 µ</b><br>Bleue / Bleu | 4 m (204 m <sup>2</sup> ) | FI21F | 075218 | 8,12                         |
|                              | 5 m (255 m <sup>2</sup> ) | FI21F | 075236 | 8,12                         |
| <b>500 µ</b><br>Sol + Guard  | 4 m (204 m <sup>2</sup> ) | FI21F | 075248 | 15,58                        |
|                              | 5 m (255 m <sup>2</sup> ) | FI21F | 075249 | 15,58                        |
| <b>500 µ</b><br>RaeGuard™    | 4 m (204 m <sup>2</sup> ) | FI21F | 075318 | 15,58                        |
|                              | 5 m (255 m <sup>2</sup> ) | FI21F | 075319 | 15,58                        |

## Enrouleurs télescopiques ECO ROLL



Enrouleurs télescopiques pour bâche à bulles. Pieds structure en inox AISI 304. Tube en aluminium anodisé incolore, 3 sections. Roues pleines. Volant en ABS avec système de freinage. Fixation de la bâche par sandows type cabiclics inclus. En option, enrouleur motorisable par kit moteur.



TRANSPORT

Voir p.629

| Enrouleur ECO ROLL           | Dimensions maxi<br>Largeur x longueur |       | Code<br>Enrouleur | Prix Unit<br>€/HT | Code Kit<br>moteur | Éco Taxe<br>€/HT | Prix Unit<br>€/HT* |
|------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Ø ext. tube central 75.9 mm  | 4 x 10 m                              | FI20F | <b>078031</b>     | <b>299,00</b>     | <b>078031MOT</b>   | 0,12             | <b>362,00</b>      |
| Ø ext. tube central 91.6 mm  | 5 x 12 m                              | FI20F | <b>078032</b>     | <b>379,00</b>     | <b>078032MOT</b>   | 0,12             | <b>379,50</b>      |
| Ø ext. tube central 112 mm** | 7 x 15 m                              | FI20F | <b>078033</b>     | <b>475,00</b>     | <b>078033MOT</b>   | 0,12             | <b>437,50</b>      |

\*Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO PARTICIPATION, indiquée à titre indicatif dans la colonne précédente. Les montants de l'ECO PARTICIPATION sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

\*\*Attention : 2 cartons pour l'enrouleur ECO ROLL Ø 112 mm



## Accessoires pour couvertures à bulles



Oeillet inox

| L'unité |       | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|---------------|-------------------|
|         | FI25F | <b>079911</b> | <b>1,73</b>       |



Oeillet plastique

| L'unité |       | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|---------------|-------------------|
|         | FI25F | <b>079912</b> | <b>1,44</b>       |



Kit bride fixation sangle de déroulement

| Kit |       | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|-----|-------|---------------|-------------------|
|     | FI10F | <b>079962</b> | <b>124,00</b>     |

Bâchette de protection bulles

Non illustré

| Bleue |       | Code          | Prix / m <sup>2</sup> - €/HT |
|-------|-------|---------------|------------------------------|
|       | FI21F | <b>079950</b> | <b>6,32</b>                  |



Sandow pour bâchette de protection bulle

| L'unité |       | Code          | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|---------------|-------------------|
|         | FI25F | <b>079941</b> | <b>2,78</b>       |



Sangles d'enrouleur 1,50 m avec pince

| La boîte          |       | Code              | Prix Unit. - €/HT |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>9 sangles</b>  | FI26F | <b>07622-0900</b> | <b>44,47</b>      |
| <b>11 sangles</b> | FI26F | <b>07623-0900</b> | <b>50,73</b>      |
| <b>13 sangles</b> | FI26F | <b>07624-0900</b> | <b>63,04</b>      |

Conditionnement par boîte

## Descriptif

- Epaisseur **6 mm**
- Coloris **Bleu / Bleu**
- **2** types de **Finition** :
  - **Duo** : bordée sur les 2 largeurs
  - **Luxe** : bordée sur le périmètre

Cette couverture est considérée comme la plus efficace et la plus résistante dans la catégorie isothermique.

La couverture en mousse est idéale pour :

- les piscines publiques
- les spas
- les piscines chauffées



- + Maintient la température de l'eau
- + Evite l'évaporation de l'eau
- + Evite la consommation intensive du déshumidificateur
- + Excellente stabilité du chlore

**28°c**  
MAX

**1 AN**  
GARANTIE  
VICE DE  
FABRICATION



## Finitions

### DUO



Renforts par bande PVC cousue sur les deux largeurs. Oeillet en inox sur une largeur tous les 60 cm environ pour les sangles de l'enrouleur. Un oeillet à chaque angle. Largeur maxi 6 m, au-delà la couverture est fabriquée en plusieurs parties.

### LUXE




Renforts par bande PVC cousue sur tout le périmètre. Oeillet en inox sur une largeur tous les 60 cm environ pour les sangles de l'enrouleur. Un oeillet à chaque angle. Largeur maxi 6 m, au-delà la couverture est fabriquée en plusieurs parties.

### OPTION

#### Raidisseur flottant

Pour les couvertures "mousse" de grandes dimensions. Situé sur la largeur opposée à l'enrouleur, il permet de faciliter la manipulation de la couverture sans que cette dernière ne s'enfonce dans l'eau. Nous pouvons réaliser uniquement des raidisseurs sur les parties droites. Les couvertures en forme arrondie ne peuvent pas être fabriquées avec un raidisseur flottant.



## Couverture en mousse

| BLEU / BLEU      | Forme standard |                              | Forme hors standard |                              | Forme libre |                              |
|------------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
|                  | Code           | Prix / m <sup>2</sup> € / HT | Code                | Prix / m <sup>2</sup> € / HT | Code        | Prix / m <sup>2</sup> € / HT |
| <b>FINITIONS</b> |                |                              |                     |                              |             |                              |
| <b>Duo</b>       | 074995         | 33,55                        | 075000              | 38,75                        | 075002      | 42,75                        |
| <b>Luxe</b>      | 075009         | 40,45                        | 075010              | 45,45                        | 075012      | 48,10                        |

Fam. FI22F



Minimum facturable 10 m<sup>2</sup>

### PRODUITS ASSOCIÉS

En complément de la couverture en mousse, nous vous préconisons les articles suivants :

| Désignation  | Code          | Prix forfaitaire € / HT |
|--|---------------|-------------------------|
| <b>Fourreau sur une largeur</b>                                    | FI22F 075217M | 47,90 / ml              |
| <b>Raidisseur flottant</b>   | FI22F 079901  | 130,00 / ml             |
| <b>Sangle d'accrochage à l'axe</b>                                 | FI22F 907125  | 44,50 / unité           |
| <b>Sangle de guidage</b>   | FI22F 907127  | 48,50 / unité           |
| <b>Bâchette de protection PE 210 g/m<sup>2</sup> bleue / noire</b> | FI22F 079951  | 9,09 / m <sup>2</sup>   |

## Escaliers

| Escaliers              | Code         | Prix forfaitaire € / HT |
|------------------------|--------------|-------------------------|
| Escalier <b>CARRÉ</b>  | FI22F 079820 | 80,60                   |
| Escalier <b>ROMAN</b>  | FI22F 079821 | 89,20                   |
| <b>Autre escalier</b>  | FI22F 079822 | 101,00                  |
| <b>Découpe échelle</b> | FI22F 079801 | 73,00                   |



Lorsque vous commandez une couverture en mousse toutes les données ci-dessous doivent être indiquées : couleur - finition - angles - position des oeillets pour enrouleur.



Pour les Couvertures en Mousse de **GRANDES DIMENSIONS**, se reporter page 715.


CALCUL SURFACE & PRIX  
Voir p.715

CONSEILS PRISE DE CÔTES  
Voir p.787

GARANTIE DÉTAILS  
Voir p.716

TRANSPORT  
Voir p.629

## Enrouleur type borne



- Pour piscine dimensions intérieures **maxi 25 x 12,5 m**
- Enrouleur motorisé
- Télécommande + commande à clé déportée



|                      |       | Code          | Éco Taxe - €/HT | Prix Unit - €/HT* |
|----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| Enrouleur type borne | PP02P | <b>060719</b> | 0,12            | <b>19 052,00</b>  |




**La distance entre l'axe et le bord du bassin doit être réduite au maximum pour éviter l'usure anormale de la couverture par frottement sur le dallage.**




- Frais de transport sur demande et selon devis.
- Nous pouvons adapter nos enrouleurs selon vos projets.

## Enrouleur mobile double axe manuel



- Pour piscine dimensions intérieures **maxi 25 x 15 m**
- Enrouleur manuel

|                                    |       | Code          | Prix Unit - €/HT |
|------------------------------------|-------|---------------|------------------|
| Enrouleur mobile double axe manuel | PP02P | <b>061258</b> | <b>9 729,00</b>  |




## Enrouleur mobile double axe motorisé



- Pour piscine dimensions intérieures **maxi 25 x 15 m**
- Enrouleur motorisé
- Télécommande
- Rallonge de 10 m


|                                   |       | Code          | Éco Taxe - €/HT | Prix Unit - €/HT* |
|-----------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| Larg. max 5,50 m / long. max 25 m | PP02P | <b>060885</b> | 0,12            | <b>18 531,00</b>  |
| Larg. max 7,50 m / long. max 25 m | PP02P | <b>060886</b> | 0,12            | <b>20 847,00</b>  |



\*Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO PARTICIPATION, indiquée à titre indicatif dans la colonne précédente. Les montants de l'ECO PARTICIPATION sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

# Vous voulez être informés, autonomes, rapides et privilégiés ?

Retrouvez plus de détails page 631



**Information**



**Autonomie**



**Rapidité**



**Avantages**

Accédez aux prestations CHRONO en exclusivité



**J**



Vous commandez avant 16h

**J+1**




Vous recevez la confirmation de votre commande

**J+5\***



Nous expédions



pro.fluidra.com

Rendez-vous sur l'espace  
**PRO SUR MESURE**

\*Le service Chrono est disponible uniquement pour les commandes passées sur l'espace PRO SUR MESURE. Jours ouvrés & selon conditions.

## CALCUL DU PRIX

Calculer la superficie S d'après les schémas ci-dessous selon la forme de votre piscine

$$[S] \times \text{Prix/m}^2 + \text{Escalier} + \text{Découpe} + \text{Transport} = \text{Prix TOTAL}$$



- En dessous de 10 cm les rayons seront traités en pans coupés.
- Les gabarits utilisés seront conservés 1 mois après expédition de la couverture

## CALCUL DES DIMENSIONS



La surface ne devra avoir aucune décimale. L'arrondise fera à l'unité supérieure. Exemple : surface = 50,5713 soit 51 m<sup>2</sup>

### Formes standards

| Rectangulaire                   | Ovale | Ovoïde | Octogonale | Rectangle à pans coupés | Ronde                           |
|---------------------------------|-------|--------|------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                 |       |        |            |                         |                                 |
| Superficie : $[S] = L \times l$ |       |        |            |                         | Superficie : $[S] = D \times D$ |

### Formes hors standards

| Haricot Géométrique                              | Trapèze                                    | Trapèze | Forme en huit |
|--|--|---------|---------------|
|  |  |         |               |
| Superficie : $[S] = L \times l$                  |  |         |               |
| Polygone   | Forme lazy                                 |         |               |
|  |  |         |               |
| Superficie : $[S] = (L \times l) + (A \times B)$ | Superficie : $[S] = (L1 + L2) \times lmax$ |         |               |

### Formes libres

Inscrivez la forme du bassin dans un rectangle, L sera sa longueur et l sa largeur.

**Superficie :  $[S] = L \times l$**

**Pour les formes nécessitant une prise de cotes par triangulation voir conseils page 760, ou nous fournir un gabarit. Les gabarits devront être repérés pour le sens de fabrication et coupés ou tracés correctement afin d'éviter une mauvaise interprétation.**

Afin de répondre à vos attentes au plus vite, nous vous demandons également de vérifier que les gabarits soient propres et secs avant de nous les retourner.

Nous nous réservons le droit de ne pas les utiliser dans la mesure où ils ne seraient pas exploitables.

## COUVERTURES ISOTHERMIQUES DE GRANDES DIMENSIONS

### BULLE

#### Longueur maximum 25 m


Si L > 20 m = largeur maxi 5 m

Si L > 10 m = largeur maxi 7,5 m

Pour L > 12 m = fourreaux sur les deux largeurs

#### À partir de L = 14 m ou l = 7 m :

- Kit Bride fixation sangle déroulement Code 079962 (x2)
- En option : sangle de guidage 3ml Code 907127 (x2)




### MOUSSE

#### À partir de 14 x 7 m :

- Raidisseur flottant (largeur ml)
- Application d'une Plus Value de 25%

**Dimension maximum 25 x 12,5 m**, au-delà faire une demande de faisabilité



L'entretien de la couverture est à la charge et de la responsabilité de l'utilisateur.



Nous vous recommandons de remettre cette fiche à vos clients lors de la vente d'une couverture isothermique. N'hésitez pas à nous la demander au format PDF.



## UTILISATION

- La couverture isothermique se pose sur la surface de l'eau : bulles en contact avec l'eau et face lisse visible. **L'installation est facile.** Posée avec soin, la couverture isothermique évite les déperditions calorifiques ainsi que, l'évaporation. Permet d'économiser les produits de traitement et protège des salissures.
- La couverture à bulles n'est pas un chauffage solaire.
- L'eau au-dessus d'une température de 30°C peut réduire la durée de vie de la couverture. Si la température excède les 30°C, la couverture à bulles doit être immédiatement enlevée, nettoyée et stockée à l'abri du soleil.
- La couverture isothermique permet de maintenir plus longtemps un taux de chlore normal dans le bassin. Au-delà de 1.5 ppm de chlore, il est impératif d'enlever la couverture.
- Lors d'une chloration choc, la couverture doit être retirée du bassin. Elle ne sera repositionnée qu'après quelques jours, une fois le taux de chlore revenu à une valeur normale. En effet, l'accumulation de chlore réduit fortement l'efficacité du produit anti-UV et entraîne une altération des propriétés mécaniques du polyéthylène, composant de base de la bâche.
- L'utilisation d'un enrouleur facilite le stockage et la protection de la couverture à bulles. Lorsque la couverture est positionnée sur un enrouleur, il est impératif de la protéger du rayonnement solaire en la couvrant avec une bâche de protection opaque. Cette précaution doit être prise même si la durée de stockage est considérée comme courte. Le produit anti-UV est consommé au fur et à mesure de l'exposition de la couverture aux rayonnements solaires, toute exposition inutile réduit la durée de vie du matériel.



## ENTRETIEN

- Avant de stocker la couverture, il convient de rincer avec soin les 2 faces du film afin d'éviter les résidus chimiques, préjudiciables pour la couverture. Une fois rincée, la couverture doit être pliée ou roulée soigneusement puis, rangée à l'abri de la lumière.
- Si la durée de stockage est longue, il est nécessaire de sécher la couverture sinon, par condensation, l'eau risque de créer des zones de moisissures et des microbulles qui vont la fragiliser.
- Avant hivernage, la couverture isothermique doit être rincée à l'eau claire, séchée et stockée dans un lieu hors gel
- Rétractation du film : la couverture isothermique est un produit à base de matière plastique polyéthylène qui, contrairement aux métaux, se rétracte sous l'action de la chaleur. Ce retrait peut atteindre 2.5 %, notamment si le produit subit de fortes variations de température.

- La couverture isothermique n'est en aucun cas une couverture de sécurité.
- Ne pas marcher ni s'allonger sur la couverture.
- Retirer totalement la couverture avant toute baignade.
- Ne pas nager sous la couverture

# COUVERTURES D'HIVERNAGE

ASTRALPOOL 

- Guide d'aide au choix 719
- Intersup Luxe 720
- Intersup Top 722
- Tenora 724
- Tible 726
- Wood Securit 728
- Filets d'hivernage pour couverture automatique 729
- Accessoires 730
- Fonctions & utilisations 731
- Calcul des dimensions & du prix 732

# LE TRAITEMENT DE L'EAU PENDANT L'HIVER



## Soin de l'eau pour l'Hivernage

Pour l'hivernage des piscines, faites le choix d'un traitement garanti sans sulfate de cuivre, non moussant & compatible avec tous types de traitement.

Des conditionnements pratiques, faciles à stocker et à doser.




**ctx** pro | Expert du soin de l'eau

Retrouvez toute la gamme CTX® pro page 284



## Valoriser l'hivernage dans votre magasin

PRÉSENTOIR COUVERTURES  
TOUTES SAISONS  
(1800 x 570 x 570 mm)





|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| <b>Marque</b>   |   |  |    |  |    |
| <b>Dimensions maximum intérieure piscine<br/>Conformité Norme NF P90-308</b>      | 12 x 6 m   |  | 12 x 6 m   |  | 9 x 5 m   |
| <b>Dimensions maximum intérieure piscine<br/>Hors conformité Norme NF P90-308</b> | 14 x 7 m*  |  | Nous consulter   | 14 x 7 m*  | -   |
| <b>Matière</b>  | PVC enduit 2 faces 580 g/m <sup>2</sup>  |  | Filet tissé calandré polypropylène 150 g/m <sup>2</sup>  |  | PVC enduit 2 faces 580g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Coloris</b>  |    |  |    |  |   |
| <b>Fixations</b>  | 3 versions conformes à la norme NF P 90-308<br>- Version B<br>- Version T<br>- Version D<br><br>1 version non conforme à la norme NF P 90-308<br>- Version G | 4 versions conformes à la norme NF P 90-308<br>- Version B<br>- Version T<br>- Version D<br>- Version SPPE<br><br>1 version non conforme à la norme NF P 90-308<br>- Version G | 4 versions conformes à la norme NF P 90-308<br>- Version B<br>- Version T<br>- Version D<br>- Version SPPE<br><br>1 version non conforme à la norme NF P 90-308<br>- Version G |  | Sandows 60 cm + crochet bois + vis  |
| <b>Forme couverture =<br/>Forme bassin</b>  | ✓  |  | ✓  |  | ✓   |
| <b>Finition</b>   | Sangle périphérique et renforts triangulaires aux angles.  | Rabat matière soudé sur longueurs et largeurs.   | Bande de renfort à cheval assemblée par couture sur la périphérie.   | Sangle périphérique et renforts triangulaires aux angles. Sangles tous les 75 cm environ. Renfort cristal sur les coutures au niveau des margelles et de l'escalier. | Ourlets sur les longueurs   |
| <b>Débordement standard</b>   | 35 cm sur tout le périmètre  |  | 30 cm sur tout le périmètre  |  | 10 cm sur tout le périmètre par rapport aux dimensions extérieures des margelles      |
| <b>Garantie</b>   |   |  |   |  |  |

\* Avec sangles de tension supplémentaires.

\*\* Pour une piscine aux dimensions intérieures jusqu'à 12 x 6 m. Au delà, nous consulter.

**3 ANS\***  
GARANTIE  
VICES DE  
FABRICATION



## Descriptif

- **Débordement de 0,35 m sur tout le périmètre.**  
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bâche 10,7 x 5,7 m).
- Soudure haute fréquence.
- Sangle périphérique et renforts triangulaires aux angles.
- Pour bassin de **12 x 6 m maxi**. Au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité et sera donc une couverture de confort.
- Des sangles de maintien sont préconisées pour un bassin dépassant 12 x 6 m (à placer avant l'installation de la couverture).
- Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales.
- 6 coloris.
- 4 versions de fixation.



**PVC**  
580 g/m<sup>2</sup>  
DOUBLE  
FACE


 Traitement chimique pour l'hivernage Voir p.284



## Fixations

| Conforme à la norme NF P 90-308  |   |   | Non conforme à la norme NF  |
|--|---|---|---|
| Version B  | Version T   | Version D   | Version G   |
| <br>Pour plage bois<br>Ressort + Piton bois | <br>Ressort + Piton inox | <br>Ressort + Piton douille | <br>Pour gazon<br>Ressort + Piton inox |

\*La garantie ne saurait s'étendre à des dommages causés par un défaut de pose, par un mauvais entretien ou par une usure due à l'abrasion des margelles.



### Coloris



|                            |           | Gris médium / Gris médium | Gris / Gris | Beige / Beige | Amande / Beige | Vert / Beige | Bleu / Beige | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
|----------------------------|-----------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <b>Forme standard</b>      |           | Code                      | Code        | Code          | Code           | Code         | Code         |                            |
| <b>Fixations</b>           | Version B | 075803PB                  | 074662PB    | 074726PB      | 074711PB       | 074710PB     | 074709PB     | 34,10                      |
|                            | Version T | 075803                    | 074662      | 074726        | 074711         | 074710       | 074709       | 23,15                      |
|                            | Version D | 075803PD                  | 074662PD    | 074726PD      | 074711PD       | 074710PD     | 074709PD     | 25,95                      |
|                            | Version G | 075803PG                  | 074662PG    | 074726PG      | 074711PG       | 074710PG     | 074709PG     | 25,20                      |
| <b>Forme hors standard</b> |           |                           |             |               |                |              |              |                            |
| <b>Fixations</b>           | Version B | 075804PB                  | 074663PB    | 074727PB      | 074714PB       | 074713PB     | 074707PB     | 37,60                      |
|                            | Version T | 075804                    | 074663      | 074727        | 074714         | 074713       | 074707       | 25,95                      |
|                            | Version D | 075804PD                  | 074663PD    | 074727PD      | 074714PD       | 074713PD     | 074707PD     | 28,65                      |
|                            | Version G | 075804PG                  | 074663PG    | 074727PG      | 074714PG       | 074713PG     | 074707PG     | 28,75                      |
| <b>Forme libre</b>         |           |                           |             |               |                |              |              |                            |
| <b>Fixations</b>           | Version B | 075805PB                  | 074664PB    | 074728PB      | -              | 074715PB     | 074708PB     | 43,25                      |
|                            | Version T | 075805                    | 074664      | 074728        | 074712         | 074715       | 074708       | 31,35                      |
|                            | Version D | 075805PD                  | 074664PD    | 074728PD      | 074712PD       | 074715PD     | 074708PD     | 34,10                      |
|                            | Version G | 075805PG                  | 074664PG    | 074728PG      | -              | 074715PG     | 074708PG     | 34,40                      |

Fam. FI23F

### Escaliers & Échelles

|  | Code   | Prix forfaitaire - €/HT |
|--|--------|-------------------------|
| <b>Escalier CARRÉ</b>                  | 079803 | 245,00                  |
| <b>Escalier ROMAN</b>                  | 079804 | 282,00                  |
| <b>Autre escalier</b>                  | 079807 | 282,00                  |
| <b>Découpe échelle et bloc simple</b>  | 079800 | 91,10                   |
| <b>Découpe pour bloc F15 &amp; F25</b> | 079816 | 282,00                  |

Fam. FI23F

 **minimum facturable 10 m<sup>2</sup>**

 **INFO PRATIQUE**  
Pour les piscines L. > 14 m ou l. > 7 m, nous consulter




**3 ANS\***  
GARANTIE  
VICES DE  
FABRICATION

## Descriptif

- **Débordement de 0,35 m sur tout le périmètre.**  
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bâche 10,7 x 5,7 m).
- Rabat matière soudé sur longueurs et largeurs.
- Pour bassin de **12 x 6 m maxi**. Au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité et sera donc une couverture de confort.
- Des sangles de maintien sont préconisées pour un bassin dépassant 12 x 6 m (à placer avant l'installation de la couverture).
- Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales.
- 6 coloris.
- 5 versions de fixation.



**PVC**  
580 g/m<sup>2</sup>  
DOUBLE  
FACE



## Fixations

| Conforme à la norme NF P 90-308   |   |   |  | Non conforme à la norme NF  |
|---|---|---|--|---|
| Version B   | Version T   | Version D   | Version SPPE   | Version G   |
|  |  |  |  |  |
| Pour plage bois<br>Sandow 60 cm + Piton bois  | Sandow 60 cm<br>+ Piton inox  | Sandow 60 cm<br>+ Piton douille   | Sandow SPPE 60 cm<br>+ Piton douille   | Pour gazon<br>Sandow 60 cm + Piton gazon  |

\*La garantie ne saurait s'étendre à des dommages causés par un défaut de pose, par un mauvais entretien ou par une usure due à l'abrasion des margelles.



**Coloris**



|                            |              | Gris médium / Gris médium | Gris / Gris | Beige / Beige | Amande / Beige | Vert / Beige | Bleu / Beige | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <b>Forme standard</b>      |              | Code                      | Code        | Code          | Code           | Code         | Code         |                            |
| <b>Fixations</b>           | Version B    | 075800PB                  | 074691PB    | 074694PB      | 074698PB       | 074697PB     | 074695PB     | 23,15                      |
|                            | Version T    | 075800                    | 074691      | 074694        | 074698         | 074697       | 074695       | 19,90                      |
|                            | Version D    | 075800PD                  | 074691PD    | 074694PD      | 074698PD       | 074697PD     | 074695PD     | 21,40                      |
|                            | Version SPPE | 075800PS                  | 074691PS    | 074694PS      | 074698PS       | 074697PS     | 074695PS     | 21,80                      |
|                            | Version G    | 075800PG                  | 074691PG    | 074694PG      | 074698PG       | 074697PG     | 074695PG     | 20,85                      |
| <b>Forme hors standard</b> |              |                           |             |               |                |              |              |                            |
| <b>Fixations</b>           | Version B    | 075801PB                  | 074660PB    | 074701PB      | 074703PB       | 074702PB     | 074700PB     | 24,95                      |
|                            | Version T    | 075801                    | 074660      | 074701        | 074703         | 074702       | 074700       | 20,45                      |
|                            | Version D    | 075801PD                  | 074660PD    | 074701PD      | 074703PD       | 074702PD     | 074700PD     | 24,50                      |
|                            | Version SPPE | 075801PS                  | 074660PS    | 074701PS      | 074703PS       | 074702PS     | 074700PS     | 24,00                      |
|                            | Version G    | 075801PG                  | 074660PG    | 074701PG      | 074703PG       | 074702PG     | 074700PG     | 22,65                      |
| <b>Forme libre</b>         |              |                           |             |               |                |              |              |                            |
| <b>Fixations</b>           | Version B    | 075802PB                  | 074661PB    | 074725PB      | 074704PB       | 074706PB     | 074705PB     | 29,35                      |
|                            | Version T    | 075802                    | 074661      | 074725        | 074704         | 074706       | 074705       | 24,55                      |
|                            | Version D    | 075802PD                  | 074661PD    | 074725PD      | 074704PD       | 074706PD     | 074705PD     | 27,25                      |
|                            | Version SPPE | 075802PS                  | 074661PS    | 074725PS      | 074704PS       | 074706PS     | 074705PS     | 28,35                      |
|                            | Version G    | 075802PG                  | 074661PG    | 074725PG      | 074704PG       | 074706PG     | 074705PG     | 27,00                      |

Fam. FI23F

**Escaliers & Échelles**

|                                | Code   | Prix forfaitaire - €/HT |
|--------------------------------|--------|-------------------------|
| Escalier CARRÉ                 | 079803 | 245,00                  |
| Escalier ROMAN                 | 079804 | 282,00                  |
| Autre escalier                 | 079807 | 282,00                  |
| Découpe échelle et bloc simple | 079800 | 91,10                   |
| Découpe pour bloc F15 & F25    | 079816 | 282,00                  |

Fam. FI23F

 **ATTENTION**  
**minimum facturable 10 m<sup>2</sup>**


 **INFO PRATIQUE**  
**Pour les piscines L. > 14 m ou l. > 7 m, nous consulter**



**3 ANS\***  
GARANTIE  
VICES DE  
FABRICATION

## Descriptif

- Filet tissé calandré polypropylène 150 g/m<sup>2</sup>.
- Pour bassin de **12 x 6 m maxi**. Au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité et sera donc une couverture de confort.
- Bande de renfort à cheval assemblée par **couture sur la périphérie**.
- **Débordement de 0,30 m sur tout le périmètre**.  
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bâche de 10,6 x 5,6 m.)
- Emballé dans un carton avec notice à l'intérieur.
- 3 coloris, 5 versions de fixation.



## Fixations

| Conforme à la norme NF P 90-308   |   |   |  | Non conforme à la norme NF  |
|---|---|---|--|---|
| Version B   | Version T   | Version D   | Version SPPE   | Version G   |
|  |  |  |  |  |
| Pour plage bois<br>Sandow 60 cm + Piton bois  | Sandow 60 cm<br>+ Piton inox  | Sandow 60 cm<br>+ Piton douille   | Sandow SPPE 60 cm<br>+ Piton douille   | Pour gazon<br>Sandow 60 cm + Piton gazon  |

\*La garantie ne saurait s'étendre à des dommages causés par un défaut de pose, par un mauvais entretien ou par une usure due à l'abrasion des margelles.



## Coloris

|           |              | Forme standard |             |             |                            | Forme hors standard |             |             |                            | Forme libre |             |             |                            |
|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|           |              | Bleu / Noir    | Vert / Noir | Gris / Noir | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Bleu / Noir         | Vert / Noir | Gris / Noir | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Bleu / Noir | Vert / Noir | Gris / Noir | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
|           |              | Code           | Code        | Code        |                            | Code                | Code        | Code        |                            | Code        | Code        | Code        |                            |
| Fixations | Version B    | 074795PB       | 074395PB    | 075024PB    | 27,60                      | 074800PB            | 074400PB    | 075025PB    | 29,55                      | 074802PB    | 074401PB    | 075026PB    | 33,50                      |
|           | Version T    | 074795         | 074395      | 075024      | 18,50                      | 074800              | 074400      | 075025      | 21,70                      | 074802      | 074401      | 075026      | 25,60                      |
|           | Version D    | 074795PD       | 074395PD    | 075024PD    | 20,95                      | 074800PD            | 074400PD    | 075025PD    | 23,55                      | 074802PD    | 074401PD    | 075026PD    | 26,90                      |
|           | Version SPPE | 074795PS       | 074395PS    | 075024PS    | 24,40                      | 074800PS            | 074400PS    | 075025PS    | 26,90                      | 074802PS    | 074401PS    | 075026PS    | 30,20                      |
|           | Version G    | 074795PG       | 074395PG    | 075024PG    | 23,00                      | 074800PG            | 074400PG    | 075025PG    | 24,95                      | 074802PG    | 074401PG    | 075026PG    | 27,60                      |

Fam. FI24F

**ATTENTION**  
minimum facturable 10 m<sup>2</sup>

**INFO PRATIQUE**  
Pour les piscines L. > 14 m ou l. > 7 m, nous consulter

## Escaliers & Échelles

|                                | Code   | Prix forfaitaire - €/HT |
|--------------------------------|--------|-------------------------|
| Escalier CARRÉ                 | 079813 | 171,00                  |
| Escalier ROMAN                 | 079814 | 257,00                  |
| Autre escalier                 | 079815 | 171,00                  |
| Découpe échelle et bloc simple | 079840 | 91,10                   |
| Découpe pour bloc F15 & F25    | 079825 | 282,00                  |

Fam. FI24F

\* Pour le modèle TENORA, dans le cas d'un filet de grande dimension, s'ajoutent une plus value Code 089561 + des sangles supplémentaires (quantité selon les dimensions). NOUS CONSULTER.




Fixation par Sandow SPPE 60 cm + Piton douille

**3 ANS\***  
GARANTIE  
VICES DE  
FABRICATION

## Descriptif


- Filet tissé calandré polypropylène 150 g/m<sup>2</sup>.
- Pour bassin de **12x6 m**. Au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité et sera donc une couverture de confort.
- Sangle périphérique et renforts triangulaires aux angles.
- Sangles tous les 0.75 m environ.
- **Débordement de 0,30 m sur tout le périmètre.**  
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bâche de 10,6 x 5,6 m.)
- **Renfort cristal sur les coutures** au niveau des margelles et de l'escalier.
- Sangles noires avec liseré gris + ressorts dynamométriques + piton.
- Emballé dans un carton avec notice à l'intérieur.
- 3 coloris, 4 versions de fixation.



Renfort cristal sur les coutures



Ressort inox dynamométrique



## Fixations

| Conforme à la norme NF P 90-308   |   |   | Non conforme à la norme NF  |
|---|---|---|---|
| Version B   | Version T   | Version D   | Version G   |
|  |  |  |  |
| Ressort dynamométrique inox + piton plage bois                                      | Ressort dynamométrique inox + piton inox  | Ressort dynamométrique inox + piton douille   | Pour gazon<br>Ressort dynamométrique inox + Piton gazon                               |

\*La garantie ne saurait s'étendre à des dommages causés par un défaut de pose, par un mauvais entretien ou par une usure due à l'abrasion des margelles.



## Coloris

|           |           | Forme standard |             |             |                            | Forme hors standard |             |             |                            | Forme libre |             |             |                            |
|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|           |           | Bleu / Noir    | Vert / Noir | Gris / Noir | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Bleu / Noir         | Vert / Noir | Gris / Noir | Prix / m <sup>2</sup> €/HT | Bleu / Noir | Vert / Noir | Gris / Noir | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
|           |           | Code           | Code        | Code        |                            | Code                | Code        | Code        |                            | Code        | Code        | Code        |                            |
| Fixations | Version B | 074810PB       | 074409PB    | 075021PB    | 32,70                      | 074820PB            | 074410PB    | 075022PB    | 34,50                      | 074822PB    | 074411PB    | 075023PB    | 39,40                      |
|           | Version T | 074810         | 074409      | 075021      | 23,25                      | 074820              | 074410      | 075022      | 26,65                      | 074822      | 074411      | 075023      | 30,20                      |
|           | Version D | 074810PD       | 074409PD    | 075021PD    | 24,85                      | 074820PD            | 074410PD    | 075022PD    | 27,60                      | 074822PD    | 074411PD    | 075023PD    | 32,15                      |
|           | Version G | 074810PG       | 074409PG    | 075021PG    | 28,25                      | 074820PG            | 074410PG    | 075022PG    | 29,55                      | 074822PG    | 074411PG    | 075023PG    | 36,75                      |

Fam. FI24F

 **ATTENTION**  
minimum  
facturable  
10 m<sup>2</sup>

 **INFO PRATIQUE**  
Pour les piscines  
L. > 14 m ou l. > 7 m,  
nous consulter

## Escaliers & Échelles

|                                | Code    | Prix forfaitaire - €/HT |
|--------------------------------|---------|-------------------------|
| Escalier CARRÉ                 | 079813T | 171,00                  |
| Escalier ROMAN                 | 079814T | 257,00                  |
| Autre escalier                 | 079815T | 171,00                  |
| Découpe échelle et bloc simple | 079840  | 91,10                   |
| Découpe pour bloc F15 & F25    | 079825  | 282,00                  |

Fam. FI24F



Fixation par ressort dynamétrique + Piton inox


**3 ANS\***  
GARANTIE  
VICES DE  
FABRICATION

## Descriptif

- Couverture d'hivernage pour piscine hors sol bois.
- Débordement de 0,10 m sur tout le périmètre par rapport aux dimensions extérieures margelles.** Si vous indiquez les dimensions intérieures du bassin, il nous faut **impérativement la dimension des margelles.**
- Pour bassin de **9 x 5 m.** Au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité et sera donc une couverture de confort.
- Système de tension : sandows 60 cm + crochets bois + vis
- Soudure haute fréquence.
- Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales.
- 6 coloris.
- Incompatible avec les piscines hors sol suivantes :**
  - ne dépassant pas de 50 cm du sol,
  - en tôle ou en armature métallique.



**PVC**  
580 g/m<sup>2</sup>  
DOUBLE  
FACE





## Fixations

Conforme à la norme NF P 90-308



Sandow 60 cm  
+ crochets bois + vis



## Coloris



| Gris médium / Gris médium     | Gris / Gris     | Beige / Beige   | Amande / Beige  | Vert / Beige    | Bleu / Beige    | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Code                          | Code            | Code            | Code            | Code            | Code            |                            |
| <b>Fixations crochet bois</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                            |
| <b>75800WS</b>                | <b>074691WS</b> | <b>074694WS</b> | <b>074698WS</b> | <b>074697WS</b> | <b>074695WS</b> | <b>21,70</b>               |

Fam. FI23F

## Escaliers & Échelles

|                                       | Code          | Prix forfaitaire - €/HT |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Escalier</b>                       | <b>079807</b> | <b>282,00</b>           |
| <b>Découpe échelle et bloc simple</b> | <b>079800</b> | <b>91,10</b>            |


Fam. FI23F



**minimum facturable**  
**10 m<sup>2</sup>**



\*La garantie ne saurait s'étendre à des dommages causés par un défaut de pose, par un mauvais entretien ou par une usure due à l'abrasion des margelles.




## Descriptif

Le filet pour couverture automatique permet d'éviter l'introduction de feuilles, d'aiguilles de pin et autres dans la piscine.

### Filet en polyéthylène 110 g/m<sup>2</sup> avec doublure grise.

- Sangles coulissantes dans des fourreaux et tendues avec un cliquet inox.
- Pitons douille Alu / Inox.
- Filets uniquement rectangulaires : pas de découpe pour escalier.



## Filet pour enrouleurs Immergés



- Débordement de 35 cm sur la périphérie.
- Couverture uniquement rectangulaire sans découpe.

## Filet pour enrouleurs Hors-sol

- Débordement de 35 cm sur les 2 longueurs et la largeur opposée à l'enrouleur.
- Débordement de 10 cm sur la largeur côté enrouleur.
- Découpe au niveau de chaque pied.
- Nous avons besoin des cotes A, B et C pour réaliser les découpes.

## Filet pour enrouleurs Avec Habillage

- Débordement de 35 cm sur les 2 longueurs et la largeur opposée à l'enrouleur.
- Il est nécessaire de préciser la cote de la longueur entre le banc et la largeur opposée : F.



|  | Réf.           | Prix / m <sup>2</sup> - €/HT |
|--|----------------|------------------------------|
| <b>Filet sans découpe pour modèles immergés et modèles hors-sol avec habillage (ZEN'IT).</b> | <b>074790</b>  | <b>14,35</b>                 |
| <b>Filet avec découpe pour modèles hors-sol sans habillage.</b>                              | <b>074790B</b> |                              |

Fam. FI24F




**Piton inox**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079930 | 1,63              |


**Tendeur périphérique 8 mm**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079934 | 2,57              |


**Fourreau inox Ø 10 x 80 mm**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079932 | 3,15              |


**Sandow 2 embouts 60 cm**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079938 | 4,14              |


**Piton inox pour gazon**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079931 | 6,39              |


**Sandow SPPE - coloris Beige**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 079939 | 4,58              |


**Piton douille inox / alu**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079929 | 4,36              |


**Sangle tension**

|          |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|----------|-------|--------|-------------------|
| 9,60 ml  |       | 099101 | 57,30             |
| 11,60 ml | FI26F | 099103 | 60,25             |
| 13,60 ml |       | 099108 | 61,50             |


**Piton escamotable laiton**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 079949 | 7,79              |


**Pince Fixkit**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079935 | 5,87              |


**Piton bois + vis**

|         |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|---------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 079902I | 12,82             |


**Ressort dynamométrique inox**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079920 | 5,50              |


**Crochet wood securit + vis**

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 099045 | 5,28              |


**Sac de rangement**  
 Dimensions à plat : 1 x 0,80 m

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 079799 | 55,05             |

L'entretien de la couverture est à la charge et de la responsabilité de l'utilisateur.



Nous vous préconisons de remettre cette fiche à vos clients lors de la vente d'une couverture d'hivernage. N'hésitez pas à nous la demander au format PDF.



## NORME

- Les couvertures fabriquées par Fluidra Industry France sont conformes aux exigences de sécurité de la norme **NF P90-308** qui fixe les règles à respecter pour prévenir les risques de noyade des jeunes enfants.
- Les couvertures n'ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- **La norme concerne les fabricants et implique directement les installateurs et les utilisateurs.**



## SÉCURITÉ

- **Attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture correctement installée conformément aux instructions du fabricant.**
- **Interdire de monter, marcher ou sauter sur la couverture.**
- Contrôler l'absence de baigneur ou de corps étranger dans le bassin avant et pendant la mise en place de la couverture.
- La mise en place de la couverture ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- **Les conditions obligatoires à respecter pour que la couverture soit conforme aux exigences de sécurité :**
  1. **Débord minimum sur toute la périphérie du bassin** par rapport aux dimensions intérieures de ce même bassin :
    - **35 cm** pour les modèles **INTERSUP TOP** et **LUXE**
    - **30 cm** pour les modèles **TENORA** et **TIBLE**
  2. Les couvertures **WOOD SECURIT** doivent avoir un débord minimum de 10 cm sur toute la périphérie du bassin, margelle comprise. **La piscine doit dépasser au moins de 50 cm du sol.**
  3. **Les couvertures doivent être arrimées sur toute leur périphérie, sans que des obstacles ou des ornements les en empêchent.**
  4. **Les piscines ne doivent pas être dotées de plages à plusieurs niveaux.**
  5. **Les piscines ne doivent pas avoir de débordement** sur une partie ou la totalité du bassin.
  6. Les pitons doivent être fixés sur un support résistant, **sont exclues les plages en pelouse, terre, gravier, pavés autobloquants.**
  7. Les couvertures sont dotées d'un dispositif d'évacuation des eaux de pluie. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à ce que ce dispositif reste opérationnel.
  8. Les couvertures ne devront subir aucune modification non validée par Fluidra Industry France que ce soit au niveau des dimensions ou des fixations. Le remplacement des accessoires de fixation ne devra être effectué qu'avec du matériel normalisé par Fluidra Industry France.



## UTILISATION

- Au cours de l'hiver, l'utilisateur doit vérifier régulièrement l'état des accrochages et, si nécessaire, les retendre (surtout pour les modèles avec sangles).
- Dans les régions sujettes aux chutes de neige, l'utilisateur ne doit pas baisser le niveau d'eau dans le but de préserver l'accrochage. La couverture reposera alors à la surface de l'eau.
- En cas de chute de neige, veiller au déneigement de la couverture.
- Les trous d'évacuation des eaux pluviales ne doivent pas être obstrués par des feuilles ou divers dépôts de saletés.
- Respecter les niveaux d'eau définis par le fabricant. Pour des questions de sécurité et de pérennité il est impératif de veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation c'est à dire aux 2/3 des skimmers et ce, toute l'année.
- La couverture ne doit pas être installée sur un bassin dont les margelles mesurent plus de 3 cm de hauteur, au risque de constater une usure prématurée.



## ENTRETIEN

- Le nettoyage de la couverture doit être effectué par l'utilisateur au minimum quatre fois par an à l'aide d'une éponge non abrasive et d'un produit nettoyant doux, non abrasif et surtout exempt de solvant.
- En période de pluie, l'utilisateur doit veiller à retirer les impuretés déposées sur les trous d'évacuation.
- L'utilisateur doit veiller, au minimum une fois par trimestre, au parfait assemblage et à l'état de la couverture.
- L'ensemble des sandows doit également faire l'objet d'un contrôle à chaque mise en place de la couverture sur le bassin.
- Tout élément anormalement usé doit être remplacé uniquement par du matériel fourni par Fluidra France.

## COUVERTURE D'HIVERNAGE

### CALCUL DU PRIX

Calculer la superficie S d'après les schémas ci-dessous selon la forme de votre piscine

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|   | $S \times \text{Prix}/\text{m}^2$ |
| + | Escalier                          |
| + | Découpe                           |
| + | Transport                         |
| = | <b>Prix TOTAL</b>                 |



La surface ne devra avoir aucune décimale. L'arrondi se fera à l'unité supérieure. Exemple : surface = 50,5713 SOIT 51 m<sup>2</sup>

### CALCUL DES DIMENSIONS DES DÉBORDEMENTS

| DIMENSIONS DES DÉBORDEMENTS à prendre en compte dans les formules ci-dessous |   |  |
|--|---|--|
| TENORA et TIBLE<br>= 2 x 0,30 m  | INTERSUP TOP et INTERSUP LUXE<br>= 2 x 0,35 m | WOOD SECURIT<br>= 2 x (0,10 m + dimension margelle en m) |

### CALCUL DES DIMENSIONS

#### Formes standards

| Rectangulaire   | Ovale | Ovoïde | Octogonale | Rectangle à pans coupés | Ronde  |
|---|-------|--------|------------|-------------------------|--|
|   |       |        |            |                         |  |
| Superficie : $S = (L + \text{débord.}) \times (I + \text{débord.})$ |       |        |            |                         | Superficie : $S = (\text{Ø} + \text{débord.}) \times (D + \text{débord.})$ |

#### Formes hors standards

| Haricot Géométrique           | Trapèze | Trapèze | Forme en huit | Polygone                                       | Forme lazy   |
|-------------------------------|---------|---------|---------------|--|--|
|                               |         |         |               |  |  |
| Superficie : $S = L \times I$ |         |         |               | Superficie : $S = (L \times I) + (A \times B)$ | Superficie : $S = (L1 + L2) \times I_{\text{max}}$ |

#### Formes libres

Inscrivez la forme du bassin dans un rectangle, L sera sa longueur et I sa largeur. **Superficie :  $S = (L + \text{débord.}) \times (I + \text{débord.})$**

**Reportez-vous au chapitre Dossier Technique pour toutes prises de cote.**

**Si un gabarit est fourni, il devra comprendre des repères qui indiqueront le sens de fabrication. Si le gabarit est coupé ou tracé, il devra être suffisamment clair pour éviter toute mauvaise interprétation.**

Afin de répondre à vos attentes au plus vite, nous vous demandons également de vérifier que les gabarits soient propres et secs avant de nous les retourner. Nous nous réservons le droit de ne pas les utiliser dans la mesure où ils ne seraient pas exploitables.


# COUVERTURES À BARRES



- Guide d'aide au choix 735
- Tramontane 736
- Evo 738
- Accessoires 740
- Système d'enroulement motorisé 741
- Wood Securit Plus 742
- Fonctions & utilisations 744
- Calcul des dimensions & du prix 745

# Vous voulez être informés, autonomes, rapides et privilégiés ?

Retrouvez plus de détails page 630



**Information**



**Autonomie**



**Rapidité**



**Avantages**

Accédez aux prestations CHRONO en exclusivité



**J**



Vous commandez avant 16h

**J+1**




Vous recevez la confirmation de votre commande

**J+5\***



Nous expédions



pro.fluidra.com

Rendez-vous sur l'espace  
**PRO SUR MESURE**


\*Le service Chrono est disponible uniquement pour les commandes passées sur l'espace PRO SUR MESURE. Jours ouvrés & selon conditions.

|  | TRAMONTANE   | EVO  | WOOD SECURIT PLUS   |
|--|--|--|---|
|  |   |    |    |
| <b>Marque</b>  |   |    |    |
| <b>Dimensions</b><br>maximum intérieure piscine<br><b>Conformité Norme NF P90-308</b>      | <b>12 x 6 m</b>  | <b>11 x 5 m</b>  | <b>9 x 5 m</b>  |
| <b>Dimensions</b><br>maximum intérieure piscine<br><b>Hors conformité Norme NF P90-308</b> | <b>14 x 6 m</b>  | <b>14 x 5 m</b>  | -   |
| <b>Incompatibilités</b>  | Présence d'obstacles ou ornements autour du bassin<br>Plage avec pelouse, terre, gravier, pavés autobloquants.<br>Plage à plusieurs niveaux.<br>Piscine avec un débordement.       |  | Hauteur / sol < à 50 cm.<br>Piscine en tôle ou en armature métallique. Forme hexagonale ou décagonale.  |
| <b>Matière</b>   | PVC 580 g/m <sup>2</sup>   | PVC 580 g/m <sup>2</sup>   | PVC 580 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Coloris</b>   | 7 coloris    |  |   |
| <b>Pitons</b>  | Piton Douille Alu / Inox ou<br>Piton pour Plage Bois   | Piton Douille Alu / Inox ou<br>Piton pour Plage Bois   | Piton Crochets Bois   |
| <b>Forme couverture</b>  | Rectangulaire  | Rectangulaire  | Découpe en forme possible   |
| <b>Escalier</b>  | ✓  | ✓  | ✗   |
| <b>Découpe échelle /<br/>Découpe bloc simple</b>   | ✓  | ✓  | ✓   |
| <b>Découpe échelle / Découpe bloc<br/>avec bavette rabattable</b>                          | ✓  | ✓  | ✗   |
| <b>FINITION</b>  | Ourlets soudés<br>sur les 2 longueurs  | Brut de coupe  | Ourlets sur les longueurs   |
| <b>Débordement standard</b>  | 30 cm sur tout le périmètre  | 25 cm sur tout le périmètre  | Côté extérieures margelles  |
| <b>Système de tension</b>  | 2 sangles de tension longitudinales<br>anti-soulèvement passant<br>dans les ourlets.<br>Sangles de tension réglables<br>latéralement + cliquets inox<br>+ pitons douille alu/inox. | 2 sangles de tension longitudinales<br>anti-soulèvement passant<br>dans les patins PVC.<br>Sangles de tension réglables<br>latéralement + cliquets inox<br>+ pitons douille alu/inox | Sangle de tension<br>anti-soulèvement sous<br>chaque tube intermédiaire +<br>sandows 25 cm + crochet bois + vis.<br>Sangles de tension réglables<br>latéralement + cliquet inox<br>+ crochet bois |
| <b>Protection margelle<br/>patins PVC anti-abrasion<br/>sur chaque barre</b>               | ✓  | ✓  | ✓   |
| <b>Bande anti-abrasion</b>   | En option  | -  | -   |
| <b>Kit anti-soulèvement</b>  | En option  | En option  | -   |
| <b>Système d'enroulement</b>   | Manivelle(s)<br>Droopi en option   | Manivelle(s)<br>Droopi en option   | Volant(s)   |
| <b>Garantie</b>  |   |    |    |

**3 ANS**  
GARANTIE  
VICES DE  
FABRICATION

## Descriptif

- **Débordement de 0,30 m sur tout le périmètre.**  
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bâche 10,6 x 5,6 m).
- **Finition ourlets soudés** sur les longueurs.
- Pour bassin de **12 x 6 m maxi**. Au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité et sera donc une couverture de confort.
- **Système de tension :**
  - 2 sangles de tension longitudinales **anti-soulèvement** passant dans les ourlets
  - Sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox + pitons douille alu / inox.
- Disponible également avec pitons pour plage bois.
- Trous d'évacuation tous les 20 cm.
- Protections margelles : patins PVC anti-abrasion sur chaque barre au niveau des margelles.
- Poids : environ 1,20 kg/m<sup>2</sup>.
- Livrée avec 1 ou 2 manivelles selon dimensions :
  - 1 manivelle avec réducteur pour un bassin équivalent à 9 x 4 m
  - 2 manivelles pour une surface de couverture > 45 m<sup>2</sup>



**PVC**  
580 g/m<sup>2</sup>  
DOUBLE  
FACE



ATTENTION

Pour les piscines non rectangulaires, la couverture sera réalisée en forme rectangulaire (voir p.745).



INFO PRATIQUE



En complément d'achat, pensez à proposer à vos clients un enrouleur motorisé DROOPI

## Coloris



|                                      |                                       | Havane / Havane | Gris médium / Gris médium | Gris / Gris | Beige / Beige | Amande / Beige | Vert / Beige | Bleu / Beige | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Fixation avec piton douille alu/inox | Largeur intérieure bassin ≤ 4 m       | 099026          | 099025                    | 099024      | 099023        | 099022         | 099021       | 099020       | 48,14                      |
|                                      | 4 m < Largeur intérieure bassin ≤ 5 m | 099026L5        | 099025L5                  | 099024L5    | 099023L5      | 099022L5       | 099021L5     | 099020L5     |                            |
|                                      | 5 m < Largeur intérieure bassin ≤ 6 m | 099026L6        | 099025L6                  | 099024L6    | 099023L6      | 099022L6       | 099021L6     | 099020L6     |                            |
| Fixation avec piton pour plage bois  | Largeur intérieure bassin ≤ 4 m       | 099026PB        | 099025PB                  | 099024PB    | 099023PB      | 099022PB       | 099021PB     | 099020PB     | 59,60                      |
|                                      | 4 m < Largeur intérieure bassin ≤ 5 m | 099026L5PB      | 099025L5PB                | 099024L5PB  | 099023L5PB    | 099022L5PB     | 099021L5PB   | 099020L5PB   |                            |
|                                      | 5 m < Largeur intérieure bassin ≤ 6 m | 099026L6PB      | 099025L6PB                | 099024L6PB  | 099023L6PB    | 099022L6PB     | 099021L6PB   | 099020L6PB   |                            |

Fam. FI25F



## Compléments



**Profils de remplacement de margelle pour escalier positionné sur la longueur**

|   | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---|--------|-------------------|
| 1 Profil de remplacement tube alu + embouts PVC | 099012 | 270,00            |

**Kit anti-soulèvement**

|  | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|--|--------|-------------------|
| 2 Sangle avec 1/2 lune sur chaque barre intermédiaire  |        |                   |
| 3 Sandows de 25 cm   | 099058 | 12,15             |
| 4 Pitons douille alu / inox limitant le soulèvement de la couverture dû au vent.<br>Il faut 2 sangles anti-soulèvement sur chaque barre. |        |                   |

**Bande anti- abrasion**


|  | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|--|--------|-------------------|
| Bande PVC de 20 cm sur les 2 longueurs au niveau des margelles protégeant la couverture. Garantie 3 ans. | 099014 | 5,50              |

**Forfaits**

|  | Code   | Prix forfaitaire €/HT |
|--|--------|-----------------------|
| Escalier                                       | 099010 | 293,00                |
| Découpe échelle et bloc simple                 | 099011 | 293,00                |
| Découpe échelle & bloc avec bavette rabattable | 099013 | 358,00                |

Fam. FI26F

## Vue détaillée




- 1 Sangle de déroulement
- 2 Sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox + pitons douille alu / inox
- 3 Embouts d'enroulement mâles rivetés aux 2 extrémités femelles du tube
- 4 Barres aluminium anodisées tous les 1,50 m environ
- 5 Manivelle livrée avec la couverture.  
1 manivelle avec réducteur pour bassin 9 x 4 m maxi.  
2 manivelles pour bassin supérieur à 9 x 4 m
- 6 Sangles de maintien avec anneau inox. L = 20 cm réglable latéralement + pitons douille alu / inox
- 7 Sangles anti-soulèvement passant dans un ourlet de 6 cm
- 8 Bouchon capuchon gris
- 9 Patin PVC anti-abrasion sur chaque barre au niveau des margelles
- 10 Bouchon capuchon gris

**3 ANS**  
GARANTIE

## Descriptif

- **Débordement de 0,25 m sur tout le périmètre.**  
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bâche 10,5 x 5,5 m).
- Finition **brut de coupe**.
- Pour bassin de **11 x 5 m maxi**. Au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité et sera donc une couverture de confort.
- **Système de tension :**
  - 2 sangles de tension longitudinales **anti-soulèvement** passant dans les patins PVC.
  - Sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox + pitons douille alu / inox.
- Disponible également avec pitons pour plage bois.
- Trous d'évacuation tous les 20 cm.
- Protections margelles : patins PVC anti-abrasion sur chaque barre au niveau des margelles.
- Poids : environ 1,08 kg/m<sup>2</sup>.
- Livrée avec 1 ou 2 manivelles selon dimensions :
  - 1 manivelle avec réducteur pour un bassin équivalent à 9 x 4 m
  - 2 manivelles pour une surface de couverture > 45 m<sup>2</sup>



**PVC**  
580 g/m<sup>2</sup>  
DOUBLE FACE



ATTENTION

**Pour les piscines non rectangulaires, la couverture sera réalisée en forme rectangulaire (voir p.745).**



INFO PRATIQUE



**En complément d'achat, pensez à proposer à vos clients un enrouleur motorisé DROOPI**

## Coloris



|   |                                       | Havane / Havane | Gris médium / Gris médium | Gris / Gris | Beige / Beige | Amande / Beige | Vert / Beige | Bleu / Beige | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <b>Fixation avec piton douille alu/inox</b> | Largeur intérieure bassin ≤ 4 m       | 099076          | 099075                    | 099074      | 099073        | 099072         | 099071       | 099070       | 45,85                      |
|   | 4 m < Largeur intérieure bassin ≤ 5 m | 099076L5        | 099075L5                  | 099074L5    | 099073L5      | 099072L5       | 099071L5     | 099070L5     |                            |
| <b>Fixation avec piton pour plage bois</b>  | Largeur intérieure bassin ≤ 4 m       | 099076PB        | 099075PB                  | 099074PB    | 099073PB      | 099072PB       | 099071PB     | 099070PB     | 56,17                      |
|   | 4 m < Largeur intérieure bassin ≤ 5 m | 099076L5PB      | 099075L5PB                | 099074L5PB  | 099073L5PB    | 099072L5PB     | 099071L5PB   | 099070L5PB   |                            |

Fam. FI25F



## Compléments



| Profils de remplacement de margelle pour escalier positionné sur la longueur | Code | Prix Unit. - €/HT |
|--|------|-------------------|
|--|------|-------------------|

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| 1 Profil de remplacement tube alu + embouts PVC | 099012 | 270,00 |
|---|--------|--------|

| Kit anti-soulèvement | Code | Prix Unit. - €/HT |
|----------------------|------|-------------------|
|----------------------|------|-------------------|


|   |        |       |
|---|--------|-------|
| 2 Sangle avec 1/2 lune sur chaque barre intermédiaire   |        |       |
| 3 Sandows de 25 cm  | 099058 | 12,15 |
| 4 Pitons douille alu / inox limitant le soulèvement de la couverture dû au vent. Il faut 2 sangles anti-soulèvement sur chaque barre. |        |       |

| Forfaits | Code | Prix forfaitaire - €/HT |
|----------|------|-------------------------|
|----------|------|-------------------------|

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Escalier                                       | 099010 | 293,00 |
| Découpe échelle et bloc simple                 | 099011 | 293,00 |
| Découpe échelle & bloc avec bavette rabattable | 099013 | 358,00 |

Fam. F126F

## Vue détaillée



- 1 Sangle de déroulement
- 2 Sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox + pitons douille alu / inox
- 3 Embouts d'enroulement mâles rivetés aux 2 extrémités femelles du tube
- 4 Barres aluminium anodisées tous les 2 m environ
- 5 Manivelle livrée avec la couverture.  
1 manivelle avec réducteur pour bassin 9 x 4 m maxi.  
2 manivelles pour bassin supérieur à 9 x 4 m
- 6 Sangles de maintien avec anneau inox. L = 20 cm réglable latéralement + pitons douille alu / inox
- 7 Bouchon capuchon gris
- 8 Patin PVC anti-abrasion sur chaque barre au niveau des margelles
- 9 Bouchon tube lisse gris
- 10 Sangles anti-soulèvement passant dans le patin PVC



Piton douille inox / alu

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079929 | 4,36              |



Piton bois + vis

|         |       | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|---------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 079902I | 12,82             |



Crochet wood securit + vis

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 099045 | 5,28              |



Sandow 25 cm

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI25F | 079940 | 3,44              |



Sangle de déroulement

|       |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-------|-------|--------|-------------------|
| 22 ml |       | 903053 | 43,85             |
| 26 ml | FI26F | 903058 | 51,07             |
| 30 ml |       | 903059 | 57,93             |



Sangle avec boucle

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 903060 | 18,39             |



Ensemble de tension

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 903022 | 20,51             |



Ensemble de maintien

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 903021 | 24,59             |



Cliquet inox

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 099100 | 27,03             |



Patin / Renfort plastique

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 903012 | 1,31              |



Bouchon capuchon gris

Code 903044

|                         |  | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-------------------------|--|--------|-------------------|
| Bouchon PVC souple gris |  | 903044 | 2,29              |



Code 903040

|                         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|-------------------------|-------|--------|-------------------|
| Bouchon tube lisse gris | FI26F | 903040 | 1,31              |



Kit anti-soulèvement

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 099058 | 12,15             |



Profil de remplacement tube alu + embouts PVC

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 099012 | 270,00            |



Manivelle démultipliée

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 099055 | 138,00            |



Volant pour couverture à barres hors sol WOOD SECURIT PLUS



Diamètre 250 mm  
En PolyPropylène  
& fibre de verre

|         |       | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-------|--------|-------------------|
| l'unité | FI26F | 074699 | 161,00            |

## DROOPI

**1 AN**  
GARANTIE



L'enrouleur motorisé DROOPI (chariot filoguidé avec axe articulé) est un système breveté pour enrouler les couvertures à barres Tramontane ou Evo mais aussi, toutes couvertures à barres pour bassin jusqu'à 10 x 5 m.

- Dimensions 670 x 110 x 120 mm.
- Poids 5,3 Kg.
- Batterie rechargeable 12V intégrée.
- Charge sur prise jack via adaptateur secteur.
- Moteur électrique 12V.
- Vitesse d'enroulement :  
3 mn pour un bassin de 10 x 5 m.
- Livré avec un embout carré d'axe 15 x 15.



Télécommande



Embout Carré 15 x 15



MADE IN FRANCE



INFO PRATIQUE

S'utilise sur le côté droit de la piscine, côté enroulement.  
Pour une manipulation à gauche, un adaptateur est proposé en option.

|  |       | Code          | Eco taxe<br>€/HT | Prix Unit.<br>€/HT* |
|--|-------|---------------|------------------|---------------------|
| <b>DROOPI</b>  | FI26F | <b>099089</b> | 0,12             | <b>970,00</b>       |
| <b>DROOPI</b><br>avec l'achat d'une couverture à barres  | FI26F | <b>099085</b> | 0,12             | <b>842,00</b>       |
| <b>PRODUITS ASSOCIÉS</b>  |       |               |                  |                     |
| <b>Adaptateur gauche</b><br>pour motorisation DROOPI   | FI26F | <b>099086</b> | -                | <b>106,00</b>       |



### ÉTAPE 1 :

Après avoir rechargé Droopi, le présenter devant la sortie carrée du tube.



### ÉTAPE 2 :

Puis, enfiler l'embout carré jusqu'en butée.



### ÉTAPE 3 :

En maintenant le bouton de la télécommande enfoncé, Droopi se déplace tout seul en même temps que la bâche de la piscine.



### ÉTAPE 4 :

Au bout de quelques minutes, la bâche est parfaitement enroulée.



\*Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO PARTICIPATION, indiquée à titre indicatif. Les montants de l'ECO PARTICIPATION sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

**3 ANS**  
GARANTIE

**Descriptif**

- Pour bassin de **9 x 5 m maxi**.  
Au-delà, la couverture ne sera plus conforme à la norme de sécurité et sera donc une couverture de confort.
- Finition **ourlets** sur les longueurs.
- **Système de tension :**  
> Sangles de tension **anti-soulèvement** sous chaque tube intermédiaire + sandows 25 cm + crochets bois + vis  
> Sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox + crochets bois.
- Trous d'évacuation tous les 20 cm.
- Protections margelles : patins PVC anti-abrasion sur chaque barre au niveau des margelles.
- Poids : 1,20 kg/m<sup>2</sup>.
- Inclus :  
> **1 volant** pour les bassins jusqu'à 9 x 4 m  
> **2 volants** pour les bassins au delà de 9 x 4 m & jusqu'à 9 x 5 m maxi.
- La couverture Wood Securit Plus ne s'adapte qu'à certaines formes de piscine hors sol, octogonale ou rectangle à pans coupés. Plus d'information page 745.

**Incompatible avec les piscines hors sol suivantes :**

- ne dépassant pas de 50 cm du sol,
- en tôle ou en armature métallique,
- de forme hexagonale ou décagonale.



**ATTENTION**  
Débordement : la couverture est fabriquée aux dimensions extérieures des margelles.  
Si vous indiquez les dimensions intérieures du bassin, il nous faut impérativement la dimension des margelles.



**Coloris**

|   | Havane / Havane                             | Gris médium / Gris médium | Gris / Gris | Beige / Beige | Amande / Beige | Vert / Beige | Bleu / Beige | Prix / m <sup>2</sup> €/HT |
|---|---|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <b>Fixation avec piton crochet bois</b> | Largeur intérieure bassin ≤ 4,60 m          | 099036                    | 099035      | 099034        | 099033         | 099032       | 099031       | 57,31                      |
|   | 4,60 m < Largeur intérieure bassin ≤ 5,60 m | 099036L5                  | 099035L5    | 099034L5      | 099033L5       | 099032L5     | 099031L5     |                            |

Fam. FI25F

CALCUL SURFACE & PRIX  
p.745

TRANSPORT  
p.629

CONSEILS PRISE DE CÔTES  
p.786

CONDITIONS DE CONFORMITÉ  
p.744



## Compléments



1

| Profil de remplacement                          | Code   | Prix Unit. - €/HT |
|---|--------|-------------------|
| 1 Profil de remplacement tube alu + embouts PVC | 099012 | 270,00            |

| Forfait                        | Code   | Prix forfaitaire - €/HT |
|--------------------------------|--------|-------------------------|
| Découpe échelle et bloc simple | 099011 | 293,00                  |


Fam. FI26F



Avec volant pour une manipulation facilitée



## Vue détaillée



- 1 Sangle de déroulement amovible
- 2 Sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox + crochet bois
- 3 Embouts d'enroulement mâles rivetés aux 2 extrémités femelles du tube
- 4 Barres aluminium anodisées tous les 1,50 m environ
- 5 Volant livré avec la couverture.  
1 volant pour bassin 9 x 4 m maxi.  
2 volants pour bassin supérieur à 9 x 4 m
- 6 Sangles de maintien avec anneau inox. L = 20 cm réglable latéralement + crochets bois + vis
- 7 Bouchon capuchon gris
- 8 Patin PVC anti-abrasion sur chaque barre au niveau des margelles
- 9 Sangles anti-soulèvement sous chaque tube intermédiaire + sandows 25 cm + crochets bois + vis

L'entretien de la couverture est à la charge et de la responsabilité de l'utilisateur.



Nous vous préconisons de remettre cette fiche à vos clients lors de la vente d'une couverture à barres. N'hésitez pas à nous la demander au format PDF.



## NORME

- Les couvertures fabriquées par Fluidra Industry France sont conformes aux exigences de sécurité de la norme **NF P90-308** qui fixe les règles à respecter pour prévenir les risques de noyade des jeunes enfants.
- Les couvertures n'ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- **La norme concerne les fabricants et implique directement les installateurs et les utilisateurs.**



## SÉCURITÉ

- **Attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture correctement installée conformément aux instructions du fabricant.**
- **Interdire de monter, marcher ou sauter sur la couverture.**
- Contrôler l'absence de baigneur ou de corps étranger dans le bassin avant et pendant la mise en place de la couverture.
- La mise en place de la couverture ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- **Les conditions obligatoires à respecter pour que la couverture soit conforme aux exigences de sécurité :**
  1. **Débord minimum sur toute la périphérie du bassin** par rapport aux dimensions intérieures de ce même bassin :
    - **30 cm** pour les modèles **TRAMONTANE**
    - **25 cm** pour les modèles **EVO**
  2. Les couvertures **WOOD SECURIT PLUS** sont fabriquées aux dimensions extérieures des margelles. **La piscine doit dépasser au moins de 50 cm du sol.**
  3. **Les couvertures doivent être arrimées sur toute leur périphérie, sans que des obstacles ou des ornements les empêchent.**
  4. **Les piscines ne doivent pas être dotées de plages à plusieurs niveaux.**
  5. **Les piscines ne doivent pas avoir de débordement** sur une partie ou la totalité du bassin.
  6. Les pitons doivent être fixés sur un support résistant, **sont exclues les plages en pelouse, terre, gravier, pavés autobloquants.**
  7. Les couvertures sont dotées d'un dispositif d'évacuation des eaux de pluie. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à ce que ce dispositif reste opérationnel.**
  8. Les couvertures ne devront subir aucune modification non validée par Fluidra Industry France que ce soit au niveau des dimensions ou des fixations. Le remplacement des accessoires de fixation ne devra être effectué qu'avec du matériel normalisé par Fluidra Industry France.



## UTILISATION

- Au cours de l'hiver, l'utilisateur doit vérifier régulièrement l'état des accrochages et, si nécessaire, les retendre (surtout pour les modèles avec sangles).
- Dans les régions sujettes aux chutes de neige, l'utilisateur ne doit pas baisser le niveau d'eau dans le but de préserver l'accrochage. La couverture reposera alors à la surface de l'eau.
- En cas de chute de neige, la couverture doit être déneigée pour éviter toute surcharge au risque d'observer un cintrage des tubes.
- Les trous d'évacuation des eaux pluviales ne doivent pas être obstrués par des feuilles ou divers dépôts de saletés.
- Respecter les niveaux d'eau définis par le fabricant. Pour des questions de sécurité et de pérennité il est impératif de veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation c'est à dire aux 2/3 des skimmers et ce, toute l'année.



## ENTRETIEN

- Le nettoyage de la couverture doit être effectué par l'utilisateur au minimum quatre fois par an à l'aide d'une éponge non abrasive et d'un produit nettoyant doux, non abrasif et surtout exempt de solvant.
- En période de pluie, l'utilisateur doit veiller à retirer les impuretés déposées sur les trous d'évacuation.
- L'utilisateur doit veiller, au minimum une fois par trimestre, au parfait assemblage et à l'état de la couverture.
- L'ensemble des sandows doit également faire l'objet d'un contrôle à chaque mise en place de la couverture sur le bassin.
- Tout élément anormalement usé doit être remplacé uniquement par du matériel fourni par Fluidra France.




**CALCUL DES DIMENSIONS**

 **DIMENSIONS DES DÉBORDEMENTS**  
à prendre en compte dans les formules ci-dessous


**EVO, TRAMONTANE**

|  |   |
|--|---|
| <b>EVO</b><br>Débordement = 2 x 0,25 m | <b>TRAMONTANE</b><br>Débordement = 2 x 0,30 m |
|--|---|


Couvertures réalisées rectangulaires avec débordements.  
Se référer aux schémas ci-dessous.




**DECOUPE À LA FORME**



Découpe échelle & bloc simple




Découpe avec bavette rabattable pour bloc avec arceaux



Configuration d'une piscine avec escalier

**CALCUL DU PRIX**


Couverture à barres sans escalier



Calculer la superficie S d'après la formule ci-dessus

|                         |
|-------------------------|
| S x Prix/m <sup>2</sup> |
| + Transport             |
| = <b>Prix TOTAL</b>     |


Couverture à barres avec escalier sur la largeur



Calculer la superficie S d'après la formule ci-dessus

|                         |
|-------------------------|
| S x Prix/m <sup>2</sup> |
| + Escalier              |
| + Transport             |
| = <b>Prix TOTAL</b>     |

Couverture à barres avec escalier sur la longueur



Calculer la superficie S d'après la formule ci-dessus

|                                      |
|--------------------------------------|
| S x Prix/m <sup>2</sup>              |
| + Escalier                           |
| + Profil de remplacement de margelle |
| + Transport                          |
| = <b>Prix TOTAL</b>                  |

Reportez-vous au chapitre Dossier Technique pour toutes prises de cote.



# LINERS



- Liners unis 748
- Frises 750
- Liners imprimés 750
- Liners pour escaliers 752
- Matériel de pose 756
- Matériel de fixation 756
- Formes liner 757
- Calcul de prix 758
- Descriptif fixations 761
- Fonctions & utilisations 762
- Problèmes, causes, origines & solutions 764





### Liners unis INTERLINE

**10** ANS\*  
GARANTIE  
SOUDURES & ETANCHÉITÉ

Une collection de liner unis d'épaisseur 75/100<sup>ème</sup> et 85/100<sup>ème</sup>.

- Résiste à une température de l'eau jusqu'à 28°C sans déformations ni plis.
- Disponible en 5 coloris unis.



BLEU PÂLE



GRIS



SABLE



BLEU FRANCE



BLANC

| INTERLINE 75 |       |                |                     |             |
|--------------|-------|----------------|---------------------|-------------|
|              |       | Forme standard | Forme hors standard | Forme libre |
|              |       | Code           | Code                | Code        |
| Bleu pâle    |       | 089011         | 089022              | 089095      |
| Bleu France  |       | 089010         | 089021              | 089096      |
| Blanc        | FI01F | 089012         | 089023              | 089098      |
| Sable        |       | 089009         | 089035              | 089099      |
| Gris         |       | 085302         | 089076              | 089090      |

| INTERLINE 85 |       |                |                     |             |
|--------------|-------|----------------|---------------------|-------------|
|              |       | Forme standard | Forme hors standard | Forme libre |
|              |       | Code           | Code                | Code        |
| Bleu pâle    |       | 089018         | 089082              | 089107      |
| Bleu France  |       | 089020         | 089084              | 089108      |
| Blanc        | FI01F | 089019         | 089083              | 089109      |
| Sable        |       | 089151         | 089152              | 089153      |



**EXCLUSIVEMENT DISPONIBLE sur l'espace PRO SUR MESURE**

**Votre liner en un temps record !**

Délai de fabrication J + 5 \*\*

**JOUR J :** Commandez votre liner avant 16h

**JOUR J+1 :** Recevez la confirmation de votre commande

**JOUR J+5 :** Expédition de votre liner



Profitez de ce service en vous connectant à [pro.fluidra.com](http://pro.fluidra.com)  
Rubrique **SUR MESURE** + d'info page 631

|              | Prix/m <sup>2</sup> €/HT |                     |             |
|--------------|--------------------------|---------------------|-------------|
|              | Forme standard           | Forme hors standard | Forme libre |
| INTERLINE 75 | 18,00                    | 20,80               | 27,10       |
| INTERLINE 85 | 29,95                    | 34,25               | 37,00       |



**Pour un liner à deux couleurs, nous ne pouvons vous garantir que la soudure reliant le fond et le mur du liner soit positionnée sur l'angle horizontal du bassin.**



**Minimum facturable  
10 m<sup>2</sup>**

\*Taux de dégressivité de 10% par an  
\*\*Jours ouvrés & selon conditions

# UNE COLLECTION DE PIÈCES À SCELLER

DE COULEUR EN PARFAITE HARMONIE AVEC CHAQUE TEINTE DE LINER

## EN RÉNOVATION

**Sur-meurtrière EASYCOLOR** pour adapter facilement un skimmer existant à la couleur du revêtement : coloris sable, gris clair ou gris anthracite mais aussi, Inox avec un cache adaptable sur pièces ABS . + d'info page 126



### Liniers unis INTERLINE VERNI

**10 ANS\***  
GARANTIE  
SOUDURES & ETANCHÉITÉ

INTERLINE VERNI est un liner 75/100<sup>ème</sup> doublé d'un vernis de protection qui lui confère des qualités exceptionnelles.

#### Résiste :

- au vieillissement dû aux U.V.,
- aux micro-organismes,
- à l'abrasion et aux rayures,
- aux agents tachants,
- à une température de l'eau jusqu'à **33°C**
- sans déformations ni plis.

#### Préserve :

- la beauté de la piscine,
- son étanchéité pour 10 ans,
- sa longévité grâce au vernis protecteur.



Disponible en 7 coloris unis.


Conforme à la norme NF EN 15836-1.



GRIS



VERT CARAÏBES



BLANC



BLEU FRANCE



BLEU PÂLE



GRIS FONCÉ



SABLE

#### INTERLINE VERNI

|                        | Forme standard | Forme hors standard | Forme libre    |
|------------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                        | Code           | Code                | Code           |
| <b>Bleu pâle</b>       | <b>089011A</b> | <b>089022A</b>      | <b>089095A</b> |
| <b>Bleu France</b>     | <b>089010A</b> | <b>089021A</b>      | <b>089096A</b> |
| <b>Blanc</b>           | <b>089012A</b> | <b>089023A</b>      | <b>089098A</b> |
| <b>Sable</b> F101F     | <b>089009A</b> | <b>089035A</b>      | <b>089099A</b> |
| <b>Vert Caraïbes**</b> | <b>089014A</b> | <b>089032A</b>      | <b>089097A</b> |
| <b>Gris</b>            | <b>085302A</b> | <b>089076A</b>      | <b>089090A</b> |
| <b>Gris foncé</b>      | <b>085305A</b> | <b>085306A</b>      | <b>085307A</b> |

#### Prix/m<sup>2</sup> €/HT

|                        | Forme standard | Forme hors standard | Forme libre  |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| <b>INTERLINE VERNI</b> | <b>20,55</b>   | <b>25,15</b>        | <b>30,65</b> |



Minimum facturable  
10 m<sup>2</sup>

\*Sans dégressivité

\*\*Dans la limite des stocks disponibles

Frises imprimées - hauteur 24 cm

12,26 €  
le ml

 CALCUL  
SURFACE & PRIX  
voir p.758

Carthage\*



Bleu - Code 089051HB  
Fam. FI01F

Mallorca\*



Bleu - Code 089051XB

Olympia\*



Bleu - Code 089051YB

Oxford\*



Gris bleu - Code 0890510XB



INFO  
PRATIQUE

- Un liner avec frise et accrochage OVERLAP sera facturé avec une plus value de 125€ (code 89515)
- Pour les liners imprimés ayant un motif régulier et répétitif, il est impossible de garantir la correspondance des motifs.




Liners imprimés vernis

**10** ANS  
GARANTIE  
SOUDURES & ETANCHÉITÉ




Liner 75/100<sup>ème</sup> imprimé.


Recouvert d'un vernis de protection offrant une excellente résistance à l'usure liée aux rayons UV du soleil, à la corrosion et aux micro-organismes.



MARBRÉ BLEU\*




PERSIA BLEU



PERSIA GRIS



PERSIA VIEUX ROSE



MOSAÏQUE



ATTENTION

Minimum facturable  
10 m<sup>2</sup>

|                   | Forme standard | Forme hors standard | Forme libre |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------|
|                   |                |                     |             |
| Marbré bleu       | 088012         | 088020              | 089100      |
| Persia bleu       | 089166         | 089176              | 089186      |
| Persia gris       | 089160         | 089170              | 089180      |
| Persia vieux rose | 089165         | 089175              | 089185      |
| Mosaïque          | 089013         | 089030              | 089103      |

FI01F

Liner imprimé verni

Prix/m<sup>2</sup> €/HT

| Forme standard | Forme hors standard | Forme libre |
|----------------|---------------------|-------------|
| 31,45          | 36,45               | 41,50       |

\*Dans la limite des stocks disponibles

**Liners imprimés vernis – Ligne SENSATION**

**10 ANS**  
GARANTIE  
SOUDURES & ETANCHÉITÉ

Liner 75/100<sup>ème</sup> imprimé.

Recouvert d'un vernis de protection offrant une excellente résistance à l'usure liée aux rayons UV du soleil, à la corrosion et aux micro-organismes.




\* SENSATION GRAPHITE



\* SENSATION MINÉRAL



\* SENSATION DUNE



Vue en eau

|                 |       | Forme standard | Forme hors standard | Forme libre   |
|-----------------|-------|----------------|---------------------|---------------|
|                 |       | Code           | Code                | Code          |
| <b>Graphite</b> |       | <b>089162</b>  | <b>089172</b>       | <b>089182</b> |
| <b>Minéral</b>  | FI01F | <b>089163</b>  | <b>089173</b>       | <b>089183</b> |
| <b>Dune</b>     |       | <b>089164</b>  | <b>089174</b>       | <b>089184</b> |

|                  | Prix Unit - €/HT |                     |              |
|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|                  | Forme standard   | Forme hors standard | Forme libre  |
| <b>SENSATION</b> | <b>31,45</b>     | <b>36,45</b>        | <b>41,50</b> |



Minimum facturable  
10 m<sup>2</sup>




Vue en eau



Liner antidérapant pour escalier coloris gris

## Descriptif



Arrondi possible



Arrondis impossibles



Arrondis impossibles

Arrondi possible


Selon la norme NF T54-802, la hauteur d'eau doit être au **minimum de 18 cm**. Si ce n'est pas le cas, la tenue du liner ne sera pas garantie.

Nous ne pouvons réaliser un liner avec des rayons verticaux sur toutes les marches. **Seule la première marche peut être fabriquée avec un arrondi.**

**Les nez de marche et le bas des contre-marches doivent être vifs.** Seul le bas de la dernière contre-marche peut être arrondi à l'identique du rayon horizontal de la piscine.

## Modèle Antidérapant

Disponible en 6 coloris.



Blanc



Bleu pâle




Sable



Bleu France




Gris



Gris foncé

## Définition d'un escalier standard

  
CALCUL  
SURFACE & PRIX  
voir p.758



- ① Les marches doivent être parallèles (profondeur des marches constante).
- ② Planéité des marches.
- ③ Les contre-marches doivent avoir une hauteur constante, exceptée la dernière qui peut suivre la pente du bassin.
- ④ Angles verticaux vifs.
- ⑤ MAXIMUM 4 marches.

## Formes des escaliers standards

Carré




Roman




Oblique




1/2 cercle




1/4 cercle




Marche spéciale




Angle droit



Angle droit avec plage




Carré avec plage



Carré intérieur



Droit avec plage




Coffre pour volet automatique



Angle droit avec plage


1 marche + Plage + Marches



**NEW 2022**

Carré et droit avec plage

1 marche + Plage + Marches



**NEW 2022**

## Exemples d'escalier non standard



**Avec marches non parallèles**



**Avec marches non planes**

## Définition d'un escalier non standard

- ① Un escalier avec des marches non parallèles.
- ② Un escalier avec des marches non planes.
- ③ Un escalier avec plus de 4 marches.
- ④ Un escalier avec une largeur supérieure à 6 m.
- ⑤ Toutes les formes non définies

### Constitution de la référence

Très simple, 3 choix à effectuer : 1 La forme de l'escalier 2 La couleur 3 La qualité du liner

Exemple : Escalier angle droit ≤ 3 M liner Interline 75 gris = **089501GR**

**1**

| Code          | P. |
|---------------|----|
| 089500        |    |
| <b>089501</b> |    |
| 089573        |    |


**2**

| COULEURS UNIES |           | IMPRIMÉS VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |     |
|----------------|-----------|--------------------------------------|-----|
| BLEU France    | BF        | MARBRÉ BLEU                          | MB  |
| BLANC          | BL        | PERSIA BLEU                          | PB  |
| BLEU PALE      | BP        | PERSIA GRIS                          | PGB |
| GRIS           | <b>GR</b> | PERSIA VIEUX ROSE                    | PVR |
| GRIS foncé     | GRF       | MOSAÏQUE                             | MO  |
| SABLE          | SA        | SENSATION GRAPHITE                   | SG  |
| VERT CARAÏBES  | VCA       | SENSATION MINERAL                    | SM  |
|                |           | SENSATION DUNE                       | SD  |

**3**

| MODÈLE          |                        |
|-----------------|------------------------|
| INTERLINE VERNI | A                      |
| ANTIDÉRAPANT    | AD                     |
| INTERLINE 85    | 85                     |
| INTERLINE 75    | <b>NE RIEN AJOUTER</b> |
| IMPRIMÉ VERNI   | NE RIEN AJOUTER        |

#### ANGLE DROIT



| Largeur | INTERLINE 75 UNI |                       | INTERLINE VERNI ANTIDÉRAPANT INTERLINE 85 |                       | IMPRIMÉ VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |                       |
|---------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Code             | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                      | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                | Prix Forfaitaire €/HT |
| ≤ 2 m   | 089500           | 785,00                | 089500                                    | 828,00                | 089510                              | 1 209,00              |
| ≤ 3 m   | 089501           | 970,00                | 089501                                    | 997,00                | 089511                              | 1 291,00              |
| ≤ 6 m   | 089573           | 1 354,00              | 089573                                    | 1 425,00              | 089574                              | 1 775,00              |

Fam. FI02F


#### CARRÉ / ROMAN ou OBLIQUE



| Largeur | INTERLINE 75 UNI |                       | INTERLINE VERNI ANTIDÉRAPANT INTERLINE 85 |                       | IMPRIMÉ VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |                       |
|---------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Code             | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                      | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                | Prix Forfaitaire €/HT |
| ≤ 3 m   | 089300           | 926,00                | 089300                                    | 970,00                | 089310                              | 1 291,00              |
| ≤ 4 m   | 089301           | 1 068,00              | 089301                                    | 1 111,00              | 089311                              | 1 372,00              |
| ≤ 6 m   | 089302           | 1 425,00              | 089302                                    | 1 497,00              | 089312                              | 1 856,00              |


Fam. FI02F

#### 1/2 ou 1/4 CERCLE ou CARRÉ INTÉRIEUR



| Largeur | INTERLINE 75 UNI |                       | INTERLINE VERNI ANTIDÉRAPANT INTERLINE 85 |                       | IMPRIMÉ VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |                       |
|---------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Code             | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                      | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                | Prix Forfaitaire €/HT |
| ≤ 2 m   | 089303           | 1 126,00              | 089303                                    | 1 212,00              | 089313                              | 1 533,00              |
| ≤ 3 m   | 089304           | 1 497,00              | 089304                                    | 1 711,00              | 089314                              | 2 097,00              |
| ≤ 6 m   | 089305           | 1 995,00              | 089305                                    | 2 209,00              | 089315                              | 2 661,00              |


Fam. FI02F



## ANGLE DROIT AVEC PLAGE

| Largeur | INTERLINE 75 UNI |                       | INTERLINE VERNI ANTIDÉRAPANT INTERLINE 85 |                       | IMPRIMÉ VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |                       |
|---------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Code             | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                      | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                | Prix Forfaitaire €/HT |
| ≤ 2 m   | 089502           | 834,00                | 089502                                    | 926,00                | 089512                              | 1 276,00              |
| ≤ 3 m   | 089503           | 1 296,00              | 089503                                    | 1 425,00              | 089513                              | 1 775,00              |
| ≤ 6 m   | 089575           | 1 568,00              | 089575                                    | 1 711,00              | 089576                              | 2 097,00              |


Fam. FI02F



## ANGLE DROIT AVEC PLAGE 1 MARCHE + PLAGE + MARCHES

| Largeur | INTERLINE 75 UNI |                       | INTERLINE VERNI ANTIDÉRAPANT INTERLINE 85 |                       | IMPRIMÉ VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |                       |
|---------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Code             | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                      | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                | Prix Forfaitaire €/HT |
| ≤ 2 m   | 089580           | 1 320,00              | 089580                                    | 1 413,00              | 089582                              | 1 826,00              |
| ≤ 3 m   | 089581           | 1 783,00              | 089581                                    | 1 911,00              | 089583                              | 2 325,00              |
| ≤ 6 m   | 089584           | 2 054,00              | 089584                                    | 2 197,00              | 089585                              | 2 648,00              |


Fam. FI02F



## CARRÉ & DROIT AVEC PLAGE

| Largeur | INTERLINE 75 UNI |                       | INTERLINE VERNI ANTIDÉRAPANT INTERLINE 85 |                       | IMPRIMÉ VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |                       |
|---------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Code             | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                      | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                | Prix Forfaitaire €/HT |
| ≤ 3 m   | 089504           | 1 396,00              | 089504                                    | 1 521,00              | 089514                              | 1 734,00              |
| ≤ 4 m   | 089505           | 1 669,00              | 089505                                    | 1 816,00              | 089577                              | 2 072,00              |
| ≤ 6 m   | 089578           | 1 780,00              | 089578                                    | 1 959,00              | 089579                              | 2 407,00              |

Fam. FI02F



## CARRÉ & DROIT AVEC PLAGE 1 MARCHE + PLAGE + MARCHES

| Largeur | INTERLINE 75 UNI |                       | INTERLINE VERNI ANTIDÉRAPANT INTERLINE 85 |                       | IMPRIMÉ VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |                       |
|---------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Code             | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                      | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                | Prix Forfaitaire €/HT |
| ≤ 2 m   | 089586           | 1 882,00              | 089586                                    | 2 007,00              | 089588                              | 2 285,00              |
| ≤ 3 m   | 089587           | 2 155,00              | 089587                                    | 2 303,00              | 089589                              | 2 623,00              |
| ≤ 6 m   | 089590           | 2 267,00              | 089590                                    | 2 446,00              | 089591                              | 2 958,00              |


Fam. FI02F



## COFFRE POUR VOLET AUTOMATIQUE

| Largeur | INTERLINE 75 UNI |                       | INTERLINE VERNI ANTIDÉRAPANT INTERLINE 85 |                       | IMPRIMÉ VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |                       |
|---------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|         | Code             | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                      | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                | Prix Forfaitaire €/HT |
| ≤ 4 m   | 089410           | 1 006,00              | 089410                                    | 1 096,00              | 089415                              | 1 302,00              |
| ≤ 5 m   | 089411           | 1 207,00              | 089411                                    | 1 314,00              | 089416                              | 1 563,00              |
| ≤ 6 m   | 089412           | 1 449,00              | 089412                                    | 1 579,00              | 089417                              | 1 874,00              |

Fam. FI02F



## MARCHE SPÉCIALE

| Largeur     | Profondeur | INTERLINE 75 UNI |                       | INTERLINE VERNI ANTIDÉRAPANT INTERLINE 85 |                       | IMPRIMÉ VERNI 75/100 <sup>ème</sup> |                       |
|-------------|------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|             |            | Code             | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                      | Prix Forfaitaire €/HT | Code                                | Prix Forfaitaire €/HT |
| L ≤ 4 m     | ≤ 1 m      | 089207           | 618,00                | 089207                                    | 678,00                | 089211                              | 985,00                |
|             | ≤ 2 m      | 089208           | 741,00                | 089208                                    | 812,00                | 089212                              | 1 177,00              |
| 4 < L ≤ 6 m | ≤ 1 m      | 089209           | 747,00                | 089209                                    | 821,00                | 089213                              | 1 193,00              |
|             | ≤ 2 m      | 089210           | 866,00                | 089210                                    | 953,00                | 089214                              | 1 406,00              |

Fam. FI02F

| PLUS-VALUE ESCALIER  |  |  | Code  | Prix Forfaitaire €/HT |
|--|--|--|-------|-----------------------|
| Ajout d'une plus-value si l'escalier est non standard. Définition d'un escalier standard page 753. |  |  | FI02F | 089560 487,00         |

Accessoires liner



Pour le nettoyage des liners, proposez à vos clients ce spray Starbrite (Code 2122).



089928PM  
Feutre 200 gr/m<sup>2</sup>  
avec laize de 1,50 m



157.544



157405



QV-3



043198



K4316



75214



|  | Code           | Carton | Prix Unit. €/HT        |
|--|----------------|--------|------------------------|
| Feutre gris 400 g/m <sup>2</sup> - Rouleau 1,50 x 30 ml. 45 m <sup>2</sup> | FI05F 089935G  | -      | 5,75 le m <sup>2</sup> |
| Feutre gris 200 g/m <sup>2</sup> - Rouleau 2 x 50 ml. 100 m <sup>2</sup>   | FI05F 089928   | -      | 3,20 le m <sup>2</sup> |
| Feutre gris 200 g/m <sup>2</sup> - Rouleau 1,50 x 50 ml. 75 m <sup>2</sup> | FI05F 089928PM | -      | 3,20 le m <sup>2</sup> |
| Ciseaux professionnels LEISTER   | FI05F 157.544  | -      | 58,75                  |
| Colle pour feutre 5 kg   | FI05F 089936   | 2      | 25,85                  |
| Colle pour feutre POOL SPRAY - Aérosol 500 ml                              | FI05F K4316    | 12     | 19,97                  |
| Colle pour feutre POOL LINER - Aérosol 500 ml                              | FI05F 043198   | 12     | 20,00                  |
| Demycoliner 5L   | CN42C 157405   | 4      | 20,90                  |

|  | Code              | Carton | Prix Unit. €/HT |
|--|-------------------|--------|-----------------|
| Kit de réparation liner. Tube de 20 ml                   | CN46C T414/BL/144 | 144    | 6,75            |
| SB Pool Film PVC adhésif de réparation liner 10 x 150 cm | CN06C 75214       | -      | 9,90            |
| Aspirateur QVAC  | FI05F QV-3        | 1      | 892,00          |
| Tuyau de rechange pour aspirateur QVAC                   | FI05F QF-60       | 1      | 124,50          |

Fixations pour piscine en construction



19518/90

19815/BLANC

11028-2000

|  | Code              | Carton | Prix Unit. €/HT |
|--|-------------------|--------|-----------------|
| <b>En PVC</b>                                    |                   |        |                 |
| Accrochage HUNG PVC 50 mm la barre de 2,5 ml     | FI05F 19815/BLANC | -      | 6,99            |
| Accrochage HUNG PVC 90 mm la barre de 2,5 ml     | FI05F 1968/BLANC  | -      | 8,60            |
| Angle PVC rayon 15 cm x 50 mm                    | FI05F 19518/90    | 1      | 4,41            |
| <b>En ALU</b>                                    |                   |        |                 |
| Accrochage HUNG ALU 50 mm la barre de 2 ml       | FI05F 11028-2000  | -      | 9,60            |
| Rivets de fixation. Vendus par boîte de 250 unit | FI05F 089915BOITE | 1      | 81,20           |

Fixations pour piscine en rénovation



11029-2000

1966/BLANC

|  | Code              | Carton | Prix Unit. €/HT |
|--|-------------------|--------|-----------------|
| <b>En PVC</b>                                    |                   |        |                 |
| Accrochage PVC VERTICAL la barre de 2,5 ml       | FI05F 1966/BLANC  | -      | 8,41            |
| Angle pour accrochage vertical rayon 15 cm       | FI05F 1966/90     | 1      | 6,85            |
| <b>En ALU</b>                                    |                   |        |                 |
| Accrochage ALU VERTICAL la barre de 2 ml         | FI05F 11029-2000  | -      | 15,25           |
| Rivets de fixation. Vendus par boîte de 250 unit | FI05F 089915BOITE | 1      | 81,20           |

Jonc de fixation pour piscine en construction ou en rénovation




2 conditionnements au choix :  
la bobine ou le sachet de 30 ml


| Coloris         | Dimensions bobine (ml) | Code     | Prix Unit. €/HT | Dimensions bobine (ml) | Code          | Prix Unit. €/HT |
|-----------------|------------------------|----------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Blanc           | 250 ml                 | 2962     | 1,35            | Sous sachet 30 ml      | 2962/W849/P30 | 39,65           |
| Bleu Clair      | 100 ml                 | 2962B913 |                 |                        | 2962/B913/P30 |                 |
| Bleu France     | 100 ml                 | 2962B914 |                 |                        | 2962/B914/P30 |                 |
| Gris Anthracite | 100 ml                 | 2962G750 |                 |                        | 2962/G750/P30 |                 |
| Gris Clair      | 100 ml                 | 2962G709 |                 |                        | 2962/G709/P30 |                 |
| Noir            | 100 ml                 | 2962N005 |                 |                        | 2962/N005/P30 |                 |
| Sable           | 100 ml                 | 2962S323 |                 |                        | 2962/S323/P30 |                 |
| Vert Caraïbes   | 100 ml                 | 2962V993 |                 |                        | 2962/V993/P30 |                 |
| Vert Olive      | 100 ml                 | -        |                 |                        | 2962/V607/P30 |                 |

## Formes Standards


Rectangulaire




Octogonale



Ovale




Ovoïde




## Formes Hors Standards


Lazy




Haricot  
Géométrique




Polygone



Rectangle  
dissymétrique



Trapèze



## Formes Libres

Sont appelées "Formes Libres", toutes formes définies par une triangulation, les formes Rondes & en Huit. Reportez-vous au chapitre Dossier Technique pour toutes prises de cote.

Si un gabarit est fourni, il devra comprendre des repères qui indiqueront le sens de fabrication. Si le gabarit est coupé ou tracé, il devra être suffisamment clair pour éviter toute mauvaise interprétation.

Afin de répondre à vos attentes au plus vite, nous vous demandons également de vérifier que les gabarits soient propres et secs avant de nous les retourner. Nous nous réservons le droit de ne pas les utiliser dans la mesure où ils ne seraient pas exploitables.



Pour gagner du temps, pensez à nous demander l'étiquette d'identification de votre gabarit avant envoi.

Superficie **S** x Prix au m<sup>2</sup> du liner + Transport = PRIX TOTAL LINER

|   |  | Superficie du fond  | Superficie du mur   | Périmètre du bassin                 | Superficie totale |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Bassin Forme Standard</b>                                  |  |   |   |                                     |                   |
| <b>Rectangulaire avec fond plat</b>                           |  | $L \times l = S1$   | $(L+l) \times 2 \times H = S2$  | $(L+l) \times 2 = P$                | $S1 + S2 = S$     |
| <b>Piscine octogonale</b>                                     |  | $L \times l = S1$   | $[(Ax6) + (Bx2)] \times H = S2$   | $(Ax6) + (Bx2) = P$                 | $S1 + S2 = S$     |
| <b>Piscine ronde avec fond plat</b>                           |  | $D \times D = S1$   | $D \times 3,14 \times H = S2$   | $D \times 3,14 = P$                 | $S1 + S2 = S$     |
| <b>Piscine rectangulaire avec fond en tronc de pyramide</b>   |  | $L \times l \times 1,30 = S1$   | $(L + l) \times 2 \times H = S2$  | $(L + l) \times 2 = P$              | $S1 + S2 = S$     |
| <b>Piscine rectangulaire avec pente composée ou constante</b> |  | $L \times l = S1$   | $(L+l) \times 2 \times ((H1+H2)/2) = S2$<br>H1 = hauteur du grand bain<br>H2 = hauteur du petit bain<br><br><b>Si le liner est imprimé alors c'est la hauteur du grand bain qui est prise en référence</b><br>$(L+l) \times 2 \times H1 = S2$ | $(L + l) \times 2 = P$              | $S1 + S2 = S$     |
| <b>Bassin Forme Hors Standard</b>                             |  |   |   |                                     |                   |
| <b>Piscine forme LAZY</b>                                     |  | $(L1 + L2) \times l1 \times 1,30 = S1$<br><b>Ne pas multiplier par 1,30 s'il ne s'agit pas d'un tronc de pyramide -</b> | $(L1 + L2 + L3 + L4 + l1 + l2) \times H = S2$<br>Multiplier par la hauteur moyenne s'il s'agit d'une pente composée   | $(L1 + L2 + L3 + L4 + l1 + l2) = P$ | $S1 + S2 = S$     |
| <b>Piscine forme polygone</b>                                 |  | $(L \times l \times 1,30) + (A \times B) = S1$<br><b>Multiplier par 1,30 s'il s'agit d'une fosse à plonger</b>          | $(L + l + B) \times 2 \times H = S2$<br>Multiplier par la hauteur moyenne s'il s'agit d'une pente composée  | $(L + l + B) \times 2 = P$          | $S1 + S2 = S$     |
| <b>Piscine avec escalier sur toute la largeur</b>             |  | $L \times l = S1$   | $(L + l) \times 2 \times H = S2$  | $(L + l) \times 2 = P$              | $S1 + S2 = S$     |

- Reportez-vous au chapitre Dossier Technique pour toutes prises de cote.
- Si un gabarit est fourni, il devra comprendre des repères qui indiqueront le sens de fabrication. Si le gabarit est coupé ou tracé, il devra être suffisamment clair pour éviter toute mauvaise interprétation.
- Afin de répondre à vos attentes au plus vite, nous vous demandons également de vérifier que les gabarits soient propres et secs avant de nous les retourner. Nous nous réservons le droit de ne pas les utiliser dans la mesure où ils ne seraient pas exploitables.




TRANSPORT  
voir p.629



CONSEILS  
PRISE DE CÔTES  
voir p.788

# Vous voulez être informés, autonomes, rapides et privilégiés ?



Retrouvez plus de détails page 630



**Information**



**Autonomie**



**Rapidité**



**Avantages**

Accédez aux prestations CHRONO en exclusivité



**J**



Vous commandez avant 16h

**J+1**




Vous recevez la confirmation de votre commande

**J+5\***



Nous expédions



pro.fluidra.com

Rendez-vous sur l'espace  
**PRO SUR MESURE**

\*Le service Chrono est disponible uniquement pour les commandes passées sur l'espace PRO SUR MESURE. Jours ouvrés & selon conditions.

## Frise


$$\text{Périmètre } \boxed{P} \times \text{Prix au ml de la frise} = \text{PRIX TOTAL FRISE}$$

Calculer le périmètre selon la méthode décrite page précédente pour chaque type de bassin.

### Piscine sans escalier


Le périmètre total P est égal au périmètre P trouvé page précédente.

### Piscine avec escalier intérieur



$$\text{Périmètre Frise} = \boxed{P} \text{ (voir page précédente)}$$


### Piscine avec escalier à l'extérieur du bassin



Calculer le périmètre  $\boxed{P}$  des piscines sans escalier (voir page précédente) et ajouter deux fois la profondeur T. :

$$\text{Périmètre Frise} = \boxed{P} + 2 \times T$$


### Piscine avec coffre



Calculer le périmètre  $\boxed{P}$  des piscines sans escalier (voir page précédente) et ajouter deux fois la profondeur T. :

$$\text{Périmètre Frise} = \boxed{P} + 2 \times T$$

### Piscine avec escalier extérieur et coffre




Calculer le périmètre  $\boxed{P}$  des piscines sans escalier (voir page précédente) et ajouter deux fois la profondeur T1 et deux fois la profondeur T2.

$$\text{Périmètre Frise} = \boxed{P} + 2 \times T1 + 2 \times T2$$

## Descriptif


### Accrochage hung

- C'est le plus utilisé, un profilé en PVC souple est soudé sur la partie supérieure du mur du liner.
- Ce profilé se glisse dans un rail en aluminium ou PVC qui est fixé au ras du mur de la piscine.




### Accrochage overlap

Utilisé la plupart du temps pour les piscines hors sol, le mur du liner se fabrique sans profilé soudé, mais avec 15 cm de liner en plus. Il faut laisser déborder le surplus de matière sur la partie extérieure du mur et un clip pince le liner contre la paroi pour assurer son maintien.



### Accrochage en «V»

- Un profil spécial est soudé sur la partie supérieure du liner et recouvre le haut de la paroi de la piscine généralement hors sol.
- Un clip de fixation pince ce profilé pour assurer la fixation du liner



## Généralités - Définition

Suivant la norme NF T54-802, le liner est "une poche indépendante amovible, confectionnée en usine à partir de membrane en polychlorure

de vinyle plastifié, souple et extensible, capable de conférer un certain niveau d'étanchéité à l'eau".

## Mise en oeuvre

En règle générale, pour une piscine chauffée en permanence et pendant toute l'année à une température supérieure à 28°C, le liner 75/100<sup>ème</sup> est déconseillé, sauf indications du fabricant. Il est alors conseillé d'utiliser une membrane armée 150/100<sup>ème</sup>.

### 1 - Informations pour la réalisation du liner

La réalisation d'un liner par le fabricant est faite à partir d'un plan fourni par le donneur d'ordre. Ce plan doit :

- être complet.
- être précis par rapport au support tel que construit.
- Ne permettre qu'une seule interprétation.
- Préciser les caractéristiques des angles verticaux et horizontaux (angles vifs, rayons ou pans coupés).
- Permettre la reproduction géométrique exacte des volumes.

En parallèle, les documents de définition du liner doivent permettre de préciser :

- Le système d'accrochage prévu.
- Les coloris, les imprimés, les frises....
- L'épaisseur du liner
- La qualité du liner

### 2 - La pose

La pose, le remplacement, l'exploitation et l'entretien des liners doivent être réalisés conformément au guide de pose NF T54-802 destiné aux poseurs et utilisateurs professionnels ou particuliers.

#### 2.1 Le support

Le support doit être :

- Perméable, pour permettre l'évacuation des condensats (puits de décompression ou drainage),
- Exempt de tout défaut de surface pouvant endommager le liner,
- Exempt de tous matériaux incompatibles avec la membrane (peinture, caoutchouc, encre, goudron, adhésif, etc.),
- Propre et sec.

#### 2.2 Le traitement préventif

Il est indispensable de préparer et nettoyer le support et ses accessoires, conformément aux instructions du guide de pose NF T54-802 §8. Il est nécessaire d'effectuer un traitement préventif des parois et du fond du bassin avant toute pose de liner : décontamination du support à l'aide d'un désinfectant puis traitement fongicide de ce dernier à l'aide d'un produit fongicide et rémanent.

#### 2.3 La manutention

Le liner, dans son emballage d'origine, doit être apporté et déposé avec soin au plus près du bassin, puis déballé. Pendant son déploiement, il ne doit pas être traîné pour éviter tout risque d'abrasion de la membrane sur le fond du bassin. Le liner doit être déposé avec soin dans le bassin, et non jeté, puis déballé, il ne doit pas être traîné afin d'éviter les traces d'abrasion. Il est préférable d'effectuer la pose dans une fourchette de température de 15°C à 25°C.

#### 2.4 La pose / Mise en eau / Découpe des pièces

Extrait NF T54-802 8.6.3

« **AVERTISSEMENT : La mise en eau et/ou la pose des brides des pièces à sceller constitue l'acceptation du liner par le poseur.**

Les liners sont façonnés à des dimensions légèrement inférieures à celles des bassins pour lesquels ils sont destinés. Les propriétés d'élasticité de la membrane en PVC-P permettent une pose sans plis, le maintien dans le temps des caractéristiques dimensionnelles du liner et contribuent au verrouillage du système d'accrochage. Il en résulte la présence de vides d'importance variable, notamment dans les angles rentrants entre le support et le liner.

Le poseur doit s'assurer qu'il n'y a pas de surtension anormale notamment dans les angles. Si nécessaire, avant toute mise en eau et toute découpe des pièces à sceller, les tensions sont réparties de manière équilibrée.

Le poseur doit s'assurer avant la mise en eau de la parfaite conformité du liner aux cotes du bassin et de l'absence prévisible de plis.

Lors de la mise en eau, le liner doit être exempt de plis, les marques et les fronces ne constituant pas un pli. Lorsque des plis persistent, les brides des pièces à sceller ne doivent être posées en aucun cas. Le poseur doit repositionner le liner sur le bassin en veillant à répartir les contraintes jusqu'à la disparition complète des plis. Pour effectuer ce repositionnement, il convient de décrocher le liner sur la zone concernée, sans le faire coulisser sur le profil d'accrochage. La pose des brides des pièces à sceller est un acte irréversible. »

L'eau de remplissage des bassins doit être conforme aux spécifications de la norme NF EN 16713-3.

### 3 - Les conditions d'exploitation

La bonne conservation du liner passe par un entretien permanent de l'eau (maintien du pH, du taux de produits de traitement et du contrôle des procédés de traitement) afin que celle-ci soit exempte de micro-organismes qui sont à l'origine des taches et dégradations diverses.

#### 3.1 Tenue des coloris

Les variations plus ou moins rapides de pigmentation sont dues à l'utilisation des produits oxydants pour le traitement de l'eau et sont liées à leur concentration ainsi qu'au temps global d'utilisation. C'est un vieillissement normal. Les surdosages prolongés ou les surdosages répétés sont préjudiciables. Plus le coloris est foncé, plus la décoloration est visible et irréversible.

#### 3.2 Ligne d'eau

La ligne d'eau est particulièrement sensible aux dépôts divers (calcaire, produits gras, hydrocarbures,...) fixés par les rayons solaires. **Elle doit donc faire l'objet d'un nettoyage minutieux et régulier** en utilisant des produits adéquats, non abrasifs exempts de solvant et compatibles avec la membrane. Il est recommandé de prendre conseil auprès du fabricant, certains produits pouvant être agressifs.

#### 3.3 Traitement de l'eau

**L'utilisation de sulfate de cuivre est FORMELLEMENT déconseillée.** Le pH devra être maintenu entre 6,9 et 7,8 (se conformer à la notice technique de chaque fabricant de procédé de produit de traitement), le pH idéal se situant entre 7,2 et 7,8. Dans le cas d'un pH bas, des décolorations importantes et très rapides peuvent être remarquées.

Tous les produits solides non enveloppés (à base de chlore ou de brome) doivent passer par une dissolution préalable, de préférence dans un doseur, dans les skimmers ou les pré filtres.

Il est recommandé de ne pas mélanger les produits de traitement sans l'avis d'un professionnel.

Des décolorations locales ou boursouffures au niveau des accessoires

(bondes de fond, skimmers, refoulements) peuvent être constatées et sont généralement dues à un non-respect des préconisations sus indiquées.

Les ridules accompagnées de décoloration viennent de la conjugaison d'un pH et d'un excès de chlore ou d'une température trop élevée de l'eau.

### Elles n'impliquent pas un défaut de la membrane.

Dans le cas de traitement choc, il est recommandé de procéder à une dissolution préalable des produits solides ou de les introduire par tout système favorisant leur dissolution rapide.

## 4 - GARANTIES


**Liner INTERLINE :** Le liner INTERLINE résiste à une température de l'eau jusqu'à 28°C sans déformation ni plis.

La garantie est de 10 ans avec un taux de dégressivité de 10 % par an, sur les soudures et sur l'étanchéité.

**Liner INTERLINE VERNI :** Le liner INTERLINE VERNI résiste à une température de l'eau jusqu'à 33°C sans déformation ni plis. La garantie est de 10 ans sans dégressivité, sur les soudures et sur l'étanchéité.

- Les accrocs, trous et déchirures ne sont pas pris par la garantie ainsi que la tenue des coloris.
- L'utilisation de produits qui ne sont pas spécifiquement destinés aux traitements des eaux de piscine ou de produits à base de cuivre ou dérivés de cuivre, ou encore de produits incompatibles à la tenue des liners entraînent l'annulation de la garantie.
- Le traitement des eaux de piscine doit être conforme à la législation en vigueur. La compatibilité des traitements des eaux de piscine avec les liners reste sous la responsabilité de l'utilisateur.
- La garantie ne s'applique que si les recommandations de la norme AFNOR N° NF T54-802, de la FPP (ex. FNCESEL) et du GIPSOP sont respectées.
- Un liner non-conforme aux cotes doit être renvoyé pour expertise en atelier. **La découpe du liner, fixation des pièces à sceller ou la mise en eau du bassin atteste de l'acceptation par notre client du liner installé. Aucune contestation concernant les cotes ou la couleur du liner ne pourra alors faire l'objet d'une réclamation.**
- La garantie n'inclut pas les frais de dépose, repose, main d'œuvre, vidange, remplissage, traitement de l'eau, déplacement, etc...



|                        |   | PHÉNOMÈNE  | LOCALISATION  | CAUSE   |
|------------------------|---|--|---|---|
| DECOLORATIONS          |    | PERTE DE COLORIS                                   | <b>LOCALISÉE</b><br>Rapide, elle peut s'accompagner de la formation de ridules, elle est catalysée par des valeurs de pH et/ou de températures d'eau élevées. | <b>PRODUITS DE TRAITEMENT</b>   |
|                        |   |  | <b>INTÉGRALITÉ DU BASSIN</b><br>Rapide et uniforme  |   |
| COLORATIONS            |    | COLORATION JAUNE FLUO DE LA LIGNE D'EAU            | <b>LIGNE D'EAU</b>  | <b>PRODUITS SOLAIRES</b>  |
|                        |   | COLORATION BRUNE DE LA LIGNE D'EAU                 | <b>LIGNE D'EAU</b><br>On constate fréquemment que la ligne d'eau se marque plus facilement sur les côtés de la piscine exposés au soleil                      | <b>PRÉSENCE DE CORPS GRAS A LA SURFACE DE LA PISCINE</b><br>(retombée de combustion des hydrocarbures, huiles solaires, pollution liée à l'environnement végétal) |
| LA FORMATION DE TACHES |   | TACHES NOIRES ET MARRONS                           | <b>FOND ET PAROIS DU BASSIN</b>   | <b>SULFURES MÉTALLIQUES</b>   |
|                        |   | TACHES BRUNES OU VERTES                            | <b>FOND ET PAROI DU BASSIN</b>  | <b>ALGUES</b><br>(les algues brunes sont plus difficiles à éradiquer que les algues vertes et ne s'accompagnent pas forcément d'une coloration de l'eau)          |
| LA FORMATION DE PLIS   |  | PLIS SERRÉS OU RIDULES sans décoloration           | <b>BONDE DE FOND, PIÈCES À SCELLER</b>  | <b>EAU CORROSIVE</b>  |
|                        |   | PLIS SERRÉS OU RIDULES avec décoloration localisée | <b>BONDE DE FOND, PIÈCES À SCELLER</b>  | <b>EAU CORROSIVE</b>  |
|                        |  | LONG PLIS  | <b>PAS DE LOCALISATION SPÉCIFIQUE</b>   | <b>PRÉSENCE D'EAU ENTRE LA MEMBRANE ET LE BASSIN</b>  |

| ORIGINES  | TRAITEMENT  |
|---|---|
| Produits solides directement introduits dans le bassin  | <b>Ces décolorations sont irréversibles; il n'existe pas de traitement curatif</b>  |
| Surdosage / Action du pH sur le chlore  |   |
| <b>Combinaison des benzotriazoles ou benzotriazines contenus dans les produits solaires et du cuivre ou ses dérivés présents</b> dans l'eau. La présence de dépôts de calcaire au niveau de la ligne d'eau facilite l'adhérence des corps gras et complique son nettoyage | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Elévation du niveau d'eau afin de se situer au dessus de la coloration</li> <li>2 - Régler le pH à 7</li> <li>3 - Réaliser une chloration choc à 10 PPM</li> <li>4 - Utiliser un séquestrant d'ions ferreux en dosage curatif</li> </ol> <p>Attention si le phénomène est trop ancien la coloration est irréversible</p>   |
| <b>Manque d'entretien régulier de la ligne d'eau</b>  | <p><b>Le calcaire est facilement éliminé par l'utilisation d'un produit de nettoyage acide approprié.</b> (Attention : La présence de calcaire, au niveau de la ligne d'eau, facilite l'adhérence des corps gras et complique son nettoyage).</p> <p><b>Élimination de la coloration à l'aide d'un produit de nettoyage liquide non abrasif</b> prévu à cet effet. Attention, nous déconseillons l'utilisation des "éponges magiques" susceptibles d'endommager le vernis de la membrane PVC.</p>   |
| <b>Présence d'algues</b>  | <p><b>Traitement en plusieurs étapes à renouveler sur 5 semaines si nécessaire.</b><br/>Attention, la filtration devra fonctionner non stop durant toute la durée du traitement</p> <p><b>Jour 1 :</b><br/>- Régler le pH à 7 en veillant à ce que le TAC soit au moins à 120 PPM<br/>- Réaliser une chloration choc à 10 PPM (chlore sans stabilisant sinon l'acide isocyanurique sera en excès)<br/>- Mettre du séquestrant d'ions ferreux en dosage curatif (type arrêt métal)</p> <p><b>Jour 4 :</b><br/>- Ajouter une nouvelle dose de séquestrant d'ions ferreux</p> <p><b>Jour 7 :</b><br/>- Contre-lavage du filtre</p> <p><b>Astuce identification :</b><br/>mettre en contact un galet de chlore pendant 1 à 2 minutes avec la tache. Le chlore doit rapidement entraîner le recul de la tache s'il s'agit d'algues</p> |
| <b>Décomposition de matières organiques</b> (feuilles et débris végétaux)   |   |
| <b>Infiltration d'eau entre la membrane et le support</b>   |   |
| <b>Apport non contrôlé d'ions métalliques</b>   |   |
| <b>Présence accidentelle dans la piscine d'éléments métalliques oxydables</b> (limailles...)  |   |
| <b>Remplissage de la piscine avec des eaux de captage, forage, drainage ou puits</b> généralement très chargées en matières organiques  |   |
| <b>Filtration insuffisante</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Pratiquer une chloration choc à 10 PPM de chlore libre</li> <li>2 - Régler le pH de l'eau de la piscine à 7</li> <li>3 - Mettre la filtration en fonctionnement 24 heures sur 24</li> <li>4 - Introduire dans la piscine un produit de floculation lente de nature à augmenter la finesse de la filtration et éliminer les algues en suspension</li> <li>5 - Si possible placer une couverture opaque sur le bassin pour bloquer le processus de photosynthèse</li> <li>6 - Surveiller le colmatage du filtre et procéder à un contre-lavage si nécessaire</li> </ol>  |
| <b>Manque de nettoyage du bassin, du système de filtration et des skimmers</b>  |   |
| <b>Désinfection insuffisante</b>  |   |
| <b>Équilibre d'eau déficient (pH inadapté)</b>  |   |
| <b>pH TRES BAS et/ou TAC TROP BAS</b>   | <b>Phénomène irréversible</b>   |
| <b>EXCÈS DE CHLORE TRÈS LOCALISÉ, le chlore solide laissé dans le skimmer, filtration à l'arrêt</b>   | <b>Phénomène irréversible</b>   |
| <b>Cette présence d'eau peut provenir :</b><br>- d'une fuite sur le revêtement<br>- d'une variation importante du niveau des nappes phréatiques<br>- d'infiltrations<br>- de fortes pluies  | <p><b>La présence d'eau peut rapidement être détectée en exerçant une légère pression sur les ondulations.</b><br/>Dans une telle situation, la piscine doit être vidée sans délai et le revêtement remis en place et/ou changé.</p>  |



# MEMBRANE ARMÉE



- PoolSkin By AstralPool 772
- ARMEflex By AstralPool 776
- Matériel de pose 778


## AUTRES MARQUES

---

- Les imprimés 768
- Les naturels 771
- Les unis 773
- Les imprimés texturés 774
- Les imprimés mosaïques 775



# FLUIDRA × LES IMPRIMÉS RENOLIT ALKORPLAN



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin, inspiration Granit

## RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



Membrane armée de 2 mm. Impression avec relief. Une collection inspirée de la nature pour donner du caractère et de la personnalité aux piscines. Antidérapante, RENOLIT ALKORPLAN TOUCH est également adaptée aux escaliers & plages.



+ Une collection de 7 imprimés Premium  
+ Épaisseur 200/100<sup>ème</sup>



AUTHENTIC



RELAX



ÉLÉGANCE



VANITY



SUBLIME



PRESTIGE



ORIGIN

| Imprimé          | Finition                  | Dimensions  | Épaisseur | Code             | Prix/m <sup>2</sup> €/HT |
|------------------|---------------------------|---|-----------|------------------|--------------------------|
| <b>Authentic</b> | <b>Pierre Naturelle</b>   | 1,65 x 21 m<br>= 34,65 m <sup>2</sup><br>le rouleau | 2 mm      | <b>35517402F</b> | <b>58,25</b>             |
| <b>Relax</b>     | <b>Sable Doré</b>         |   |           | <b>35517401F</b> |                          |
| <b>Élégance</b>  | <b>Ardoise Naturelle</b>  |   |           | <b>35517501F</b> |                          |
| <b>Vanity</b>    | <b>Marbré Blanc</b>       |   |           | <b>35517409F</b> |                          |
| <b>Sublime</b>   | <b>Travertin</b>          |   |           | <b>35517407F</b> |                          |
| <b>Prestige</b>  | <b>Gris Béton</b>         |   |           | <b>35517403F</b> |                          |
| <b>Origin</b>    | <b>Inspiration Granit</b> |   |           | <b>35517413F</b> |                          |

Fam. F103F - Unité de vente : le rouleau.

### PRODUITS ASSOCIÉS

## PVC liquide 1L

| Imprimé          | Code             | Prix Unit. - €/HT |
|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Authentic</b> | <b>81023003F</b> | <b>76,15</b>      |
| <b>Relax</b>     | <b>81023002F</b> |                   |
| <b>Élégance</b>  | <b>81023001F</b> |                   |
| <b>Vanity</b>    | <b>81023004F</b> |                   |
| <b>Sublime</b>   | <b>81023005F</b> |                   |
| <b>Prestige</b>  | <b>81023006F</b> |                   |
| <b>Origin</b>    | <b>81023007F</b> |                   |



81023003F



81023002F



81023001F



81023004F



81023005F




81023006F



81023007F

Fam. F103F

# LES IMPRIMÉS RENOLIT ALKORPLAN × FLUIDRA



RENOLIT ALKORPLAN  
**VOGUE**

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Urban, inspiration Industrielle

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE **NEW 2022**



**10** ANS  
GARANTIE  
ÉTANCHÉITÉ NON DÉGRESSIVE

Membrane armée de 2 mm. La nouvelle gamme VOGUE est née de cette idée que la piscine se doit d'être un véritable objet de décoration extérieure & intérieure, selon sa configuration. L'inspiration de VOGUE repose sur la recherche de finitions raffinées, modernes & avant-gardistes. Le résultat est une piscine à l'esthétique aboutie & unique, empreinte d'une personnalité exclusive.



| Imprimé        | Finition                 | Dimensions   | Épaisseur | Code             | Prix/m <sup>2</sup> €/HT |
|----------------|--------------------------|--|-----------|------------------|--------------------------|
| <b>Vintage</b> | <b>Carreau de ciment</b> | <b>1,65 x 21 m</b><br>= 34,65 m <sup>2</sup><br>le rouleau | 2 mm      | <b>35717415F</b> | <b>58,25</b>             |
| <b>Urban</b>   | <b>Ciment industriel</b> |  |           | <b>35717416F</b> |                          |
| <b>Summer</b>  | <b>Mer Égée</b>          |  |           | <b>35717417F</b> |                          |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau.



RENOLIT ALKORPLAN - VOGUE Vintage

PRODUITS ASSOCIÉS

## PVC liquide 1L

| Imprimé        | Code             | Prix Unit. - €/HT |
|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Vintage</b> | <b>81020001F</b> | <b>76,15</b>      |
| <b>Urban</b>   | <b>81020002F</b> |                   |
| <b>Summer</b>  | <b>81020003F</b> |                   |

Fam. FI03F



81020001F




81020002F




81020003F

# FLUIDRA ✕ LES IMPRIMÉS RENOLIT ALKORPLAN

## RENOLIT ALKORPLAN 3000



BIZANCE



PERSIA BLEU



PERSIA SABLE



+ Verni  
+ 3 imprimés traditionnels  
façon « mosaïques piscine »



**10 ANS**  
GARANTIE  
ÉTANCHÉITÉ NON DÉGRESSIVE




Membrane armée imprimée épaisseur 150/100<sup>ème</sup>. Verni.  
**Traitement antidérapant** (sauf modèle Persia Bleu) :  
**1 seule référence pour tout le bassin !**


| Imprimé                  | Dimensions                      | Code      | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| Persia Bleu              | 1,65 x 25 m                     | 35417217F |                            |
| Persia Sable             | =                               | 35417220F | 44,95                      |
| Bizance                  | 41,25 m <sup>2</sup> le rouleau | 35417209F |                            |
| Persia Bleu Antidérapant | 1,65 x 12,60 m<br>=             | 67283     | 54,70                      |
|                          | 20,79 m <sup>2</sup> le rouleau |           |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau

## RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



ATENEA



ETNEA



SELENE



+ Une collection de 3 imprimés  
façon « céramiques »  
+ Épaisseur 200/100<sup>ème</sup>  
+ Certifiée antidérapante



**10 ANS**  
GARANTIE  
ÉTANCHÉITÉ NON DÉGRESSIVE



Membrane armée de 2 mm. Impression avec relief. S'inspire des mosaïques de la Grèce Antique. Antidérapante, RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS est également adaptée aux escaliers & plages.

| Imprimé | Dimensions                      | Code      | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| Atenea  | 1,65 x 21 m                     | 35617202F |                            |
| Selene  | =                               | 35617203F | 58,25                      |
| Etnea   | 34,65 m <sup>2</sup> le rouleau | 35617204F |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau

PRODUITS ASSOCIÉS

### PVC liquide 1L

| Couleur | Code      | Prix Unit. - €/HT |
|---------|-----------|-------------------|
| Blanc   | 81021001F | 76,15             |

Fam. FI03F



Effet joints  
de carrelage garanti !



## RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL Vert Olive

### RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL

Membrane d'étanchéité en polychlorure de vinyle souple (PVC-P) avec renfort en polyester. Conçue pour les piscines naturelles et les petits bassins (*étang, par exemple*) à usage privé.

Revêtement formulé sans fongicide ni bactéricide pour garantir le respect de l'environnement. Pour une utilisation sereine avec des plantes & des poissons. Résiste au gonflement et à l'enracinement.

Pose facile pour toutes les configurations de bassin & les escaliers. **Non verni. Non compatible avec un traitement par électrolyse au sel, chlore & brome.** Classe Standard Conforme à la norme NF EN 15-836-2.




- + Pour des bassins naturels
- + Respectueuse de l'environnement
- + Non nocive pour les plantes & les poissons



**Vert Olive**  
Couleur en parfaite harmonie avec le jardin



**Noir**  
Le ton obscur participe au chauffage de l'eau



**Gris Foncé**  
Une teinte contemporaine pour un bio-bassin élégant

| Couleur           | Dimensions                                    | Épaisseur | Code             | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|-------------------|---|-----------|------------------|----------------------------|
| <b>Vert Olive</b> | 2,05 x 20 m<br>= 41 m <sup>2</sup> le rouleau | 1,5 mm    | <b>00328001F</b> | <b>29,65</b>               |
| <b>Noir</b>       |   |           | <b>00328003F</b> |                            |
| <b>Gris Foncé</b> |   |           | <b>00328004F</b> |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau

PRODUITS ASSOCIÉS

### PVC liquide 1L



|                 | Code             | Prix / m <sup>2</sup> - €/HT |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| <b>Incolore</b> | <b>81037002F</b> | <b>76,15</b>                 |

Fam. FI03F



PoolSkin By AstralPool Blanc

**Membrane armée 150/100<sup>ème</sup>**



- + Une exclusivité AstralPool
- + Une collection de 5 coloris unis

La membrane armée PoolSkin By AstralPool se compose de 2 feuilles de polychlorure de vinyle plastifié (PVCP) renforcée d'une grille en polyester haute résistance. Epaisseur 150/100<sup>ème</sup>. Ses pigments de couleur offrent résistance & longévité. Pour les bassins en construction ou en rénovation, PoolSkin By AstralPool assure l'habillage & l'étanchéité du bassin. Quelle que soit la forme, la dimension, avec ou sans plage, avec ou sans escalier, la structure du bassin enterré (béton, préfabriquée, à débordement...), la souplesse de la membrane s'adapte à toutes les configurations de piscine. Classe Standard Conforme à la norme NF EN 15-836-2.



| Couleur - Code             | Code         | Dimensions  | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|----------------------------|--------------|---|----------------------------|
| Bleu Clair - 00295530      | <b>73335</b> | 1,65 x 25 m<br>=<br>41,25 m <sup>2</sup> le rouleau | <b>22,55</b>               |
| Bleu Adriatique - 00295531 | <b>73336</b> |   |                            |
| Gris Clair - 00295517      | <b>73334</b> |   |                            |
| Sable - 00295507           | <b>73333</b> |   |                            |
| Blanc - 00295503           | <b>73331</b> |   |                            |

Fam. F103F - Unité de vente : le rouleau

PRODUITS ASSOCIÉS 

**PVC liquide 1L**




| Couleur         | Code      | Prix Unit. - €/HT |
|-----------------|-----------|-------------------|
| Bleu Clair      | 81032001F | <b>51,10</b>      |
| Bleu Adriatique | 81039001F |                   |
| Gris Clair      | 81029001F |                   |
| Gris foncé      | 81029003F |                   |

Fam. F103F

| Couleur     | Code      | Prix Unit. - €/HT |
|-------------|-----------|-------------------|
| Sable       | 81054001F | <b>51,10</b>      |
| Blanc       | 81035001F |                   |
| Transparent | 81037001F |                   |

Fam. F103F



RENOLIT ALKORPLAN 2000 Blanc

## Les unis RENOLIT ALKORPLAN 2000



Membrane armée unicolore épaisseur 150/100<sup>ème</sup>. Pigments de grande résistance et plastifiants de grande longévité. Pour les bassins en construction ou en rénovation. Pour toutes les configurations de piscine.

**Finition Standard** : 2 dimensions de rouleaux pour tous les bassins. Largeur 1,65 ou 2,05 m. Longueur 25 m. Verni.

**Finition Antidérapant** : pour les escaliers & les plages. Epaisseur 180/100<sup>ème</sup>. Non verni.

Classe Standard Conforme à la norme NF EN 15-836-2.



BLEU CLAIR



BLEU ADRIATIQUE



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ



SABLE



BLANC

### Finition Standard 2 largeurs, 1 PRIX UNIQUE !

| Couleur         | Code      | Dimensions   | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|-----------------|-----------|--|----------------------------|
| Bleu Clair      | 35216205F | 1,65 x 25 m<br>=<br>41,25 m <sup>2</sup><br>le rouleau | 32,65                      |
| Bleu Adriatique | 35216203F |  |                            |
| Gris Clair      | 35216236F |  |                            |
| Gris foncé      | 35216327F |  |                            |
| Sable           | 35216210F |  |                            |
| Blanc           | 35216202F |  |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau

| Couleur         | Code      | Dimensions   | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|-----------------|-----------|--|----------------------------|
| Bleu Clair      | 35216208F | 2,05 x 25 m<br>=<br>51,25 m <sup>2</sup><br>le rouleau | 32,65                      |
| Bleu Adriatique | 35216207F |  |                            |
| Gris Clair      | 35216233F |  |                            |
| Gris foncé      | 35216326F |  |                            |
| Sable           | 35216211F |  |                            |
| Blanc           | 35216201F |  |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau

### Finition Antidérapant

| Couleur         | Code      | Dimensions  | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|-----------------|-----------|---|----------------------------|
| Bleu Clair      | 81116504F | 1,65 x 12,60 m<br>=<br>20,79 m <sup>2</sup><br>le rouleau | 45,75                      |
| Bleu Adriatique | 81116502F |   |                            |
| Gris Clair      | 81116506F |   |                            |
| Gris foncé      | 81122607F |   |                            |
| Sable           | 81116505F |   |                            |
| Blanc           | 81116501F |   |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau



RENOLIT ALKORPLAN 2000 Antidérapant Gris Clair

PRODUITS ASSOCIÉS

### PVC liquide 1L




| Couleur         | Code      | Prix Unit. - €/HT |
|-----------------|-----------|-------------------|
| Bleu Clair      | 81032001F | 51,10             |
| Bleu Adriatique | 81039001F |                   |
| Gris Clair      | 81029001F |                   |
| Gris foncé      | 81029003F |                   |

Fam. FI03F

| Couleur     | Code      | Prix Unit. - €/HT |
|-------------|-----------|-------------------|
| Sable       | 81054001F | 51,10             |
| Blanc       | 81035001F |                   |
| Transparent | 81037001F |                   |

Fam. FI03F

# FLUIDRA ✕ LES IMPRIMÉS TEXTURÉS



Nouvelle finition NORDIC STONE

**Aguasense**



**10 ANS\***  
GARANTIE

Membrane armée **Haute Résistance** composée d'une double couche de PVC, renforcé d'une armature en polyester tissé. Epaisseur 160/100<sup>ème</sup>.

**Texturée & Verni.** Le film protecteur confère une protection efficace contre les taches & l'usure. Pose facile pour toutes les configurations de bassin & les escaliers.

Classe Supérieure **Conforme à la norme NF EN 15-836-2.**



+ Une collection d'imprimés plus vrais que nature !

Couche texturée, en relief


Film protecteur

Formule couleur

PVC de qualité Premium

Armature de renforcement

PVC de qualité Premium



CALACATTA MARBLE



BLACK SLATE



GOLDEN RIVIERA



GRANIT BLEU



GRANIT SABLE



GRANIT GRIS



FIDJI



NORDIC STONE

NEW 2022

| Imprimé                                      | Code            | Dimensions                                       | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|--|-----------------|--|----------------------------|
| <b>Calacatta Marble</b> - Effet marbre blanc | <b>41112800</b> | 1,65 x 20 m<br>=<br>33 m <sup>2</sup> le rouleau | <b>45,80</b>               |
| <b>Black Slate</b> - Effet ardoise           | <b>41112100</b> |  |                            |
| <b>Golden Riviera</b> - Effet sable          | <b>41112000</b> |  |                            |
| <b>Granit Bleu</b>                           | <b>41112500</b> |  |                            |
| <b>Granit Sable</b>                          | <b>41113800</b> |  |                            |
| <b>Granit Gris</b>                           | <b>41112300</b> |  |                            |
| <b>Fidji</b>                                 | <b>41112700</b> |  |                            |
| <b>Nordic Stone</b>                          | <b>41112600</b> |  |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau

\*Trous, déchirures ou accrocs ne rentrent pas dans le cadre de la garantie. Garantie anti-taches 2 ans.

PRODUITS ASSOCIÉS

## PVC liquide 1L



| Couleur                | Pour Imprimé AQUASENSE            | Code            | Prix Unit. €/HT | Pour Imprimé AQUASENSE               | Code            | Prix Unit. €/HT |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Blanc</b>           | <b>Calacatta Marble</b>           | <b>KC081001</b> | <b>44,45</b>    | <b>Golden Riviera / Granit Sable</b> | <b>KC081020</b> | <b>44,45</b>    |
| <b>Gris</b>            | <b>Granit Gris</b>                | <b>KC081004</b> |                 | <b>Granit Bleu</b>                   | <b>KC081021</b> |                 |
| <b>Gris Anthracite</b> | <b>Black Slate / Nordic Stone</b> | <b>KC081007</b> |                 | <b>Fidji</b>                         | <b>KC081022</b> |                 |

Fam. FI03F

# LES IMPRIMÉS MOSAÏQUES ✕ FLUIDRA



PLAZA

**PF 4000**



**10 ANS\***  
GARANTIE

Membrane armée composée d'une double couche de PVC, renforcé d'une armature en polyester tissé. Épaisseur 150/100<sup>ème</sup>.

Pose facile pour toutes les configurations de bassin & les escaliers. **Verni.**

Classe Supérieure **Conforme à la norme NF EN 15-836-2.**



+ Pour toutes les envies de mosaïques !



FRENCH MOSAÏC



PLAZA



CYRUS BLEU



CYRUS GRIS



CYRUS SABLE

| Imprimé              | Code            | Dimensions  | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| <b>French Mosaïc</b> | <b>41029100</b> |   |                            |
| <b>Plaza</b>         | <b>41093500</b> | 1,65 x 25 m<br>=<br>41,25 m <sup>2</sup> le rouleau | <b>32,70</b>               |
| <b>Cyrus Bleu</b>    | <b>41098800</b> |   |                            |
| <b>Cyrus Gris</b>    | <b>41098900</b> |   |                            |
| <b>Cyrus Sable</b>   | <b>41099000</b> |   |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau

\*Trous, déchirures ou accrocs ne rentrent pas dans le cadre de la garantie. Garantie anti-taches 2 ans.

PRODUITS ASSOCIÉS

## PVC liquide 1L



| Couleur                | Pour Imprimé PF 4000 | Code            | Prix Unit. - €/HT |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Blanc</b>           | <b>French Mosaïc</b> | <b>KC081001</b> |                   |
|                        | <b>Cyrus Bleu</b>    |                 |                   |
|                        | <b>Cyrus Gris</b>    |                 |                   |
|                        | <b>Cyrus Sable</b>   |                 |                   |
| <b>Bleu Pâle</b>       | <b>Plaza</b>         | <b>KC081006</b> | <b>44,45</b>      |
| <b>Bleu Adriatique</b> | <b>Cyrus Bleu</b>    | <b>KC081005</b> |                   |
| <b>Gris</b>            | <b>Cyrus Gris</b>    | <b>KC081004</b> |                   |
| <b>Beige</b>           | <b>Cyrus Sable</b>   | <b>KC081002</b> |                   |

Fam. FI03F



**Membrane armée 150/100<sup>ème</sup>**

Made in France, Made in Qualité



**Ses atouts**

**Étanche & résistante.**


Avec une épaisseur de 1,5 mm, la membrane armée **ARMEflex By AstralPool** se compose de 2 feuilles de PVC laminé et renforcées d'une armature interne en fibre polyester haute résistance. Elle est **LA GARANTIE ÉTANCHÉITÉ** pour les piscines collectives et privées. Mais aussi, **LA SOLUTION RÉNOVATION** pour toutes les typologies de bassin.

**Facilité de pose & souplesse**


Matière souple et facile à travailler. Planéité parfaite des rouleaux. Bordure régulière : pas de vague, pas de pli. Flexibilité du PVC armé pour s'adapter à toutes les formes. Nul besoin de feutre de protection.

**Durabilité**

Garantie 10 ans sans dégressivité (1). Solide grâce à l'armature centrale renforcée. Limite sensiblement les risques de déchirure. Température maxi 30°C (2)



| Propriété  | Finition Standard |
|--|-------------------|
| Conforme à la norme NF - T 54-803-1                      | Classe standard   |
| Garantie étanchéité                                      | 10 ans            |
| Garantie température                                     | 30°C              |
| Garantie anti-tâches                                     | 2 ans             |
| Résistance aux UV  |                   |
| Résistance à la décoloration                             |                   |
| Résistance aux tâches                                    |                   |
| Traitement contre les micro-organismes (produit biocide) | Dans la masse     |
| Résistance à l'abrasion                                  |                   |



Finition Standard

(1) Trous, déchirures ou accrocs ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.  
 (2) Au-delà de cette température, risques d'étirement et de déformation de la membrane, risques de plis.



### Membrane armée 150/100<sup>ème</sup>

- 2 finitions : Standard, Antidérapant.
- 6 coloris « tendance ».
- Conditionnement dans une caisse en bois « dévidoir ».



Conditionnement pratique & protecteur :  
déroulement facile & pas d'affaissement du rouleau

#### Finition STANDARD



| Couleur         | Code     | Dimensions  | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|-----------------|----------|---|----------------------------|
| Blanc           | 4KSTF009 | 1,65 x 25 m<br>=<br>41,25 m <sup>2</sup> le rouleau | 23,20                      |
| Sable           | 4KSTF007 |   |                            |
| Vert Caraïbes   | 4KSTF006 |   |                            |
| Gris            | 4KSTF008 |   |                            |
| Bleu Pâle       | 4KSTF010 |   |                            |
| Bleu Adriatique | 4KSTF002 |   |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau

#### Finition ANTIDÉRAPANT



| Couleur         | Code     | Dimensions   | Prix/m <sup>2</sup> - €/HT |
|-----------------|----------|--|----------------------------|
| Blanc           | 40447006 | 1,65 x 10 m<br>=<br>16,5 m <sup>2</sup> le rouleau | 40,35                      |
| Sable           | 40447003 |  |                            |
| Vert Caraïbes   | 40447007 |  |                            |
| Gris            | 40447001 |  |                            |
| Bleu Pâle       | 40447004 |  |                            |
| Bleu Adriatique | 40447005 |  |                            |

Fam. FI03F - Unité de vente : le rouleau

#### PRODUITS ASSOCIÉS

#### PVC liquide 1L



| Couleur | Code     | Prix Unit. - €/HT | Couleur       | Code     | Prix Unit. - €/HT | Couleur         | Code     | Prix Unit. - €/HT |
|---------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
| Blanc   | KC081001 | 44,45             | Vert Caraïbes | KC081012 | 44,45             | Bleu Pâle       | KC081006 | 44,45             |
| Sable   | KC081002 |                   | Gris          | KC081004 |                   | Bleu Adriatique | KC081005 |                   |

Fam. FI03F

### Appareils de soudure à air chaud LEISTER

- Le **TRIAC** est un appareil de soudure à air chaud intelligent et robuste, utilisé pour le soudage et la thermorétraction des matières plastique. La sonde thermique, placée devant la résistance chauffante, garantit une température précise. Les filtres à air à double face peuvent se retirer et se nettoyer facilement. Fourreau de protection assurant une plus haute sécurité du travail. Ses possibilités d'applications universelles sont presque illimitées. Il prouve ses capacités dans toutes les conditions météorologiques, dehors sur le chantier comme en intérieur.
- Le **HOT JET S** est le plus performant des appareils Leister. 600g seulement (câble inclus) pour travailler en puissance et sans fatigue.
- Le modèle **UNIDRIVE 500** est un appareil de soudure automatique. Guidé par 2 poignées, une seule pression garantit un soudage sûr. Changement de direction facile grâce à la combinaison de touches et au double entraînement. L'UNIDRIVE 500 soude chaque recouvrement. Partout, même dans les espaces exigus & 3 fois plus vite qu'à la main. Flexible, une buse en acier chromé pour toutes les applications de soudage. Intuitif, guidage de l'utilisateur et fonctionnement simples grâce à l'écran. Compact et léger : 4,5 kg, H. 30 cm.



|  | Carton | Code    | Prix Unit. - €/HT |
|--|--------|---------|-------------------|
| <b>TRIAC AT</b>  |        |         |                   |
| <b>Avec affichage digital (1 kg)<br/>Volume d'air 120-240 l/min.<br/>1600w. 40/700C°</b> | 1      | 141.314 | 941,00            |
| <b>TRIAC ST</b>  |        |         |                   |
| <b>Avec réglage électronique (1,4 kg)<br/>230 l/min. 1600w. 50/700C°</b>                 | 1      | 141.227 | 706,00            |
| <b>HOT JET S</b>   |        |         |                   |
| <b>Avec affichage digital (0,6 kg)<br/>20-80 l/min. 400w. 20/600C°</b>                   | 1      | 100.648 | 1 040,00          |
| <b>UNIDRIVE 500</b>  |        |         |                   |
| <b>Avec écran de contrôle et de<br/>fonctionnement. 2400w. 100/580C°</b>                 | 1      | 163.150 | 6 122,00          |

Fam. FI05F

### Accessoires pour PVC armé 150/100<sup>ème</sup>



|   | Code      | Prix Unit. €/HT            |
|---|-----------|----------------------------|
| <b>Tôle colaminée 2 x 1 m</b>   | 087030    | 73,50 / m <sup>2</sup>     |
| <b>Baguette tôle colaminée 5 cm x 2 m</b>   | 74344     | 20,55 / La barre           |
| <b>Cornière tôle colaminée 5 x 5 cm - 2 m</b>   | KC000010  | 50,20 / La barre           |
| <b>Flacon applicateur</b>   | 087006    | 4,65                       |
| <b>Bandelette de 9 mm - Rouleau de 25 ml</b>  | KC000002  | 2,54 / ml                  |
| <b>Solvant THF 1L</b>   | KC081100  | 54,05                      |
| <b>Colle Caoutchouc Nitrile 5L</b>  | 30504614  | 121,00                     |
| <b>Feutre gris 400 g/m<sup>2</sup> - Rouleau 1,50 x 30 ml. 45 m<sup>2</sup></b>   | 089935G   | 5,75 / m <sup>2</sup>      |
| <b>Feutre gris 200 g/m<sup>2</sup> - Rouleau 2 x 50 ml. 100 m<sup>2</sup></b>   | 089928    | 3,20 / m <sup>2</sup>      |
| <b>Feutre gris 200 g/m<sup>2</sup> - Rouleau 1,50 x 50 ml. 75 m<sup>2</sup></b>   | 089928PM  | 3,20 / m <sup>2</sup>      |
| <b>Bande de soudure bord à bord - Coloris Gris Foncé.<br/>Ep. 1,5 mm - l. 15 cm - L. 20 m</b>   | 81113T20F | 348,00 / La bobine de 20 m |
| <b>RENOLIT ALKORPLAN Bande de membrane noire pour le marquage des couloirs de nage en piscine publique et de compétition.<br/>Ep. 1,5 mm - l. 25 cm - L. 25 m</b> | 81113F25F | NC                         |
| <b>RENOLIT ALKORPLUS Désinfectant avant feutre 1L</b>   | 81052002F | 57,40                      |
| <b>RENOLIT ALKORGLUE Zéro Solvants 20kg<br/>(compatible feutre/polystyrene)</b>   | 81046001F | 275,00                     |
| <b>RENOLIT ALKORGLUE NEOPRENE 5L</b>  | 70679     | 105,00                     |
| <b>RENOLIT ALKORGLUE NEOPRENE 20L</b>   | 74981     | NC                         |
| <b>RENOLIT ALKORGLUE NITRILE 20L</b>  | 53891     | 139,00                     |
| <b>Colle pour feutre 5 kg</b>   | 089936    | 25,85                      |
| <b>Colle pour feutre POOL SPRAY - Aérosol 500 ml</b>  | K4316     | 19,97                      |
| <b>Colle pour feutre POOL LINER - Aérosol 500 ml</b>  | 043198    | 20,00                      |

Fam. FI05F

Sauf Code 81113T20F - Fam. FI03F

## Accessoires pour PVC armé 150/100<sup>ème</sup>



|   | Code     | Prix Unit.<br>€/HT |
|---|----------|--------------------|
| <b>Ciseaux professionnels LEISTER</b>                   | 157.544  | 58,75              |
| <b>Buse standard 5 mm HOT JET</b>                       | 107.144  | 80,60              |
| <b>Buse plate 15 mm HOT JET</b>                         | 107.141  | 88,05              |
| <b>Buse plate 20 mm HOT JET</b>                         | 107.142  | 81,45              |
| <b>Buse de 5 mm standard TRIAC AT ou ST</b>             | 100.303  | 81,50              |
| <b>Buse de 20 mm plate standard TRIAC AT ou ST</b>      | 087017   | 80,50              |
| <b>Buse de 40 mm plate standard TRIAC AT ou ST</b>      | 107.132  | 80,50              |
| <b>Buse de 20 mm relevée de 20° TRIAC AT ou ST</b>      | 105.487  | 76,75              |
| <b>Buse de 20 mm relevée de 120° TRIAC AT ou ST</b>     | 105.492  | 203,00             |
| <b>Roulette laiton 8 mm pleine pour écrasement</b>      | 106.972  | 61,05              |
| <b>Rouleau de pression 40 mm nouvelle génération</b>    | 140.160  | 104,00             |
| <b>Rouleau de pression 28 mm nouvelle génération</b>    | 140.161  | 98,00              |
| <b>Buse rapide 8x2 mm pour bandelettes d'accrochage</b> | 107.137  | 202,50             |
| <b>Cutter Leister de chantier avec étui de sécurité</b> | 137.855  | 72,25              |
| <b>Poinçon de contrôle des soudures</b>                 | 118.314  | 24,85              |
| <b>Brosse laiton pour buses</b>                         | JBROSSE4 | 7,97               |

Fam. F105F





# MOSAÏQUES ET PEINTURES

ASTRALPOOL 

- Mosaïques à carreler
- Peintures

782

784



Format 5 x 5 cm



Respect des joints


Résistance

Flexibilité

Parfaite adhérence

Durabilité

Pose facile



Lagoon Niebla Koh Pai  
Code NIK050Y



Lagoon Niebla Glossy G340  
Code G34050Y



Lagoon Niebla Koh Pai Antidérapant  
Code NIK050AY




| Collection | Finition                    | Code            | Prix m <sup>2</sup> - €/HT |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| LAGOON     | NIEBLA KOH PAI              | <b>NIK050Y</b>  | <b>49,90</b>               |
|            | NIEBLA GLOSSY G340          | <b>G34050Y</b>  | <b>84,90</b>               |
|            | NIEBLA KOH PAI ANTIDERAPANT | <b>NIK050AY</b> | <b>71,20</b>               |

Fam. FI04F



Niebla Bleu Foncé  
Code NIFU50Y



Niebla Bleu  
Code NIAZ50Y



Niebla Bleu Piscine  
Code NIP150Y



Niebla Vert Caraïbes  
Code NIME50Y

| Collection | Modèle        | Code           | Prix m <sup>2</sup> - €/HT |
|------------|---------------|----------------|----------------------------|
| NIEBLA     | BLEU FONCE    | <b>NIFU50Y</b> | <b>48,30</b>               |
|            | BLEU          | <b>NIAZ50Y</b> |                            |
|            | BLEU PISCINE  | <b>NIP150Y</b> |                            |
|            | VERT CARAIBES | <b>NIME50Y</b> |                            |

Fam. FI04F


## Format 2,5 x 2,5 cm



- Mosaique en pâte de verre résistante aux produits chimiques, au gel, à l'abrasion, aux UV, aux changements de température, aux taches
- Surface non poreuse
- Revêtement inaltérable
- Facile à poser et à entretenir

**Idéale pour la piscine, le secteur Wellness, la décoration intérieure et extérieure.**


### NIEBLA



### Effet LAGON



### MIXTE bleu




### NACRÉ



### NOIR & BLANC classique



### Effet PLAGES



### Frise Romaine



Code CE0225Y

| Modèle | Finition | Code    | Prix m <sup>2</sup> €/HT |
|--------|----------|---------|--------------------------|
| Frise  | Romaine  | CE0225Y | 11,68                    |

Fam. FI04F


### Mat & ANTIDÉRAPANT



| Collection                        | Coloris             | Code     | Prix m <sup>2</sup> - €/HT |
|-----------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|
| <b>Mat &amp; ANTI-DÉRAPANT</b>    | Lin                 | AREN25AY | 44,45                      |
|                                   | Blanc               | BNC025AY | 40,20                      |
|                                   | Gris Ciment         | 025825AY | 44,45                      |
|                                   | Bleu piscine        | NIAZ25AY | 40,20                      |
|                                   | Bleu Clair          | NIPI25AY | 40,20                      |
| <b>NIEBLA</b>                     | Niebla Bleu         | NIAZ25Y  | 23,15                      |
|                                   | Niebla Bleu Piscine | NIPI25Y  | 23,15                      |
|                                   | Niebla Bleu Foncé   | NIFU25Y  | 25,45                      |
|                                   | Niebla Blanc        | NIBL25Y  | 25,45                      |
| <b>Effet LAGON</b>                | Vert Caraïbes       | NIME25Y  | 25,80                      |
|                                   | Vert Anis           | 020425Y  | 28,85                      |
|                                   | Vert Tilleuil       | 020325Y  | 28,85                      |
|                                   | Vert Menthe         | 020225Y  | 28,85                      |
| <b>MIXTE bleu</b>                 | Combi Turquoise     | TURQ25Y  | 27,75                      |
|                                   | Combi Caraïbes      | CARI25Y  | 27,75                      |
|                                   | Combi Ibiza         | IBIZ25Y  | 27,75                      |
| <b>NACRÉ</b>                      | Combi Agua Marina   | AGUA25Y  | 38,45                      |
|                                   | Bleu Ciel           | G32225Y2 | 65,30                      |
|                                   | Blanc               | G30525Y2 | 65,30                      |
|                                   | Turquoise           | G32025Y2 | 65,30                      |
| <b>NOIR &amp; BLANC classique</b> | Blanc               | BNC025Y  | 25,45                      |
|                                   | Gris                | 025825Y  | 28,85                      |
|                                   | Gris Moucheté       | 021825Y  | 28,85                      |
| <b>Effet PLAGES</b>               | Dune                | 021425Y  | 28,85                      |
|                                   | Ivoire              | 020625Y  | 28,85                      |

Fam. FI04F

\* Applicable sur les gammes de mosaïque format 5 x 5 cm & 2,5 x 2,5 cm  
Détails des frais de port page 32



## REVETPOOL époxy



Revêtement époxy spécial pour piscine béton & coque polyester. **Mélange bi-composant souple, très résistant & longue durée.** S'applique sans primaire. **Livré complet sous forme de kit prêt à appliquer : partie A + partie B (8,5 kg).** Consommation = 0,2 kg / m<sup>2</sup> / couche.

| Couleur        | RAL        | Code         | Prix Unit - €/HT |
|----------------|------------|--------------|------------------|
| Bleu pâle      | 5024       | REVETBLE5024 | 709,00           |
| Blanc          | 9016       | REVETBL9016  | 676,00           |
| Gris clair     | 7040       | REVETGR7040  | 726,00           |
| Sable          | 1014       | REVETSBL1014 | 709,00           |
| Ral Sur Mesure | A définir* | REVETCOLOR   | 802,00           |

Fam. F104F \* Couleur personnalisable suivant un nuancier RAL.

-  PLUS PRODUIT
- + Forte adhérence, sans primaire
  - + Haute résistance
  - + Mise en œuvre facile
  - + Mise en eau sous 48H seulement !



- 2 couches sont préconisées
- 1 kit = surface finie 20 m<sup>2</sup> + Utiliser un malaxeur pour mélanger Partie A + Partie B. Réglage vitesse lente pendant 3 min. Tout mélange préparé doit être utilisé.

## Peinture



- Mono-composant à base de chlorure de caoutchouc
- Pot de 4 litres : 32 à 48 m<sup>2</sup>
- Exclusivement pour piscine béton.
- Utilisation exclusive du diluant Code 60104 :
- 2 couches avec une dilution de 5 % à 10 %
- Compatible avec le Sika®

| Couleur         | Carton | Code      | Prix Unit - €/HT |
|-----------------|--------|-----------|------------------|
| Bleu            | 2      | 267091231 | 120,00           |
| Blanc           | 2      | 267091031 | 120,00           |
| Gris            | 2      | 267091631 | 120,00           |
| Beige           | 2      | 267091531 | 120,00           |
| Diluant 1 litre | 6      | 161092105 | 28,90            |

Fam. F104F



**Ne pas repeindre une piscine sur une peinture d'une autre marque**



## PRISE DE COTES

- Couvertures à barres 786
- Couvertures Isothermiques & hivernage 787
- Liners 788
- Conseils pour prise de cotes 790


## Couvertures à barres



### Système d'enroulement avec roues


#### Précautions à respecter

- Les plages ne doivent pas avoir d'obstacle et être réalisées en dur pour permettre le passage des roues.
- La surélévation des margelles par rapport aux plages ne doit pas être supérieure à leur épaisseur.
- Il faut avoir 20 cm supplémentaires de chaque côté de la couverture pour le passage des roues.




#### Important

- La fixation de la couverture devra être réalisée sur une plage en dur, en aucun cas elle ne pourra être fixée sur de la pelouse, gravier etc...
- Quelle que soit la forme de l'escalier, celui-ci sera réalisé en forme rectangulaire..
- Nous pourrons réaliser une découpe échelle (ou bloc) uniquement si elle est positionnée sur la largeur de la piscine. Dans le cas d'une échelle se trouvant sur la longueur, celle-ci empêcherait l'enroulement et le déroulement de la couverture.
- Le stockage de la couverture sera réalisé à l'opposé de l'escalier. Sauf dans le cas où la piscine possède un bloc ou une échelle, la couverture sera rectangulaire et le stockage se fera alors toujours côté opposé à cet élément (voir exemple ci-contre).



### Piscine non rectangulaire

- La couverture sera réalisée en forme rectangulaire, mais il est assez impératif de vérifier que vous ayez assez de place sur les plages.
- Il faut nous indiquer de quel côté vous voulez stocker la couverture une fois enroulée. Sans précision, nous devons choisir un côté qui ne sera peut être pas adapté à l'aménagement de la piscine.
- Même si la couverture est en forme rectangulaire., nous avons besoin des cotes précises de la piscine en forme libre pour positionner les patins PVC au niveau des margelles. Dans le cas où vous ne pourrez pas nous donner un plan précis du bassin, des patins supplémentaires vous seront livrés dans le colis et vous devrez les installer lors de la mise en place de la couverture sur la piscine.
- Si ces patins ne sont pas montés sur la couverture, nous ne pourrons prendre en garantie l'usure prématurée des barres alu et des margelles de la piscine.




## Couvertures isothermiques



- Si votre piscine n'est pas rectangulaire, il faut nous préciser la position de votre enrouleur pour que l'on puisse mettre les oeilletons du bon côté. Sans demande expresse du client, les escaliers sont livrés soudés à la couverture.
- Si votre piscine a un escalier préfabriqué en acrylique ou polyester, il faut nous indiquer les dimensions intérieures du plan d'eau et non les dimensions extérieures des brides qui correspondent la plupart du temps aux dimensions fournies sur la documentation commerciale.

### Découpe échelles

- Il est impératif de nous indiquer toutes les cotes représentées ci-contre.
- Il est important de préciser si les cotes ont été mesurées à l'axe des barreaux, à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci.




### Couvertures d'hivernage

- Préciser toujours si les dimensions indiquées sont celles du bassin ou de la couverture.
- Important : Ne pas prendre certaines cotes en intérieur bassin et d'autres en extérieur margelles, c'est soit toutes aux dimensions piscine, soit toutes aux dimensions margelles.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle pour réaliser le débordement (jarre, bac à fleurs, etc...). Si c'est le cas, il faut nous indiquer sur le plan là où l'on ne peut pas faire le débord.
- Si votre piscine a un escalier préfabriqué en acrylique ou polyester, il faut nous indiquer les dimensions intérieures fournies sur la documentation commerciale.




## Escaliers liners


- Il faut en premier lieu vérifier que l'escalier ne présente pas de dissymétrie au niveau des marches.
- Mesurer d'abord la profondeur de chaque marche à leurs extrémités ainsi qu'au centre. (Voir schéma ci-contre)



- Si la profondeur d'une marche n'est pas constante, reporter sur votre commande les trois cotes mesurées.
- Mesurer ensuite la hauteur des contre-marches toujours à leurs extrémités et au centre. (Voir schéma ci-contre)





- Si la hauteur d'une contre-marche n'est pas constante, reporter sur votre commande les trois cotes mesurées.
- Penser à additionner les hauteurs de vos contre-marches, vous devez retrouver la même hauteur que celle mesurée pour le bassin.
- Si cela n'est pas le cas, vos marches sont peut être inclinées, il faut alors nous indiquer leur inclinaison respective.



**Si votre escalier ne présente aucune dissymétrie, utiliser nos bons de commande en mentionnant toutes les informations demandées.**

## Coffres pour volets automatiques en liner


- Mesures à prendre pour un coffre de volet automatique.
- Angles vifs dans tout le coffre.




**Ces 6 angles doivent impérativement être vifs**

## Mesure du fond pour le liner


- Toutes les cotes sont à mesurer à l'horizontale et non en suivant les pentes.




- Pour prendre les cotes des pentes à l'horizontale, on peut utiliser une règle et un niveau ou un fil à plomb.




- Vérifier que le cumul de vos cotes sur la longueur et la largeur est correct.



- Pour une piscine en tronc de pyramide, si la fosse est décentrée, représenter les cotes des pentes sur la vue de dessus, ou indiquer le sens de la vue.




- Il est fortement conseillé de mesurer toutes les cotes sur la longueur et la largeur, ceci permet de déceler une erreur éventuelle. Exemple à éviter :



### Bassins rectangulaires

- Il faut d'abord s'assurer que le bassin est bien d'équerre ; pour cela, mesurer les deux longueurs, les deux largeurs, ainsi que les deux diagonales. (Voir schéma ci-contre)
- Si les deux longueurs, les deux largeurs et les deux diagonales sont identiques, vous pouvez utiliser nos bons de commande destinés aux bassins standards.
- Si les deux longueurs, ou les deux largeurs, ou les deux diagonales présentent une différence, reporter sur votre commande toutes les cotes demandées ci-contre.




### Mesure des diagonales

- Si les angles verticaux de la piscine sont arrondis, ne pas mesurer les diagonales à l'intérieur de ceux-ci.
- À l'aide d'une craie ou d'un crayon papier, prolonger les longueurs et les largeurs sur les margelles de façon à trouver l'angle fictif.



### Bassins formes lazy


- Il est impératif de fournir toutes les cotes représentées sur le plan ci-contre et ce, que ce soit pour un liner, une couverture isothermique ou une couverture d'hivernage.




## Piscine en formes libres

- Demandez au fabricant ou importateur du kit le plan de traçage.
- Vérifiez que les cotes correspondent à votre piscine, il peut y avoir eu un problème lors du montage ou certains modèles peuvent être modifiés.
- Envoyez-nous le plan du fabricant en veillant à ce que toutes les cotes soient lisibles.
- Si votre bassin ne correspond pas exactement au plan du constructeur ou que vous n'avez pas réussi à obtenir son plan, reportez-vous à la prise de cotes par triangulation.


## Prises de côtes par triangulation




- La triangulation est la seule méthode fiable pour mesurer n'importe quel bassin de forme libre.
- Imaginez une ligne droite à l'extérieur de la piscine, repérer à ses extrémités le point "A" et le point "B". Important : la droite "AB" doit être distante d'au moins un mètre du bassin (voir schéma ci-dessus).



- Faites des repères espacés de 50 cm environ en les numérotant 1, 2, 3, etc. de façon à couvrir la périphérie du bassin.




- Mesurez à partir du point "A", la distance en ligne droite avec tous les points repérés par un nombre. (ex : distance entre "A" et "1", entre "A" et "2" et ainsi de suite.)



- Procédez de la même façon à partir du point "B".


## Cas particuliers

- Si la forme de la piscine n'est pas totalement arrondi, mais qu'elle présente des angles vifs, il est impératif qu'il y ait un point sur chaque angle, même si cela implique que l'intervalle entre les points ne soit pas de 50 cm (voir exemple ci-contre).




## Formes avec petits arrondis

- Lorsque les courbes sont petites, il faut réduire l'intervalle entre les points de façon à avoir un minimum de trois points par arc de cercle. A l'inverse, sur les parties droites, vous pouvez augmenter l'espacement entre les points.



## Triangulation d'un escalier

- Lorsque les courbes sont petites, il faut réduire l'intervalle entre les points de façon à avoir un minimum de trois points par arc de cercle. A l'inverse, sur les parties droites, vous pouvez augmenter l'espacement entre les points.



## Tableau pour cotes de la triangulation

Donner toutes les cotes mesurées sous forme de tableau comme présenté ci-dessous.  
 Attention : Ne pas oublier de nous indiquer la distance "AB".

**AB = .....**

|    | A | B |    | A | B |    | A | B |
|----|---|---|----|---|---|----|---|---|
| 1  |   |   | 27 |   |   | 53 |   |   |
| 2  |   |   | 28 |   |   | 54 |   |   |
| 3  |   |   | 29 |   |   | 55 |   |   |
| 4  |   |   | 30 |   |   | 56 |   |   |
| 5  |   |   | 31 |   |   | 57 |   |   |
| 6  |   |   | 32 |   |   | 58 |   |   |
| 7  |   |   | 33 |   |   | 59 |   |   |
| 8  |   |   | 34 |   |   | 60 |   |   |
| 9  |   |   | 35 |   |   | 61 |   |   |
| 10 |   |   | 36 |   |   | 62 |   |   |
| 11 |   |   | 37 |   |   | 63 |   |   |
| 12 |   |   | 38 |   |   | 64 |   |   |
| 13 |   |   | 39 |   |   | 65 |   |   |
| 14 |   |   | 40 |   |   | 66 |   |   |
| 15 |   |   | 41 |   |   | 67 |   |   |
| 16 |   |   | 42 |   |   | 68 |   |   |
| 17 |   |   | 43 |   |   | 69 |   |   |
| 18 |   |   | 44 |   |   | 70 |   |   |
| 19 |   |   | 45 |   |   | 71 |   |   |
| 20 |   |   | 46 |   |   | 72 |   |   |
| 21 |   |   | 47 |   |   | 73 |   |   |
| 22 |   |   | 48 |   |   | 74 |   |   |
| 23 |   |   | 49 |   |   | 75 |   |   |
| 24 |   |   | 50 |   |   | 76 |   |   |
| 25 |   |   | 51 |   |   | 77 |   |   |
| 26 |   |   | 52 |   |   | 78 |   |   |

## Article 1 - OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur professionnel ou non, aux présentes conditions générales de vente, à l'exclusion de tout autre document, tels que prospectus, catalogues, promotions, émises par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente.

Toute condition contraire posée par l'acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

De manière plus précise, conformément à l'article L442-6 du code du commerce, le Client s'interdit d'exiger de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, l'octroi de conditions révélant un déséquilibre significatif des droits et obligations convenus entre les Parties au sein de leur accord commercial.

De même que le Client s'interdit conformément à l'article L442-6 du code du commerce, en outre d'exiger de FLUIDRA COMMERCIAL France un alignement de ses conditions sur des conditions commerciales que le Client estimerait plus favorables et qui auraient été consenties à un autre Client.

## Article 2 - COMMANDES

Les informations, normes et caractéristiques indiquées dans la documentation papier et/ou électronique tel que, de manière non limitative, catalogue, prospectus, brochures, lettres circulaires, promotions ne sont données par FLUIDRA COMMERCIAL qu'à titre indicatif, FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS se réserve le droit d'apporter aux produits toute modification opportune, et ce même pendant le traitement des commandes, sans toutefois que les caractéristiques et performances essentielles des produits puissent s'en trouver affectées.

Les commandes ne sont définitives qu'après acceptation écrite par nos services par tout moyen. Dès lors toute commande est irrévocable et aucune annulation ni modification ne peut intervenir après réception de l'accusé de réception émis par FLUIDRA COMMERCIAL France SAS. En conséquence de ce qui précède, toute annulation ou modification de la commande par le Client engage sa responsabilité et l'oblige à indemniser FLUIDRA COMMERCIAL France SAS de ses débours et gains manqués pour les Produits en cours de fabrication ou fabriqués.

Commandes sur mesures : Les commandes de l'acheteur sont fermes et définitives. Aucune annulation de commande totale ou partielle ne pourra être prise en compte sans l'accord écrit et préalable du vendeur. En outre, en cas de modification de la commande de l'acheteur, acceptée par le vendeur, ce dernier sera délié des délais de livraison initialement convenus.

FLUIDRA COMMERCIAL se réserve le droit de refuser une commande qui présenterait un caractère anormal ou en cas d'absence d'information suffisante ne permettant pas la satisfaction de ladite commande.

Pour certaines catégories de Produits, FLUIDRA COMMERCIAL France SAS se réserve le droit d'interdire leur revente via des plateformes tierces.

## Article 3 - FRANCO - FRAIS DE GESTION

Toutes nos commandes objet d'une seule livraison pourront être franco de port et d'emballage pour la France Métropolitaine si le montant de cette commande (après remise) est d'un montant minimum de 500 € HT. Aucun franco ne saurait être appliqué pour les articles volumineux/ lourds tels que (liste non exhaustive) : spas, sable, sel, verre, crystalclear, gravier, diatomées, anthracite, zéolite, magnapool, liner, membranes pvc armé, spas, piscine hors sol, first bloc, couvertures, abris, barrière de sécurité, bidons de chimie supérieurs ou égaux à 20 litres, filtres supérieurs à un diamètre d'1 m.

De même, aucun franco ne sera appliqué en cas de livraison chez un particulier. Sera appliqué, en plus du transport en vigueur, un forfait de 12 € pour préparation, emballage et livraison à une autre adresse.

Toute commande inférieure à 500,00 € H.T sera majorée des frais de gestion de 2.00€ H.T. et des frais de port pour un montant forfaitaire selon le lieu de livraison et le poids des articles expédiés : barème consultable dans le catalogue FLUIDRA en vigueur.

Les commandes de pièces détachées, sur la gamme disponible en libre-service, bénéficient d'un franco à partir de 150,00 € HT, et feront l'objet d'une commande à part.

## Article 4- ECO CONTRIBUTION-ECO PARTICIPATION

Les prix sont entendus hors taxe et hors éco contribution/éco participation

Au prix indiqué sera donc ajouté non seulement la TVA mais aussi les éco contributions, éco participations propres aux familles de produits et toutes autres taxes. Le montant des éco participation s'ajoute de manière transparente aux produits concernés.

## Article 5 - LA CHIMIE

Tout achat de chimie est soumis à la réglementation de stockage et de transport de matières dangereuses.

C'est pourquoi FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS n'assume ni le stockage ni le transport de ces marchandises dangereuses et remettra celles-ci à un transporteur qui connaît la réglementation.

Toutes commandes dont la quantité ne serait pas conforme aux règles de conditionnement par colisage ou palettisation ne pourront être acceptées par FLUIDRA COMMERCIAL France SAS.

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS a l'obligation de refuser de servir un client n'ayant pas les équipements de transport adaptés lors d'un enlèvement comptoir.

Dans ce contexte FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS effectuera des contrôles sur les nouveaux clients et de manière aléatoire sur tous les clients dans le but de s'assurer que les normes ADR soient respectées.

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS décline toute garantie, expresse ou implicite, relative aux produits chimiques, à titre non limitatif, concernant les vices apparents, la commercialité, l'adaptation à un usage particulier ou les résultats tirés de l'utilisation des produits chimiques. Sont également exclus les défauts ou détériorations provoqués par une inadéquation des produits chimiques au regard des besoins du Client et de l'utilisateur final, par l'usure normale, par une négligence, une mauvaise installation ou une utilisation non conforme aux recommandations, par un entretien insuffisant et/ou un accident de manipulation, par un mauvais stockage.

Le Client supporte tous les risques quels qu'ils soient, relatifs à l'utilisation qu'il fait des produits achetés chez FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, qu'ils soient seuls ou combinés à d'autres produits, articles ou tout processus.

## Article 6 - LIVRAISON

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et les retards éventuels ne peuvent entraîner l'annulation de la vente, ni un dédommagement financier quelconque. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises tel que stipulé aux articles L133-1 et suivants du Code de Commerce. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l'arrivée des produits, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE. Pour tous les produits vendus en " conditionné ", les poids et les mesures au départ font foi des quantités livrées.

Les mentions inscrites sur le bordereau de livraison, tel qu'à titre d'exemple, « sous réserve de contrôle », « acceptation mais cartons abîmés » ou encore « cartons intacts mais produits abîmés », ne pourront pas être pris en compte.

Toutefois si le livreur ne peut pas attendre, le Client devra suivre la procédure indiquée dans la clause « INFORMATION SUR LA RECEPTION DES MARCHANDISES ET LA PRISE DE RESERVES EVENTUELLES ».

De plus l'acheteur devra apporter la preuve de cette avarie.

## Article 7 - STOCKAGE DE COMMANDE CLIENT

Le client sera facturé au jour de la réception en agence de sa commande. Tout matériel devra être retiré par le client dans les sept jours ouvrables. A défaut, un forfait de stockage de 30 € HT par semaine sera répercuté au client, facturation à compter de la 2<sup>ème</sup> semaine. Toute semaine entamée sera due. Il est entendu que tout produit stocké pour le compte du client est de la responsabilité de ce dernier, qui devra prendre toutes les mesures concernant les risques de détérioration, vol etc. Aucune responsabilité de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS ne pourra être recherchée. Concernant les produits chimiques FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS ne pourra stocker ces produits conformément à l'article 5 des présentes CGV.

## Article 8 - RETOUR DE MATERIEL NEUF

Le client voulant effectuer un retour de matériel neuf, HORS MATERIEL FABRIQUE A LA COMMANDE, auprès de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, devra prendre contact avec le service CLIENTS sous un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de réception de la marchandise, pour obtenir une autorisation de retour et un numéro de dossier. Nous ne sommes pas tenus de reprendre le matériel qui nous serait retourné pour un motif ne relevant pas de notre responsabilité. Le matériel devra être retourné en port payé sur le lieu indiqué par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, en parfait état dans son emballage d'origine au maximum 15 (quinze) jours après accord de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS. Tous les frais éventuels de remise à neuf du matériel seront à la charge du client. Dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception par nos services du matériel, un avoir sera consenti, après déduction de frais de gestion de 18 € HT, d'une décote minimale de 10% qui pourra être augmentée suivant l'état de la marchandise.

## Article 9 - GARANTIE

A moins d'une spécification particulière, les produits vendus sont garantis contractuellement par le Vendeur à l'acheteur ou au sous-acquéreur contre tout défaut de matière, ou de fonctionnement pendant une durée d'un (1) an à compter de la date de livraison ou de prise de possession du produit.

Le bon de garantie et/ou la facture d'achat présent à la livraison doit être conservé par le client final afin de faire valoir ses droits à la garantie auprès de son fournisseur. En cas de réclamation, ce dernier en avise la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS. La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS enregistrera les réclamations n'émanant que de ses clients professionnels directs. La garantie d'un produit défectueux s'applique après la vérification des défauts par retour du produit en nos locaux ou sur le terrain par un technicien de l'acheteur après information du SAV de FLUIDRA COMMERCIAL France SAS qui validera le traitement, se réservant notamment la possibilité d'envoyer un composant pour réparation par l'acheteur ou selon les cas l'intervention d'un technicien FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS ou intervenant mandaté pour constater l'éventuel défaut.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

Les frais inhérents à la dépose, repose, transports sont exclus de la garantie.

La garantie ne couvre pas les détériorations dues au transport, le client devant établir les réserves ou refuser les colis détériorés à la réception. Cependant, dans un souci d'amélioration de ses services, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS sollicite ses clients à l'informer des incidents de transport survenus.

La garantie est limitée aux fournitures de notre société. Elle consiste en la réparation par nos services des vices de fabrication et de matière.

La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS se réserve le droit de réparer ou de décider de l'échange ou du remplacement du produit défectueux ou de l'avoir.

Dans le cas d'une intervention sur l'installation par une station technique agréée par FLUIDRA COMMERCIAL France SAS, le matériel doit être accessible.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur, ou de tout autre sous-acquéreur.

Les défauts ou détériorations des produits consécutifs à un accident extérieur, à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez l'acheteur ou sous-acquéreur, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS.

La garantie ne s'applique pas lors de dysfonctionnements et/ou dégradations liés à un facteur qui est étranger à FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, tels que, à titre d'exemple, mauvaise alimentation électrique, mauvais raccordements, réseau internet et/ou WIFI de mauvaise qualité, module de routeur ou box internet inadapté.

La présente garantie est également exclue en cas de vice résultant de la réparation ou de l'intervention d'un tiers sur les Produits, en cas de mauvaise appréciation par l'acheteur de ses besoins, en cas de modifications apportées aux Produits

Des modifications ultérieures faites par le Client sur les Produits telle que l'amélioration ou la modification faisant partie de l'avancée technologique des Produits ne peuvent donner lieu à la mise en œuvre de la garantie.

Enfin, aux termes de la présente garantie contractuelle qui se limite à la réparation, à l'envoi de composants défectueux au remplacement ou à la réparation ou avoir des Produits sous garantie, jugés défectueux, FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS ne pourra être tenu responsable des autres dommages matériels causés à l'acheteur, ainsi qu'à ses clients/sous-acquéreurs, ainsi que des conséquences, de quelque nature qu'ils soient, que les vices auront pu entraîner.

Les travaux de montage et d'installation des Produits restent à la charge et sous la seule responsabilité de l'acheteur, qui s'engage à respecter la notice de montage et d'utilisation fournie avec les Produits. En conséquence, toute garantie est exclue en cas de vice résultant du montage et/ou de l'installation du produit, comme en cas de non-respect de la notice de montage et d'utilisation.

Conformité de l'installation :

Sur les gammes produits pompes à chaleur, déshumidificateurs, systèmes de traitement d'eau, systèmes d'automatisation et équipements de filtration, la garantie ne sera acquise que si les Produits ont été installés par un installateur professionnel.

En tout état de cause, la présente garantie ne s'applique pas aux dysfonctionnements et/ou dégradations des Produits liés à un facteur qui est étranger à FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, tel que, à titre non exhaustif, la mauvaise alimentation électrique, réglage du by-pass, mauvaise distribution d'air, mauvaise isolation du bâtiment, ponts thermiques, mauvais hivernage, entretien préconisé dans la notice non respecté, etc.

Les conditions de garantie et les conditions générales de vente de la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS interviennent dans toutes les transactions et passations de commandes. Les confections sont réalisées conformément aux plans et indications écrites fournies sous la responsabilité de notre client.

L'acheteur ne pourra bénéficier de la garantie que s'il avise FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la découverte du vice. La présentation de la facture de vente au professionnel sera exigée lorsque la garantie sera invoquée ainsi que la facture au client final ou sera stipulée le numéro de série pour les produits robots de nettoyage, pompes de filtration, pompes à chaleur, filtres et appareils de traitements ou le certificat de garantie.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, sera le remplacement gratuit du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet, être au préalable soumis au Service Après-Vente de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge de l'acheteur. Les frais de réexpédition seront pris en charge par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS seulement si le produit retourné est réparé dans le cadre de la garantie. A défaut ils seront à la charge du client. De même, la garantie ne jouera pas en cas de non-respect par l'acheteur des conditions de l'article ci-dessus. La garantie des vices cachés exclura la réparation de tout autre préjudice.

En aucun cas, FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS ne pourra être tenu pour responsable des dommages corporels ou matériels, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit, de son utilisation défectueuse, ou des détériorations dues à l'usure naturelle.

Entre professionnels, FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, en aucune circonstance, ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, préjudice d'image, manque à gagner.

En tout état de cause, la responsabilité civile de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme plafonnée au montant des sommes encaissées au titre de la vente objet du litige.

#### Garanties couvertures automatiques à lames :

Garantie de 3 ans pour la flottabilité et l'étanchéité des lames, Garantie 3 ans pour la mécanique d'enroulement. Cette garantie ne couvre pas les taches brunâtres isolées ni la décoloration des lames, ni la déformation des lames translucides bleutées et des lames capteurs solaires. Sont également exclus les dégâts occasionnés par la grêle ou la tempête et tout ce qui est dû à une utilisation non conforme de la couverture.

Sont exclus de cette garantie la corrosion et la dégradation de matériels causés par l'utilisation d'électrolyseur au sel ou d'appareil électro physique

La garantie des moteurs et coffrets varie de 1 à 5 ans selon le modèle, la durée exacte figurant dans le catalogue de l'année en cours dans la mesure où les câblages ont été réalisés conformes à notre notice de montage et à la réglementation en vigueur.

Concernant les modèles hors sol la garantie est de 5 ans pour tous les modèles excepté le SVELTEA.

Sont exclus de la garantie les conséquences de la foudre, l'immersion des motoréducteurs dans les regards inondables, la mauvaise utilisation du matériel et tout matériel endommagé ou détérioré.

#### Garanties liners :

La garantie est de dix (10) ans pour les liners vernis 75/100ième et au-dessus, pour les liners non vernis de 75/100ième et au-dessus, la garantie est également de dix (10) ans mais un taux de dégressivité de 10% par an.

Pour tous les types de liner, les accrocs, trous et déchirures ne sont pas couverts par la garantie ainsi que la tenue des coloris ou taches de toutes natures. L'utilisation des produits qui ne sont pas spécifiquement destinés aux traitements des eaux de piscine ou de produits à base de cuivre ou dérivés de cuivre, ou encore de produits incompatibles à la tenue des liners entraînent l'annulation de la garantie. Le traitement des eaux de piscine doit être conforme à la législation en vigueur. La compatibilité des traitements des eaux de piscine avec les liners reste sous la responsabilité de l'utilisateur. La garantie ne s'applique que si les recommandations du GIPSOP, de la norme AFNOR NF N°FT 4803 1, et de la FNCESEL sont respectées. Un liner non conforme aux cotes doit être renvoyé pour expertise en atelier. La découpe du liner, la fixation des pièces à sceller ou la mise en eau du bassin atteste de l'acceptation par notre client, du liner installé. Aucune contestation concernant les cotes ou la couleur du liner ne pourra dès lors faire l'objet d'une réclamation. La garantie n'inclut pas les frais de dépose, repose, main d'œuvre, vidange, remplissage, traitement de l'eau, déplacement (la pose est de la responsabilité du poseur et n'entre donc pas dans le cadre de la garantie).

Garanties couvertures de sécurité et autres bâches à barres : Garantie de 3 ans sur la bâche (couverture)

Les accrocs, trous et déchirures ne sont pas pris par la garantie ainsi que la tenue des coloris ou taches de toutes natures. Sont exclus également les dégâts occasionnés par la grêle ou la tempête et tout ce qui est dû à une utilisation non-conforme de la couverture. En cas de chute de neige, la couverture doit être déneigée. Les détériorations engendrées par cette surcharge ne pourront être prises en garantie. Les tensions des sangles doivent être régulièrement contrôlées par l'utilisateur. Garantie 1 an pour la mécanique d'enroulement. Sont exclues de cette garantie la corrosion et la dégradation due à une utilisation non-conforme ; cette garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par la foudre.

#### Article 10 - DEPLACEMENT POUR DIAGNOSTIC

Dans le cadre d'un produit en période de garantie, tout client peut demander auprès de nos services techniques un diagnostic sur site.

Après étude de la demande par nos services, si celle-ci est recevable, le déplacement pourra être facturé forfaitairement à hauteur de 300€ hors taxe quelle que soit la zone de déplacement en France Métropolitaine.

Le document intitulé « fiche de prise en charge de frais d'intervention sur site », sera alors envoyé au client et devra être retourné tamponné, signé en " Bon pour accord " avant déplacement. A réception ce document avec « Bon pour accord », nos services techniques ou techniciens agréés prendront rendez-vous avec le client. Un rapport du diagnostic sera envoyé à l'issue de l'intervention. Si le résultat de l'analyse de notre technicien ou de notre technicien agréé laisse apparaître un défaut relevant du cadre de la garantie, nous effectuerons les démarches nécessaires à la mise en conformité du produit commandé (réparation, nouvelle fabrication, ou autre) et le coût de l'intervention sera assumé par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS.

Dans le cas contraire, une facture du montant forfaitaire de 300€HT sera adressée au client qui s'en acquittera conformément aux engagements pris lors de la validation de la fiche de prise en charge des frais d'intervention sur site.

#### Article 11 - PRIX / ESCOMPTE / R.R.R.

Les prix sont indiqués en € hors taxes et hors éco-participation, écocontributions en vigueur au moment de la réception de la commande pour livraison dans un délai n'excédant pas un mois. Au-delà, le prix indiqué sera celui du jour de livraison. Le prix s'entend ex-Works. Nos prix sont révisables sans préavis selon les décisions prises par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS et en fonction notamment de l'augmentation du coût des matières premières, de l'augmentation ou de la création des taxes applicables dans le secteur d'activité du Vendeur, des conditions d'approvisionnement, etc. Entre professionnels, les prix indiqués incluent les remises, rabais et ristournes accordés sauf stipulation contraire sur le bon de commande. Afin de couvrir les frais administratifs, nous appliquons une somme forfaitaire de 2.00 € HT par facture, hors éco participation, éco contribution et hors conditions de ventes particulières. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

#### Article 12 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Un paiement comptant sera exigé durant la première année de votre exercice, puis, un mode de paiement en différé pourra être étudié. Si, lors d'une précédente commande, l'Acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations (retard de règlement, par exemple), un refus de vente pourra lui être imposé, à moins que cet acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement comptant. Aucune remise pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée. Le délai de paiement du prix est de 30 jours à compter de la date de la facture, sauf dispositions contractuelles contraires. Conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce, des intérêts de retard sont exigibles à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture. Les intérêts de retard seront majorés d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, en application des dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce. Si les frais de recouvrement exposés par le Vendeur sont supérieurs à 40 euros, l'Acheteur devra rembourser l'ensemble des frais supportés par le Vendeur. Au terme d'une première mise en demeure restée sans réponse, il sera appliqué le taux référentiel par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de dix (10) points. En cas de vente à l'exportation, les marchandises sont payables avant leur expédition ou par lettre de crédit, irrévocable et confirmée sur une banque française.

#### Article 13 - ACOMPTE

Lors de l'enregistrement de la commande, l'Acheteur devra verser un acompte de 30% du montant global de la facture pour tout achat de produits dont la fabrication est entreprise sur commande particulière. Toute commande particulière sera considérée comme ferme et définitive après acceptation de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS et devra être payée et retirée par l'Acheteur, à moins qu'une livraison soit prévue. De plus des frais de stockage pourront être également facturés aux conditions prévues à l'article 7 des présentes CGV.

Les acomptes perçus par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS lui demeureront acquis à titre de dommages et intérêts, si l'Acheteur ne respecte pas ses engagements, sans préjudice pour FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS de demander la réparation du dommage subi.

#### Article 14 - CLAUSE DE DECHEANCE DU TERME

La défaillance d'un débiteur à une échéance qui n'a fait l'objet d'aucun accord préalable de prorogation entraîne immédiatement l'exigibilité de toutes les sommes dues même non échues. Ce défaut de paiement, pour quelle que cause que ce soit de tout ou partie des marchandises commandées ou livrées ou encore exécutées ou non réglées, autorise FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS à arrêter les expéditions restant à faire, et à considérer le solde du marché ou les marchés suivants comme résiliés immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ou de formalité judiciaire; tous droits, dommages et intérêts, restant réservés par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, et ce huit jours après réception, mettant le débiteur en demeure de se libérer du prix restant dû.

#### Article 15 - CLAUSE PENALE

En cas de poursuites judiciaires, il sera dû par l'acquéreur, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale à 15 % du montant des sommes dues, sans que ladite indemnité puisse être inférieure à 152€. Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément à l'article 1231-5 du Code Civil.

#### Article 16 - LOI HAMON

En terme général les pièces détachées indispensables pour les biens meubles mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015 seront disponibles, sauf indication particulière ou contraire, pendant 5 ans. Les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, visée à l'article L.111-3 du code de la consommation, mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015, seront fournies dans un délai de deux mois à ses clients professionnels ou aux réparateurs agréés ou pas.

#### Article 17 - RESPONSABILITE

Le client en tant que professionnel de la piscine reconnaît avoir les compétences et l'expérience suffisantes pour évaluer ses besoins en produits et avoir reçus les informations utiles pour commander en connaissance de cause les Produits. A cet égard, il lui appartient de s'assurer des caractéristiques des produits commandés correspondant tant sur le plan des performances que sur les possibilités de mises en œuvre à l'usage auxquels ils sont destinés.

Les produits de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS sont livrés accompagnés des Fiches des Données de Sécurité et/ou de Fiche Technique ou disponibles sur simple demande auprès du Service Technique. En tout état de cause, il appartient à l'acheteur de tenir compte des règles de l'art applicables aux produits et leurs prescriptions particulières, et le cas échéant de se faire assister par un maître d'œuvre ou un professionnel confirmé. L'acheteur s'engage à prendre connaissance des informations jointes et à les transmettre aux intermédiaires ou utilisateurs finaux. Afin d'améliorer la qualité de ses produits, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS peut modifier les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.

Les études, conseils, et préconisations à l'assistance technique sont donnés à titre purement indicatif. Ils ne peuvent être considérés comme constituant l'objet de la vente. Ils ne peuvent donc en aucun cas engager notre responsabilité.

#### Article 18 - RESERVE SUR LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les croquis, photos et illustrations du catalogue, du site internet ou autre moyen de communication sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être considérés comme contractuels. Le revendeur professionnel s'interdit de reproduire ou d'utiliser le nom ou le logo de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, et les marques appartenant à toutes les sociétés du Groupe FLUIDRA, dans toute communication médiatique, informative ou en ligne, destinée au grand public ou à ses propres clients. Tous les documents techniques remis à l'acheteur demeurent la propriété exclusive de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses documents et doivent lui être rendus à sa demande. L'acheteur s'engage à ne faire aucun usage de ces documents susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers sans accord préalable de FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS.

#### Article 19 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Le défaut de paiement quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens. (Loi Française N°80.335 du 12-5-80). Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur ; ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance garantissant dès sa livraison, des risques de perte, de vol et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS peut unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession de l'acheteur, qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS soit toujours possible. A compter de la livraison, l'acheteur est constitué dépositaire et gardien desdits produits. L'acheteur accepte cette clause de réserve de propriété dans son intégralité à la première relation commerciale, sans qu'il soit nécessaire d'en spécifier le contenu à chaque livraison et ce, pour toute la durée de nos relations contractuelles à venir.

#### Article 20 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS et à l'application ou à l'interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, seul sera compétent le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN, quels que soient le lieu de livraison, le mode ou le lieu de paiement, avec application de la loi Française. L'émission et l'acceptation de traites, l'encaissement direct ou tout autre mode de paiement ne constitue ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

#### Article 21 - DONNEES PERSONNELLES

En vue d'assurer la meilleure commercialisation des Produits, le Client est informé que certaines informations nominatives le concernant, telles que son identité ou ses coordonnées, sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement de données régulièrement déclaré à l'autorité compétente par FLUIDRA SA, en sa qualité de Responsable des traitements de données personnelles. Ces données sont susceptibles d'être utilisées par FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE SAS, dans le respect de la Loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi relative à « la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données personnelles » du 6 août 2004. Conformément à la loi « informatique et Libertés » précitée, le Client jouit d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant, qu'il peut exercer directement auprès de FLUIDRA SA en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [dataprivacy@fluidra.com](mailto:dataprivacy@fluidra.com)

#### INFORMATION SUR LA RECEPTION DES MARCHANDISES ET LA PRISE DE RESERVES EVENTUELLES

Obligations du destinataire : Il doit contrôler chaque colis remis et, dans le cas de dommages apparents, inspecter le contenu du colis pour vérifier l'état du produit et les quantités. Le résultat de cette vérification doit être notifié par réserves complètes, précises et motivées, formulées sur l'original du récépissé de livraison, accompagnées de la signature du réceptionnaire, de la date, du tampon de la société et de la co-signature du chauffeur.

Obligations du chauffeur : le chauffeur peut émettre des contre-réserves et signer si nécessaire. Si le chauffeur ne peut pas ou ne veut pas attendre (temps d'attente de 20 minutes légal), le destinataire peut maintenir son action en émergeant sur le récépissé de livraison « contrôle impossible, le chauffeur ne peut pas attendre » et confirmer ses réserves sous 3 (trois) jours par LRAR.

La réception des marchandises sans réserve sur le récépissé de livraison suppose la livraison conforme.

# PISCINIER, adhérez à la FPP



*Plongez dans le grand bain...*

## ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS

Grâce au **label PROPISCINE** qui valorise votre professionnalisme :  
 **votre entreprise est identifiée** sur notre site internet et dans nos communications

## La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa

vous donne accès à  
de **NOMBREUX OUTILS**  
pour **développer votre activité**  
avec **EFFICACITÉ & SÉRÉNITÉ**

## ÊTRE FORMÉ & INFORMÉ

Grâce aux **divers supports** mis à votre disposition, tels que :

- des **actualités** envoyées par mail,
- les **informations** & documents disponibles sur notre site internet (*directives techniques, guide de l'urbanisme...*),
- des **formations** très pointues proposées en automne et en hiver

## VOUS PROTÉGER

Grâce à des **documents rédigés** pour vous permettre d'être en règle et de vous protéger :

- PV de réception de travaux,
- conditions générales de vente,
- **support personnalisé** de notre juriste et de notre ingénieur qualité, que vous pouvez consulter...

An aerial photograph of a swimming pool. The pool is filled with clear, turquoise water. To the left, there is a wooden deck made of horizontal planks. Large, vibrant green banana leaves with some yellowing edges are draped over the deck and into the pool. In the bottom left corner of the pool, a colorful beach ball and a yellow inflatable ring are floating. The overall scene is bright and tropical.

**Ce catalogue est imprimé sur du papier PEFC\*.**

Cette certification garantit une production  
du papier respectueuse des procédures visant à  
la gestion durable des forêts.

\*Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières

**FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE**

Avenue Maurice Bellonte - 66000 Perpignan - France

Tél : 04 11 300 200 - Fax : 04 68 52 48 45

**[pro.fluidra.com](http://pro.fluidra.com)**