

# OCTEO

COPERTURA AUTOMATICA FUORI TERRA




- Forma e profilo contemporanei
- Una collezione di 4 tinte bicolori
- Produzione francese
- Applicazione Cover Connect per comandare la copertura



**5 ANNI**  
GARANZIA  
SUL MOTORE



## Perché scegliere la Copertura Automatica OCTÉO



### SICUREZZA GARANTITA

La copertura automatica OCTÉO garantisce una sicurezza ottimale della vasca. Conforme alla norma NF P90-308 a seconda del sistema di sicurezza scelto:


- **Sistema di sicurezza in ACCIAIO INOX**, la copertura è conforme se e solo se **la larghezza interna della vasca è maggiore o uguale a 2,30 m.**
- **Sistema di sicurezza in ABS** o con cinghia di **TESSUTO**, la copertura è conforme se e solo se **la larghezza interna della vasca è maggiore o uguale a 2 m.**

Staffe ultrasensibili per il fissaggio a parete o a livello chiudono e fissano in modo permanente la piscina. Una volta installate, l'accesso all'acqua diventa impossibile\*.

La copertura OCTÉO, una volta chiusa, protegge la vasca anche dalle impurità: foglie, polline, polvere...

Infine, funge da barriera termica: riduce l'evaporazione dell'acqua e la perdita di calore.

### DEI VANTAGGI TECNICI E PRATICI



Motore disinnestabile

**Facilità di utilizzo:** grazie al motore tubolare posizionato nell'asse di avvolgimento e con un semplice giro di chiave o dal vostro Smartphone tramite l'App Cover Connect opzionale, la copertura si avvolge e si srotola in pochissimo tempo.

**Motore disinnestabile:** per una maggiore serenità e per mettere in sicurezza manualmente la vasca in caso di interruzione elettrica prolungata o di qualsiasi altro eventuale malfunzionamento.

**Tranquillità:** dotata, di serie, di un sistema di finecorsa. Una volta attivata la chiusura, **l'arresto della copertura avviene automaticamente alla fine della vasca.**

**Perfetto adattamento alle evoluzioni del mercato:** per gli utilizzatori che hanno optato per un trattamento dell'acqua con elettrolizzatore al sale, OCTÉO integra di serie una custodia con contatto dedicato alla gestione del dispositivo dosatore. A seconda delle impostazioni dell'elettrolizzatore, la produzione di cloro sarà gestita automaticamente a seconda che la copertura automatica sia aperta o chiusa



### UNA PRODUZIONE FRANCESE ED ESTETICA



Di fabbricazione francese, il modello OCTÉO è stato progettato in collaborazione con uno studio di design. La sua forma moderna, estetica e aerea simboleggia l'infinita modernità. La combinazione dei suoi 4 colori è stata creata in perfetta armonia con i capitoli di tendenza sviluppati nel settore molto apprezzato della decorazione: **Bianco / Bianco, Bianco/ Grigio**

**Antracite, Grigio Antracite/ Bianco, Grigio Antracite/ Grigio Antracite.**

Per un'atmosfera luminosa al calar della notte, l'illuminazione a LED solare illumina il giardino. Illuminazione autonoma grazie a un pannello solare di dimensioni ridotte e discretamente integrato nella base.

E per una maggiore armonia, le cinghie di sicurezza in acciaio inox si abbinano al colore delle lamelle in PVC.

L'asse di avvolgimento del diametro di 146 o 196 mm è in alluminio anodizzato e le basi in **alluminio termolaccato** per una maggiore resistenza.

*\* Importante: una copertura di sicurezza non sostituisce il buon senso o la responsabilità individuale. Né intende sostituirsi alla supervisione dei genitori e/o degli adulti responsabili, che rimane il fattore essenziale per l'incolumità degli altri e in particolare dei bambini.*

## La Copertura Automatica OCTÉO è ESCLUSIVA




Bianco/ Bianco



Bianco/ Grigio Antracite



Grigio Antracite/ Bianco



Grigio Antracite/ Grigio Antracite

### OCTÉO



COMMUTATEUR  
SUR PIED



Motore:  
**Tubolare disinnestabile**



Vasca (dim interno):  
**7,5 x 15 m max**



Avvolgimento:  
**motorizzato**  
**CON** Finecorsa  
**CON** Contatto elettrolitico

**5 ANNI**  
GARANZIA  
SUL MOTORE



Basi:  




Illuminazione LED Solare:  
**OPTIONAL**

### APP MOBILE COVER CONNECT (OPZIONALE)

integrato direttamente nella base, il ricevitore Bluetooth è invisibile a occhio nudo.


L'app consente di aprire e chiudere facilmente la copertura. Per rispettare la norma **NF P90-308**, è indispensabile che l'utilizzatore sia in prossimità della vasca.

Dopo una prima procedura rapida di abbinamento, la connessione avviene automaticamente e con un numero illimitato di smartphone.

Disponibile su Android e iOS in 8 lingue.

È possibile aggiungere un quadro di controllo a muro wireless per una versatilità e un comfort ancora maggiori.

In opzione è disponibile anche un telecomando portachiavi, ma non conforme alla norma NF P90-308.



Optional:  
Ricevitore  
BlueTooth  
integrato  
nella base

**Telecomando portachiavi (opzionale)**  
Non conforme alla  
norma NF P90-308



**Quadro di controllo a muro wireless (opzionale)**



App mobile  
**COVER CONNECT**  
Optional

# OCTEO, COMPONENTI:



## DOGHE DI COPERTURA AUTOMATICA

**Le doghe sono parte integrante della copertura automatica fuori terra. Devono essere conformi alla norma, estetiche e resistenti.**

**Le doghe in PVC assicurano:**

- Conformità alla norma,
- Resistenza ai raggi UV e agli urti,
- Un profilo della doga netto e una vasta gamma di colori per abbinarsi all'ambiente,
- Eccellente galleggiabilità e tenuta grazie ai tappi saldati,
- Impermeabilità garantita 3 anni,
- Compatibilità con il trattamento dell'acqua tramite elettrolisi del sale,
- Un taglio delle doghe in PVC per tutte le configurazioni di vasca.



Grigio medio

Grigio

Bianco

Sabbia

Prima doga con rotella di guida per avvolgimento su asse.

## FINITURE DELLA SERRANDA E DELLE SCALE




Taglio a squadra




Taglio a forma


### Forme




Scale romane



Scale dritte



Scale a forma libera



Scale trapezoidali



## SISTEMI DI SICUREZZA

Da fissare a parete o a livello

### Un sistema ad anello con cinghie in tessuto



### Sistema in ABS



### Sistema in ACCIAIO INOX

Anello in ACCIAIO INOX 316 L + cinghia in PVC del colore della doga



Bianco



Sabbia



Grigio



Grigio medio

## OPTIONAL RETE PER L'INVERNO PER COPERTURA AUTOMATICA

La rete per la copertura automatica è una soluzione molto economica per preservare le doghe in inverno e garantire una riapertura della vasca in primavera molto più semplice e veloce evitando che foglie, aghi di pino o altre macchie indesiderate danneggino la copertura. Rete molto leggera di colore grigio, fissata ai 4 angoli della vasca.

