

LE BANC

by **ASTRALPOOL** 

BANC POUR COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS SOL



- Habille les couvertures automatiques hors sol
- Pour la construction ou la rénovation
- Banc esthétique, 100% personnalisable pour sublimer l'espace piscine.

5
ANS
GARANTIE
MOTEUR ET COFFRET


Conservation
de l'eau


MADE IN
FRANCE

NF
P90-308

 **COVER**
CONNECT

FLUIDRA

Pourquoi choisir **Le BANC** by 



UNE SÉCURITÉ ASSURÉE

Le **BANC By AstralPool** assure une sécurité optimale du bassin. Répond à la norme **NF P90-308** selon le système de sécurité choisi.

Pour un bassin d'une largeur au niveau de l'eau :

- **De 0 à 1,99 m** : la couverture est non conforme à la norme NF P90-308, quel que soit le système de sécurité.
- **≥ 2 m** : la couverture est conforme à la norme NF P90-308 quel que soit le système de sécurité (ABS, tissu ou inox), à fixer sur paroi ou sur arase.

Des brides ultra résistantes, à fixation murale ou sur arase, ferment et sécurisent définitivement la piscine. Une fois attachées, l'accès à l'eau devient impossible*.

La couverture une fois fermée, protège également le bassin des impuretés : feuilles, pollen, poussière...

Enfin, elle assure une barrière thermique : réduit l'évaporation de l'eau et la perte de chaleur.

DES ATOUTS TECHNIQUES ET PRATIQUES

Le **BANC By AstralPool**, par sa conception exclusive et sur mesure, s'habille d'un panel de configurations pour satisfaire toutes les envies :

- Habillage **supérieur seul** en PVC Blanc ou PVC 'Effet Bois'
- Habillage **supérieur et latéral** en PVC Blanc ou PVC 'Effet Bois'
- **Sans habillage**, pour personnaliser le banc à 100% avec les finitions de votre choix

• **Autre atout** : si votre piscine est déjà équipée d'un pied hors sol AstralPool (OCTEO / SVELTEA / COVERLY / BELLASUN ou autre modèle plus ancien), un KIT d'évolution offre une solution d'habillage non seulement rapide à mettre en place par votre piscinier mais également, économique puisque la mécanique de votre enrouleur est conservée.

- **Tranquillité** : équipée, de série, d'un système de fin de course. Une fois la fermeture enclenchée, l'arrêt de la couverture se fait automatiquement en fin de bassin.

- **Une parfaite adaptation aux évolutions du marché** : pour les utilisateurs qui ont opté pour un traitement de l'eau avec électrolyseur au sel, Le BANC intègre de série un coffret avec contact dédié à la gestion de l'appareil de dosage (*hors version solaire*). Selon les consignes que vous aurez données à l'électrolyseur, la production de chlore sera gérée automatiquement selon que la couverture automatique est ouverte ou fermée.



UNE FABRICATION FRANÇAISE ET ESTHÉTIQUE



Pour un extérieur

harmonieux, AstralPool

propose Le BANC, un

meuble élégant qui habille la

couverture automatique hors

sol et son pied. **Conçu comme**

un meuble outdoor : cet

équipement valorise l'espace

dédié à la piscine mais aussi, complète l'aménagement de

tous les espaces extérieurs. De style contemporain, Le BANC

By AstralPool **s'intègre à la perfection à tous les styles**

d'environnement extérieur. Fabriqué en France, le BANC

est **conçu sur mesure avec des matériaux de qualité**

première. Personnalisable selon ses goûts et ses envies, Le

BANC offre un joli espace de détente autour de la piscine.

** Important : une couverture de sécurité ne se substitue pas au bon sens, ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas non plus pour but de se substituer à la vigilance des parents et / ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection d'autrui et notamment des jeunes enfants.*



Le BANC by , avant tout PERSONNALISABLE



EXEMPLES DE COMPOSITION

Façade : Blanche
Habill. sup. : PVC 'Effet Bois'
Habill. lat. : PVC Blanc

Façade : Grise
Habill. sup. : PVC 'Effet Bois'
Habill. lat. : Plaxé bois

Façade : Blanche
Habill. sup. : Personnalisé
Habill. lat. : Personnalisé



- + Conforme à la norme NF P90-308.
- + 2 dimensions de banc.
- + Solution modulable en kit, rapide à monter sans équipement de manutention.
- + En version électrique ou solaire.
- + Fixe ou mobile sur rails
- + La solution de sécurisation & de protection de la piscine prête à poser !

LE BANC by 



COMMUTATEUR SUR PIED



Moteur : **Tubulaire**



5 ANS GARANTIE MOTEUR ET COFFRET



Grand Banc
Bassin (dim intérieur, escalier inclus) :
5 x 10 m avec habillage latéral
5 x 12 m sans habillage latéral



Petit Banc
Bassin (dim. intérieur, escalier inclus)
5 x 7 m avec habillage latéral
5 x 9 m sans habillage latéral



NF P90-308



Solaire
EN OPTION

Enroulement :
Version ÉLECTRIQUE motorisé
AVEC Fin de course
AVEC Contact électrolyse



COVER CONNECT
EN OPTION*



Version SOLAIRE
AVEC Fin de course
SANS Contact électrolyse
Efficacité énergétique

• 3 VERSIONS DISPONIBLES :

- Électrique avec FIN DE COURSE & CONTACT ELECTROLYSE.
- Solaire avec FIN DE COURSE, sans contact électrolyse.
- MOBILE SUR RAILS, Compatible avec kit d'alimentation solaire uniquement



Version SOLAIRE



Version SOLAIRE mobile sur rails avec habillage



Version SOLAIRE mobile sur rails sans habillage

Un kit composé d'un panneau solaire intégré dans l'habillage supérieur + un régulateur de charge + une batterie de 24V.

* Non disponible & compatible avec la version solaire

LE BANC by **ASTRALPOOL**, LES COMPOSANTS :



LES LAMES DE COUVERTURE AUTOMATIQUE

Les lames sont un composant qui font partie intégrante de la couverture automatique hors sol. Elles se doivent conformes à la norme, esthétiques & durables.

2 choix de finition de lame, en **PVC** ou **POLYCARBONATE**. Quel que soit votre choix, elles garantissent :

- une conformité à la norme,
- une résistance aux UV et aux chocs,
- un profilé de lame épuré et une large gamme de coloris pour parfaire avec l'environnement,
- une excellente flottabilité et une garantie de 3 ans,
- une compatibilité avec un traitement de l'eau par électrolyseur au sel.

Les lames en PVC s'avère le choix premier constaté cependant, les lames en **POLYCARBONATE** garantissent par leur conception une résistance supérieure :

- **Aux chocs**, environ 8 fois plus que celle en PVC (test de conformité essai grêlon 45mn).
- **À la température**, point de déformation (VICAT) à 140° contre 80° sur une lame PVC.
- **Au temps**, très bonne tenue au vieillissement.



Efficiencie selon la Norme NF EN 17645:2022

PVC Gris Médium

PVC Gris

PVC Blanc

PVC Sable

Première lame avec roulette de guidage pour enroulement sur axe.

Polycarbonate Bleu Translucide / Noir Bouchon Translucide Bleu



Polycarbonate Gris Métallisé / Noir Bouchon Transparent



Polycarbonate Transparent / Noir Bouchon Noir




LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

À fixer sur paroi ou sur arase

Un système de boucle avec sangle en tissu



Système en ABS



Système en INOX

Boucle en INOX 316 L + sangle en PVC à la couleur de la lame



OPTION COVER CONNECT

COVER CONNECT combine un boîtier de commande mural sans fil + une borne d'appairage Bluetooth pour application mobile gratuite et sans engagement.

Conforme à la norme, il vous permettra d'ouvrir et fermer votre bassin depuis votre smartphone ou depuis le boîtier sécurisé, **PLUS BESOIN DE CLÉ!**

Non compatible avec la version solaire



Application mobile
COVER CONNECT



Les lames en **POLYCARBONATE** participent au **CHAUFFAGE DE L'EAU**

Demandez la documentation de COVER CONNECT!